

公 共

2021年度施行

見積用

森町特定環境保全公共下水道赤井川  
枝線管渠新設工事（第2工区） 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町



## 積算情報

設計書番号	21-12-H1-0010-0	設計者名	
出張所名	森町		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2021年10月27日		
歩掛適用年月	2021年10月27日		
単価適用年月	2021年10月27日		
適用単価 地区	生コン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町	
	港湾石材	D58:森海岸(石倉地区～尾白内地区)	
	燃料	D00:函館建設管理部	
適用工種	下水道工事(2)		

積算時想定工事期間	2021年11月3日～2022年1月31日(90日)		
工期の設定	通常工期	実施工期:90日	完成期限:2022年1月31日

2021/10/04 15:02:30

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	森町字赤井川		

費 目	本工事費	森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事（第2工区）
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L = 2 2 8 . 0 0 m	
	2	開削工	
	3	1 5 0 mm管布設工 L = 1 1 2 . 2 5 m	
	4	7 5 mm管布設工 L = 1 1 2 . 7 0 m	
	5	第1号マンホール設置工 1箇所	
	6	第2号マンホール設置工 1箇所	
	7	小型マンホール設置工 1箇所	

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	森町字赤井川		

費 目	本工事費	森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事（第2工区）
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	汚水柵設置及び取付管工 2箇所	
	2	附帯工 1式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 ( 2 )
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2021/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)			工事区分	管路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	0.28m3級	m3	210					単-1号
管路掘削	0.45m3級	m3	33					単-2号
管路埋戻	0.28m3級 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	110					単-3号
管路埋戻	0.45m3級 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	26					単-4号
発生土処理	0.28m3級	m3	52					単-5号
発生土処理	0.45m3級	m3	3					単-6号

## 設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)				下水道				下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		数量		金額		摘要	
		単位		単価		数量増減		金額増減	
埋戻土運搬		0.28m3級		m3		130		単-7号	
埋戻土運搬		0.45m3級		m3		29		単-8号	
管布設工				式		1			
リ付硬質塩化ビニル管		150mm		m		112		単-9号	
ホリフレ管		下水道用ホリフレ管 75mm		m		113		単-10号	
継手類				箇所		29		単-11号	
マンホール削孔接続				箇所		2		単-12号	
管基礎工				式		1			
砂基礎		0.28m3級360°		m		113		単-13号	
砂基礎		0.45m3級360°		m		0.2		単-14号	



## 設計内訳書

工事名		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)			工事区分	管路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎	0.28m3級360° 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m	111					単-15号
碎石基礎	0.45m3級360° 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m	0.8					単-16号
管路土留工		式	1					
建て込み簡易土留	H=2.5m以下	m	113					単-17号
建て込み簡易土留	H=4.0m以下	m	3					単-18号
開削水替工		式	1					
開削水替		日	14					単-19号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					

## 設計内訳書

工事名		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)			工事区分	管路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール	T-14 【コンクリート再生骨材   0 ~ 80 mm】 【生コンクリート 高炉   C-4 18-5-40】 【砂   コンクリート用細骨材】	箇所	1					単-20号
組立2号マンホール	T-25 【コンクリート再生骨材   0 ~ 80 mm】	箇所	1					単-21号
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール	塩ビ製 300 × 150	箇所	1					単-22号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	11					単-23号
管路埋戻	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-24号
発生土処理		m3	0.1					単-25号

## 設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)				下水道				下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		数量		金額		数量増減	
		単位		単価		金額		金額増減	
								摘要	
埋戻土運搬				m3					
				11					
ます設置工				式					
				1					
ます		塩ビ製 200×100(鋳鉄製ハット型)		箇所					
				1				単-27号	
ます		塩ビ製 200×100(コンクリート防護)		箇所					
				1				単-28号	
取付管布設工				式					
				1					
取付管		塩ビ製 100mm		m					
				7				単-29号	
管路土留工				式					
				1					
軽量鋼矢板土留		H=2.0m以下		m					
				7				単-30号	
付帯工				式					
				1					
舗装撤去工				式					
				1					
舗装版切断		アスファルト舗装版30mm		m					
				237				単-31号	
舗装版破碎		アスファルト舗装版3cm		m2					
				330				単-32号	

## 設計内訳書

工事名		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事(第2工区)			工事区分	管路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	10					単-33号
殻処分	アスファルト殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金【中間処分場】 建設廃材アスファルト塊 昼間】	m3	10					単-34号
舗装復旧工		式	1					
下層路盤(歩道部)	再生クワツヤン RC-40270mm 【コンクリート再生骨材 0~40mm】	m2	107					単-35号
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用】	m2	330					単-36号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	28					単-37号

## 設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川 枝線管渠新設工事（第2工区）			当初	事業区分 下水道		主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費				式		1					
共通仮設				式		1					
共通仮設費				式		1					
運搬費				式		1					
仮設材運搬費				【積み荷卸し費（仮設材等）】	t	19					単-38号
技術管理費				式		1					
土質等試験費				式		1					内-1号
現場環境改善費				式		1					
現場環境改善費（率計上）				式		1					
共通仮設費（率計上）				式		1					
純工事費				式		1					
現場管理費				式		1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

事務所名 森町上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【 渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [ 中間処分場 ]   建設廃材 アスファルト塊 昼間 】	m <sup>3</sup>			
処分費 ( t )		t	2.15		
渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [ 中間処分場 ]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額）</small>	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / ( P + Q )$	
S t : Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = ( P + Q ) \times 3 \%$	

S : 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

算出区分	算出条件	算出対象
A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20211027 20211027 1.000-00000020
細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1					ZAF2255000 管理費区分 9  道建設部策定単価
細骨材の洗い試験	同上	試料	1					ZAF2255400 管理費区分 9  道建設部策定単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	0.28m3級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	0.45m3級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) :	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	0.28m3級 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有 無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5, 000m3未満 :	m3	1.1			CB210100 冬期 管理費区分 無	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バック ホ山積 0.8m3 (平積 0.6m3) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以 下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1.1			CB210110 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	0.45m3級 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = C付2.9t (1次) 山0.45m3 (平0.35m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1.1			CB210100 冬期 管理費区分 無	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1.1			CB210110 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	0.28m3級	m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 20km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無	
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m3	1			CB210610 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	0.45m3級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 20km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期管理費区分 無
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m3	1			CB210610 冬期管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋炭土運搬	0.28m3級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋炭土運搬	0.45m3級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管	150mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ <sup>レ</sup> リ <sup>レ</sup> ン管	下水道用ホ <sup>レ</sup> リ <sup>レ</sup> ン管 75mm	m	113				
管材料費(1式当たり)		式	1			WYB00042 管理費区分 無	
ホ <sup>レ</sup> リ <sup>レ</sup> ン管布設工		m	113			WYB00043 冬期 管理費区分 無	
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	23			D9173000 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類				29			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ハット		式		1			WYB00001 管理費区分 無
計							
単価							



## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続				2			
流入口削孔工	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
				2			WYB00003 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎	0.28m3級360°	m		113			
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	29			DGD60040 管理費区分 無	
砂	その他	m 3	36			ZDD0084000 管理費区分 無 地方資材単価	
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎	0.45m3級360°	m		0.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	0.05			DGD60040 管理費区分 無	
砂	その他	m 3	0.06			ZDD0084000 管理費区分 無 地方資材単価	
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎	0.28m3級360° 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m		111			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し :	m3	39			DGD60060 管理費区分 無し	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	40			CB210100 冬期 管理費区分 無し	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無し) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	40			CB210110 冬期 管理費区分 無し	
コンクリート再生骨材	0 ~ 40mm	m3	7			ZDD0290000 管理費区分 無し 地方資材単価	
計							

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	0.28m3級360° 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m		111		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎	0.45m3級360° 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m	0.8				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	0.2			DGD60060 管理費区分 無	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	0.3			CB210100 冬期 管理費区分 無	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	0.3			CB210110 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建て込み簡易土留	H=2.5m以下	m	113				
建て込み簡易土留	H=2.5m以下	m	113				
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 :	m	113			DGD10240 冬期 管理費区分 無	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : クレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	113			DGD10250 冬期 管理費区分 無	
ハコベール 支保材等賃料		式	1			WYB00051 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建て込み簡易土留	H=4.0m以下	m	3			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深4.0m以下 :	m	3			DGD10240 冬期 管理費区分 無
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深4.0m以下 : クレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	3			DGD10250 冬期 管理費区分 無
ハコバネ ガードレール 支保材等賃料		式	1			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	14	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削水替							
ポンプ運転工	排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	14			DGD10670 冬期 管理費区分 無	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
名称		規格		歩掛適用年月		20211027	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立1号マンホール	T-14 【コンクリート再生骨材   0 ~ 8 0 mm 】【生 コンクリート 高炉   C-4 18-5-40 】【砂   コンクリート用細骨材 】	単位	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック蓋受枠 可とう継手等		式	1			WYB00010 管理費区分 無	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無	
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石 の種類 = 再生クワツァン 80 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材   0 ~ 8 0 mm 】	m <sup>2</sup>	0.95			CB221110 冬期 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-5-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用： 【生コンクリート 高炉   C-4 18-5-40 】	m <sup>3</sup>	0.15			CB240010 冬期 管理費区分 無	
マンホール鋼製型枠工		m <sup>2</sup>	0.21			DGD10780 冬期 管理費区分 無	

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	T-14 【コンクリート再生骨材   0 ~ 8 0 mm 】【生 コンクリート 高炉   C-4 18-5-40 】【砂   コンクリート用細骨材 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 普通 : 【砂   コンクリート用細骨材 】	m2	0.71			DGD10740 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール	T-25 【コンクリート再生骨材   0 ~ 80mm】			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠 可とう継手等		式		1			WYB00059 管理費区分 無
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所		1			DGD60070 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 80 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材   0 ~ 80mm】	m <sup>2</sup>		1.5			CB221110 冬期 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール	塩ビ製 300×150			1			
蓋材料費(鋳鉄製)		個		1			WYB00021 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無
計							
単価							

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級良好 供用日 】	m3	1				
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 冬期管理費区分 無	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1.1			CB210100 冬期管理費区分 無	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級良好 供用日 】	m3	1.1			CB210110 冬期管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理		m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 20km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無	
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m3	1			CB210610 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							



# 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋炭土運搬		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : 矧損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 冬期管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製 200×100 ( 鑄鉄製ハット型)			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個		1			WYB00024 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鑄鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製 200×100 (ｺﾝｸﾘｰﾄ防護)			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個		1			WYB00025 管理費区分 無
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管	塩ビ製 100mm	m		7			
取付管							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板土留	H=2.0m以下	m	7				
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : トラック規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	7			DGD10260 冬期 管理費区分 無	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	7			DGD10270 冬期 管理費区分 無	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコ ト	m	7			WYB00031 冬期 管理費区分 無	
軽量鋼矢板賃料		枚	2			WYB00030 管理費区分 無	
計							

# 1次単価表

単-30号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留	H=2.0m以下	m	7			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

# 1次単価表

単-31号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版30mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-32号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版3cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 冬期 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
名称		規格		歩掛適用年月		20211027	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-34号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]   建設廃材 アスファルト塊 昼間】	m3	1			
処分費 (t)	【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]   建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t	2.15			WB020052 管理費区分 T
計						
単価						

# 1次単価表

単-35号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40270mm 【コンクリート再生骨材   0 ~ 4 0 mm 】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材   0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1			CB410031 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
名称		規格		歩掛適用年月		20211027	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物   A s量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生細粒度アスファルト混合物   A s量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m 2	1			CB410261 冬期 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表

単-37号

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	28	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		人日					
交通誘導警備員 A		人日	14			WB010211 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人日	14			WB010212 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材運搬費	【積込み荷卸し費（仮設材等）   】	t	1				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 295km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等）   】	t	1			WB010030 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-39号

DGD10030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	1.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	5			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ハックル[カ-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 冬期 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-39号

DGD10030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
単価						



## 参考資料(1)

単-40号

DGD10030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	1.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	3.9			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ハックル クレ-ン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	8.8			DGD10034 冬期 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1)

単-40号

DGD10030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-41号

DGD10130

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	3.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ハックル[カ-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 冬期 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 冬期 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-41号

DGD10130

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価



## 参考資料(1)

単-44号

DGD10130

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	3.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ハック杓 クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2			DGD10034 冬期 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 冬期 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-44号

DGD10130

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m <sup>3</sup>	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1)

単-47号

DGD10160

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・タイヤル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10180 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価



### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1)

単-49号

DGD10160

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積込み	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし C付2.9t (1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ティール 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.1			DGD10180 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1)

単-51号

DGD10160

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・タイヤル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-52号

DGD10160

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ティーズル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.2			DGD10180 冬期管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-53号

DGD60020

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm 材工共	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-54号

WYB00042

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1式当たり)				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
下水道用ホリ孔管	75mm	本		23			WYB00044 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料(1)

単-55号

WYB00043

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホリレン管布設工		m	113			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 75mm :	m	113			D9172000 冬期 管理費区分 無
埋設標識シート	ホリレンクロス シングル 巾300mm 上下水道用	m	113			ZAC9529200 管理費区分 無  刊行物単価
管明示テープ工(ポリエチレン管)	呼び径区分 = 75mm :	m	113			D9166000 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-56号

D9173000

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	割増対象賃金比 0.752	人	0.05			R0136 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.05			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-57号

WYB00001

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、弁				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
リップ用くら型マンホール継手	1号 150mm	個		2			WYB00002 管理費区分 無
リップ用くら型マンホール継手	2号 150mm	個		1			WYB00068 管理費区分 無
EF継手	75mm	個		23			WYB00045 管理費区分 無
フランジ短管	同上	個		1			WYB00046 管理費区分 無
仮止めキャップ	同上	個		2			WYB00047 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-57号

WYB00001

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ハブ				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(1)

単-58号

WYB00003

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
削孔工								
削孔費	1号 150mm	箇所		1				WYB00004 管理費区分 無
削孔費	2号 150mm	箇所		1				WYB00048 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-59号

DGD60040

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-60号

DGD60060

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価



### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)

単-65号

DGD10240

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	m	10				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.23			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.23			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.47			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
ハック材[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.3			DGD10032 冬期 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	



### 参考資料(1)

単-65号

DGD10240

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	m	10			
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-66号

DGD10250

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下 標準(1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.14			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.14			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.27			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日	0.14			L001120001 管理費区分 無  刊行物単価
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1)

単-66号

DGD10250

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下 標準(1.0)	m	10			
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-67号

WYB00051

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
パネルガイドレール 支保材等賃料								
建込み簡易土留賃料	H=1.5 ~ 3.5m	日・m <sup>2</sup>		3,900				WYB00052 管理費区分 無
1現場当たり修理費および損耗費	H=2.5m	m <sup>2</sup>		150				WYB00053 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-68号

DGD10240

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.0m以下	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.36			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.36			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.73			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	1.9			DGD10034 冬期 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-68号

DGD10240

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.0m以下	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-69号

DGD10250

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.0m以下 標準(1.0)	m	10				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.21			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.21			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.42			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型 も同値 リース置場渡し	日	0.21			L001130004 管理費区分 無  刊行物単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料(1)

単-69号

DGD10250

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.0m以下 標準(1.0)	m	10			
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-70号

WYB00007

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
パネルガイドレール 支保材等賃料								
建込み簡易土留賃料	H=4.0m	日・m <sup>2</sup>		1,440				WYB00008 管理費区分 無
1現場当たり修理費および損耗費	同上	m <sup>2</sup>		120				WYB00009 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-71号

DGD10670

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.11			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.05			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無  刊行物単価	
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無  刊行物単価	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

### 参考資料(1)

単-71号

DGD10670

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-72号

DGD10680

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人		0.08			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-73号

WYB00010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
グラウンドマンホール铸铁蓋	JIS型(勾配受) 600mm T-14 浮上防止、かぎ付	組		1			ZAB4724000 管理費区分 無 刊行物単価
マンホール用断熱蓋		個		1			WYB00012 管理費区分 無
防護ゴムキャップ		個		1			WYB00013 管理費区分 無
調整金具	45mm迄	個		1			WYB00015 管理費区分 無
調整リング	600×100	個		1			WYB00016 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-73号

WYB00010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
斜壁	1号 0.45m	個		1			WYB00058 管理費区分 無
躯体ブロック	1号 1.50m	個		1			WYB00019 管理費区分 無
底版	1号	個		1			WYB00020 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-74号

DGD60070

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール工 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m以下 手間のみ 4箇所以上	個所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 80mm	%				ZDD0290500 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-5-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-5-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	C-4 18-5-40	%				ZDD1426000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-5-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010004 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)

単-77号

DGD10780

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鋼製型枠工		m2		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.906	人	0.5			R0133 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	1			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1)

単-77号

DGD10780

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール鋼製型枠工		m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-78号

DGD10740

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 普通	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	割増対象賃金比 0.863	人	0.33			R0135 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.33			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
モルタル練	セメント種類 = 普通 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【砂   コンクリート用細骨材】	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 冬期 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



### 参考資料(1)

単-78号

DGD10740

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 普通	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-79号

WYB00059

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ブロッコ 蓋 受枠 可とう継手等				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製蓋	親子蓋 T-25 900 × 600	組		1			WYB00060 管理費区分 無
防護ゴムキャップ		個		1			WYB00061 管理費区分 無
調整金具	25mm迄	個		1			WYB00062 管理費区分 無
調整リング	900 × 100	個		1			WYB00063 管理費区分 無
斜壁	2号 0.30m	個		1			WYB00064 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-79号

WYB00059

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
直壁	2号 0.90m	個		1			WYB00065 管理費区分 無
躯体ブロック	2号 2.10m	個		1			WYB00066 管理費区分 無
底版	2号	個		1			WYB00067 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-80号

DGD60070

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール工 2号(内径1200mm)	マンホール深さ4m以下 手間のみ 4箇所以上	個所		1			Q2G1070070 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 80mm	%				ZDD0290500 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-81号

CB221110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 80~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)

単-82号

WYB00021

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)		単位	個				
鋳鉄製蓋	420 T-14 ロック式	個		1			WYB00022 管理費区分 無
防護ゴムキャップ		個		1			WYB00023 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料(1)

単-83号

DGD60080

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm 材工共 5箇所以上		箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 刊行物単価
加算額(マンホール)	鋳鉄製防護蓋設置費[手間のみ] 手間のみ		個所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB210110

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-86号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-86号

CB210610

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-87号

WYB00024

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製防護ふた	200mm ふた・受枠 T-25 (勾配受) 袋穴式 J S W A S G - 3	組	1			ZAC9466000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
鋳鉄製防護ふた	200mm 台座 T-25 車道用 J S W A S G - 3	組	1			ZAC9467000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計							
単価							



## 参考資料(1)

単-88号

DGD60090

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工[材工共]	ます(径200) 材工共 5箇所以上	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費[手間のみ] 手間のみ	箇所		1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-89号

WYB00025

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個					
丸型汚水柵上部		個	1			WYB00026 管理費区分 無	
丸形汚水柵躯体		個	1			WYB00027 管理費区分 無	
鑄鉄製蓋	390 T-14	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
コンクリート底		個	1			WYB00029 管理費区分 無	
計							

### 参考資料(1)

単-89号

WYB00025

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費								
単価								

参考資料(1)

単-90号

DGD60100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工 [ 材工共 ]	管径 1 0 0 材工共 5 箇所以上			1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-91号

DGD60100

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工 [ 材工共 ]	管径 1 0 0 材工共 5 箇所以上			1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-92号

DGD10260

名称		規格		単価適用年月		20211027	
				歩掛適用年月		20211027	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	2			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
ハックル[カ-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 冬期 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料(1)

単-92号

DGD10260

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-93号

DGD10270

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	0.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	0.9			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	2.7			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日	1			L001120001 管理費区分 無  刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



### 参考資料(1)

単-93号

DGD10270

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-94号

WYB00031

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> 17° 枠 <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	人	1.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	人	1.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	3.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料(1)

単-94号

WYB00031

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコ	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)

単-95号

WYB00030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	2	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		t・日	20			WYB00032 管理費区分 無	
軽量鋼矢板修理及び損耗費	型 90日以内	t	1.8			WYB00033 管理費区分 無	
アルミ腹起賃料	型・型 標準	本	22			WYB00034 管理費区分 無	
アルミ腹起基本料		本	2			WYB00035 管理費区分 無	
アルミ水圧サポート賃料		本	22			WYB00036 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-95号

WYB00030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧サポート基本料		本	2			WYB00037 管理費区分 無	
水圧ポンプ賃料		台	11			WYB00038 管理費区分 無	
水圧ポンプ基本料		台	1			WYB00039 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%				M001161010 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430310

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m <sup>2</sup>	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価



参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430310

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001010003 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB227010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB227010

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1)

単-99号

WB020052

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100			ZDD5633000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410031

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410031

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m <sup>2</sup>	1		
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート再生骨材	0 ~ 40mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410031

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB410261

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB410261

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.786	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量 6.5 ~ 8.5% 配合率 50% 歩道用	%				ZDD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB410261

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無 刊行物単価
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-102号

WB010211

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 管理費区分 無  二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-103号

WB010212

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無  二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							

### 参考資料(1)

単-104号

WB010020

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 295km 1 2m以内 各種 (実数入力) 1無 無	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1			Z006810120 管理費区分 無 その他単価
基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1			Z006810121 管理費区分 無 その他単価
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-105号

WB010030

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み荷卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-106号

DGD10032

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	人		0.16			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

### 参考資料(2)

単-106号

DGD10032

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								



## 参考資料(2)

単-107号

DGD10034

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3							
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.815	人	0.16			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

### 参考資料(2)

単-107号

DGD10034

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-108号

CB210450

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-108号

CB210450

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-109号

CB210450

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.808	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-109号

CB210450

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(2)

単-110号

DGD10180

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級	良好						
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.842	人		1			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L		34			Z006702002 管理費区分 無  刊行物単価
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日		1.29			M000301002 管理費区分 無  刊行物単価
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29			Z010020045 管理費区分 無  刊行物単価
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(2)

単-110号

DGD10180

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンフトラックオロード・ティール 4t積級	良好			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料(2)

単-111号

D9172000

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.752	人	0.1			R0136 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.18			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(2)

単-112号

D9166000

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(ポリエチレン管)	75mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	人	0.1			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB240060

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	普通 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.867	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入 取引数量2,400袋程度以下	%				Z002002006 管理費区分 無 刊行物単価

### 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-113号

CB240060

単価適用年月	20211027
歩掛適用年月	20211027
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	普通 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
砂	規格 / 条件 コンクリート用細骨材	%				ZDD0082000 管理費区分 無 地方資材単価





## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	237			単-96号 CB430510
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	330			単-97号 CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) ) 無し	m 3	10			単-98号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費 (t)		t	21.5			単-99号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							



## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

様

# 工 事 費 内 訳 書

整理番号 第 号

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第2工区）

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
管路	式	1	
管きょ工(開削) < 管径150mm >	式	1	
管路土工	式	1	
管布設工	式	1	
管基礎工	式	1	
管路土留工	式	1	

# 工 事 費 内 訳 書

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第2工区）

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
開削水替工	式	1	
マンホール工	式	1	
組立マンホール工	式	1	
小型マンホール工	式	1	
取付管およびます工	式	1	
管路土工	式	1	
ます設置工	式	1	
取付管布設工	式	1	
管路土留工	式	1	
付帯工	式	1	
舗装撤去工	式	1	

# 工 事 費 内 訳 書

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第2工区）

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
舗装復旧工	式	1	
仮設工	式	1	
交通管理工	式	1	
直接工事費	式	1	
共通仮設	式	1	
共通仮設費	式	1	
運搬費	式	1	
技術管理費	式	1	
現場環境改善費	式	1	
現場環境改善費（率計上）	式	1	
共通仮設費（率計上）	式	1	

# 工 事 費 内 訳 書

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第2工区）

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
純工事費	式	1	
現場管理費	式	1	
工事原価	式	1	
一般管理費等	式	1	
工事価格	式	1	
値引き			
見積価格（＝入札者の見積額）			

注1 電子ファイルで内訳書を提出するときは、会社名(又はJV名)を記載のうえ入札書に添付してください。紙で内訳書を提出するときは、入札書と同様に記名押印が必要です。  
 2 「値引き」は、工事価格から値引きを行った場合に記入してください。ただし、値引きを行わない場合の記入は、「0円」を記入してください。