

単 独

2023年度施行

見積用

## 町道舗装補修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町



## 積算情報

設計書番号	23-12-H0-0005-0	設計者名	
出張所名	森町		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2023年 5月12日		
歩掛適用年月	2023年 4月13日		
単価適用年月	2023年 4月13日		
適用単価 地区	生コン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町	
	港湾石材		
	燃料	D00:函館建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2023年 5月22日 ~ 2023年 7月10日 (50日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 50日	完成期限: 2023年 7月10日
冬期労務補正	2023年 5月 ~ 2023年 7月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

2023/04/17 08:45:25

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道舗装補修工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2	詳細は、別添資料参照のこと。	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2023/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	町道舗装補修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装		式	1							
舗装工		式	1							
アスファルト舗装工		式	1							
区画線工		式	1							
区画線工		式	1							
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
直接工事費		式	1							
共通仮設費		式	1							
共通仮設費（率計上）		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							

## 設計総括表

	工事名	町道舗装補修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築				
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	工事区分	共通仮設費	数量増減	金額増減
一般管理費等	式		1								
工事価格	式		1								
消費税相当額	式		1								
工事費計	式		1								

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附带工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
管繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事		
町道舗装補修工事				道路新設・改築				舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物   13F As量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用】		m2	1,430					単-1号
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
^ ｲﾝﾄ式区画線〔外側線〕		^ ｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温		m	460					単-2号
^ ｲﾝﾄ式区画線〔中央線〕		^ ｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温		m	115					単-3号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道舗装補修工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通誘導警備員				人日	5					単-4号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	共通仮設費（率計上）				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					
	工事原価				式	1					
	一般管理費等				式	1					
	工事価格				式	1					
	消費税相当額				式	1					
	工事費計				式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

事務所名 森町建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

<b>P：共通仮設費対象額（処分費算出用）</b> <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	
<b>W：処分費等の占める割合</b> $W = S / (P + Q)$	
<b>S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W&gt;3%の場合）</b> $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額



## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物   1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 名称 規格	名称 規格 / 条件	単位 m	数量 1	単価 1	金額 1	摘要 管理費区分 無 単-7号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = ペイント式溶剤型 : 豪雪補正の有無 = 有り : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : ペイント式塗料規格 = 常温 : 塗料区分 = 白 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.852	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.784	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.796	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.772	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	13F As量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用	%				ZDD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

### 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB410260

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価				
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価				
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価				

### 参考資料(1)

単-6号

WB821210

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



### 参考資料(1)

単-7号

WB821210

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価
ガラスビーズ	0.106 ~ 0.850mm 区画線用	kg	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L	41			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料(1)

単-8号

WB010212

単価適用年月	20230413
歩掛適用年月	20230413
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 B				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.902	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 個人用損料&lt;データ無し&gt;

工事番号	工事名	町道舗装補修工事							
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

単 独

設 計 図 書

( 特記仕様書・位置図・工事数量総括表 )

2023 年度施行

町道舗装補修工事

---

森町

特 記 仕 様 書

## 特記仕様書

- 20 一般事項  
01 適用  
01 共通仕様書  
当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等  
1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。  
(1) 一般土木工事  
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」  
(2) 漁港工事  
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」  
(3) 下水道工事  
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」  
2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。  
(1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。  
(2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。  
(3) 上記(1)(2)については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。  
3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。  
4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。  
(1) 一般土木工事  
「土木工事数量算出要領」  
(2) 漁港工事  
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」  
(3) 下水道工事  
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
- 24 安全対策関係  
01 交通安全施設の指定

## 特記仕様書

- 02 区画線復旧後の交通開放  
作業の実施において消去した区画線は、工事終了時に復旧を行い交通開放すること。
- 04 交通処理計画の提出  
当該工事は片側交互通行規制を行い施工することとし、交通処理は別途計画図及び次によること。  
1 着手前に現地状況等を確認のうえ、交通処理計画を作成し工事監督員と協議すること。  
2 交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員に報告すること。
- 06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置  
当該工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置し、更に工事車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。
- 03 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約
- 01 交通誘導警備員の配置（片側交互通行）  
当該工事の施工に当たっては、片側交互通行を予定している。次の作業期間中（休憩時間含む）は交通誘導警備員を配置するものとし、交替要員を見込んでいる。  
なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。
- 27 建設副産物・廃棄物関係
- 02 再生資材等の利用
- 01 再生アスファルト混合物の使用  
当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。  
1 再生密粒度アスファルト混合物：表層



位

置





# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	町道舗装補修工事
-----	----------

森町建設課

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	道路新設・改築		
						舗装		
町道舗装補修工事 (当初)						概要		
						現場条件	単位	数量
舗装		式		1				
舗装工		式		1				
アスファルト舗装工		式		1				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13)30mm3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物   13F AS量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用】	m <sup>2</sup>		1,430		< 1 m <sup>2</sup> 当たり > 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>	1
区画線工		式		1				
区画線工		式		1				
∧型区画線【外側線】	∧型 溶剤型実線 15cm常温	m		460		< 1 m当たり > 区画線設置	m	1
∧型区画線【中央線】	∧型 溶剤型破線 15cm常温	m		115		< 1 m当たり > 区画線設置	m	1
仮設工		式		1				
交通管理工		式		1				

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	道路新設・改築 舗装		
						摘要		
						現場条件	単位	数量
(交通誘導警備員)		(人日)		( 5)		< 1 人日当たり > 交通誘導警備員 B	人日	1
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税相当額		式		1				
工事費計		式		1				

## 鏡（集計リスト）

## 1. 工事名

工事名	町道舗装補修工事
工事地名	

## 2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	1	労務費一括割増	0%	冬期労務補正	0%
2) 所属名	森町建設課	13) 単価適用年月		2023年	4月		
3) 工事番号		14) 基準適用年月		2023年	4月		
4) 契約区分		15) 前請負工事費					
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額					
6) 主工種	舗装工事	17) 調整区分					
7) 工事量		18) 共通仮設費対象額					
8) 工期	50日間	19) 現場管理費対象額					
	(当初)	20) 一般管理費等対象額					
	(0回変更)	21) 処分費等					
	自						
	至						
	至						
9) 地区	D00:函館建管						
10) 河川・路線							
11) 設計年月							

## 3. 工事概要

--

## 4. 予算科目

1) 款:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 節:

## 集計リスト（機械損料）

コード	工事名	町道舗装補修工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	機械損料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り	

## 集計リスト(賃料)

コード	工事名	町道舗装補修工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	賃料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.773			刊行物単価	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.78			刊行物単価	
L001050002	ロードローラ[マガム]	運転質量10~12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.78			刊行物単価	



## 集計リスト（労務）

コード	工事名 町道舗装補修工事	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	工事区分	道路新設・改築
									集計区分	労務	
R0102		普通作業員	割増対象賃金比 0.852	人	3.731			二省労務単価			
R0101		特殊作業員	割増対象賃金比 0.784	人	1.856			二省労務単価			
R0114		運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.796	人	1.838			二省労務単価			
R0125		土木一般世話役	割増対象賃金比 0.772	人	0.613			二省労務単価			
RR000001		その他（労務）		式	1						
R0804		交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.902	人	5			二省労務単価			

## 集計リスト(材料)

コード	工事名	町道舗装補修工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初		
									工事区分	道路新設・改築	
										集計区分	材料
ZDD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用	t		3.599			グリーン 地方資材単価			
Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		613.318			刊行物単価			
Z006702002	軽油	1.2号 ミニローリー渡し	L		106.155			刊行物単価			
ZZ000001	その他(材料)		式		1						
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L		28.75			刊行物単価			
Z004352001	ガラスビーズ	0.106~0.850mm 区画線用	kg		22.425			刊行物単価			
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式		1						
ZS3000004	諸雑費(まるめ)		式		1						



## 集計リスト(市場単価)

コード	工事名	町道舗装補修工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	市場単価	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001037010	区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ	m	460			刊行物単価	
Q001037013	区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ	m	115			刊行物単価	

## 集計リスト（その他）

コード	工事名	町道舗装補修工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

## 労務単価一覧表

種別区分 : 舗装  
 種 別 : アスファルト舗装工  
 細 別 : 表層(車道・路肩部)

歩掛適用年月 : 2023年 4月      単価適用年月 : 2023年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
表層(車道・路肩部)	普通作業員	人	3.731		
	特殊作業員	人	1.856		
	運転手(特殊)	人	1.838		
	土木一般世話役	人	0.613		
	その他(労務)	式	1,430		
小計	普通作業員	人	3.731		
	特殊作業員	人	1.856		
	運転手(特殊)	人	1.838		
	土木一般世話役	人	0.613		
	その他(労務)	式	1,430		



## 労務単価一覧表

種別区分 :  
種 別 :  
細 別 :

歩掛適用年月 :

単価適用年月 :

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	普通作業員	人	3.731		
	特殊作業員	人	1.856		
	運転手（特殊）	人	1.838		
	土木一般世話役	人	0.613		
	その他（労務）	式	1,430		
	交通誘導警備員 B	人	5		



2 0 2 3 年 度 施 行

工事設計書（公表用）

工事名： 町道舗装補修工事

---

2 0 2 3 年 4 月 1 3 日 単価適用

森町建設課

## 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	町道舗装補修工事
工事地名	

## 2. 工事内容

- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| 1) 所属名 | 森町建設課                 |
| 2) 主工種 | 舗装工事                  |
| 3) 工期  | 契約書に示す着手の日から 50日間とする。 |

## 4) 工事概要

## 積算内訳書

工事名		町道舗装補修工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1		表層(車道・路肩部)	1,430	m2
区画線工		式	1				
区画線工		式	1		∧° ｲﾝﾈｰｼﾞ式区画線〔外側線〕	460	m
					∧° ｲﾝﾈｰｼﾞ式区画線〔中央線〕	115	m
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1		交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1				
共通仮設費		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
工事価格のうち、 法定福利費概算額							