

一般廃棄物最終処分場における埋立量及び浸出水、放流水等の状況【令和6年度】

①森町一般廃棄物最終処分場

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
埋立ごみ量 (m ³)	16.32	13.80	15.39	6.07	9.73	7.06	9.51	7.67	7.14	4.76	6.82	9.23	113.50
覆土量 (m ³)	29.50	21.00	26.00	5.00	38.00	36.00	94.00	10.00	8.00	4.00	0.00	7.00	278.50
埋立容量 (m ³)	45.82	34.80	41.39	11.07	47.73	43.06	103.51	17.67	15.14	8.76	6.82	16.23	392.00

※ 前年度末の埋立残余容量 24,830.66 m³

○ 浸出水、放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
浸出水	pH	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.4	8.2	8.4
	BOD又はCOD(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	窒素含有量(mg/l)												
放流水	pH	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.7	7.7	7.2	7.2	7.3
	BOD又はCOD(mg/l)	0.5	0.6	1.0	0.7	1.0	0.5	0.9	<0.5	0.7	0.9	1.4	<0.5
		6.8	6.0	5.2	4.4	4.9	8.6	6.2	6.3	7.6	5.2	6.4	5.6
	SS(mg/l)	<1.0	<1.0	<0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<0.5	<1.0
	窒素含有量(mg/l)	12.0	13.0	8.3	6.9	5.8	6.2	6.1	9.0	9.2	9.9	11.0	9.8
地下水	電気伝導率(mS/m)	67.2	65.6	79.3	63.6	60.3	80.4	78.5	87.4	70.4	90.5	68.1	73.3
	塩化物イオン(mg/l)	26.0	42.0	31.0	30.0	21.0	29.0	25.0	36.0	36.0	39.0	30.0	40.0

②さわら一般廃棄物最終処分場

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
埋立ごみ量 (m ³)	6.72	9.72	9.51	5.57	3.78	6.86	7.92	7.46	5.55	6.07	2.78	3.75	75.69
覆土量 (m ³)	44.00	5.00	15.00	1.00	3.00	17.00	50.00	4.00	5.00	0.00	0.00	2.00	146.00
埋立容量 (m ³)	50.72	14.72	24.51	6.57	6.78	23.86	57.92	11.46	10.55	6.07	2.78	5.75	221.69

※ 前年度末の埋立残余容量 11,523.58 m³

○ 浸出水、放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
浸出水	pH	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	7.8	7.5
	BOD又はCOD(mg/l)												
	SS(mg/l)												
	窒素含有量(mg/l)												
放流水	pH	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.8	7.8	7.8	6.4	7.6	7.4
	BOD又はCOD(mg/l)	<0.5	<0.5	<1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<1.0	<0.5	0.7	0.5	<1.0	<0.5
		3.4	3.1	3.0	2.6	3.4	4.2	4.0	4.7	4.4	4.2	4.0	5.0
	SS(mg/l)	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0	<1.0	3.0
	窒素含有量(mg/l)	7.0	6.5	6.3	5.6	4.9	6.8	5.5	9.1	9.2	9.1	9.5	9.9
地下水	電気伝導率【上流】(mS/m)	28.5	28.7	23.1	28.0	29.4	22.7	29.3	29.3	24.6	23.2	25.6	30.7
	電気伝導率【下流】(mS/m)	27.3	27.7	29.6	27.5	26.1	29.6	26.0	26.0	30.5	46.2	26.2	26.1
	塩化物イオン【上流】(mg/l)	9.4	9.9	9.6	9.5	9.3	9.4	9.2	9.4	9.5	9.5	10.0	9.4
	塩化物イオン【下流】(mg/l)	9.4	9.7	9.7	9.5	9.4	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	9.3	9.4