

1. 衛生管理区域の出入口における消毒法について

農場内への病原体が侵入すること、農場内において病原体が拡散すること、及び農場外へ病原体が蔓延することを防止するため、衛生管理区域（3-（3）参照）内や衛生管理区域の境界において、以下のとおり車両、人、モノ及び畜舎の消毒を行う。

（1）車両の消毒方法

消毒目的：農場内への病原体の侵入防止

消毒方法 ※農場の立地状況及び季節等を考慮して、①又は②を行う。

①消石灰ベルトを設置する。

＜設置基準＞ ア 出入りする車両よりも広い幅で設置する。

イ タイヤが1回転以上する長さで設置する。

ウ タイヤ跡が十分につく量を保つように、消石灰を撒く。

②逆性石鹼（パコマ、アストップ等）で、タイヤ全体を消毒する。

※車両を移動させ、地面とタイヤの接する面も消毒する。



（2）人の消毒方法

消毒目的：農場内への病原体の侵入防止

消毒方法 ※①及び②を行う。

①農場専用衣類（作業用衣類）及び専用長靴又はオーバースューズを着用する。




専用長靴



オーバースューズ

- ＜注意＞・専用衣類及び専用長靴は、衛生管理区域外で使用しない。
- ・農場来場者にも、農場専用の衣類及び長靴を着用させるか、使い捨てのつなぎ及びオーバーシューズを着用させる。
 - ・専用衣類及び専用長靴は定期的に洗浄し、清潔さを保つ。
(3-(1)、(2) 参照)

②手指を消毒、農場専用手袋、又は使い捨て手袋を着用する。



(3) モノの消毒手順

消毒目的：農場内への病原体の侵入防止

消毒方法 ※モノの素材を考慮して、①又は②を行う。

①金属系の用具類及びプラスチック製の小物の場合

70%アルコールで使用した物品に直接噴霧し、乾燥させる。

② ①以外（個体用のエサ箱、ロープ、スコップ等）の場合

取扱説明書のとおりに希釈した逆性石鹼（アストップ、ロンテクト等）の消毒液に一晩浸透し、水洗い後、十分乾燥させる。



(4) 畜舎の消毒手順

消毒目的：衛生管理区域内において病原体の拡散を防ぐ。

消毒手順

- ①全体を水洗いし、取扱説明書のとおり希釈した逆性石鹼（クリアキル等）の消毒液とブラシで汚れを落とす。



- ②乾燥後、石灰乳又は消毒薬を壁、天井及び柵に塗布する。

＜注意＞・石灰乳は、金属を腐食させるため扱いに注意する。



2. その他

(1) 農場専用衣類の洗浄方法

- ①有機物等の汚れ（糞尿等の汚れ）を水洗いし、取扱説明書のとおり希釈した逆性石鹼（パコマ、ロンテクト等）消毒薬に一晩つけ置く。
- ②通常どおり洗濯する。



(2) 農場専用長靴の洗浄方法 ※状況に応じて、①及び②又はいずれかを行う。

①有機物等の汚れ（糞尿等の汚れ）を水とブラシで、丁寧に洗い流す。又は、水を入れた踏込み槽内で汚れを落とす。



靴底の溝の中に入り込んだ汚れも落とす。

②ビルコンS又は消石灰等の踏み込み消毒槽で十分に侵漬する。




ステップ1

水で、ふん尿や泥などの汚れを洗い落とす。

ステップ2

消毒液や消石灰で、靴裏を消毒する。

(3) 衛生管理区域の設定例



(4) 緊急連絡先の整理

自身が所有する家畜に異常が見られた時や、万一自農場又は地域内で法定伝染病が発生した際に必要となるため、別紙を参考に緊急連絡先を整理しておく。

別紙 緊急連絡先一覧

①農場関係者

家 畜 所 有 者 : _____

飼養衛生管理者 : _____

従 業 員 A : _____

従 業 員 B : _____

従 業 員 C : _____

管 理 獣 医 師 : _____

共 済 : _____

②関係団体等

市 町 村 役 場 : 森町役場 0 1 3 7 4 - 7 - 1 0 8 6 (農林課直通) ※開庁時
0 1 3 7 4 - 2 - 2 1 8 1 (代表電話) ※閉庁時

農 業 共 済 : 新函館農業共済組合 _____店

化 成 所 : _____

死亡家畜運搬トラック : _____

飼 料 運 搬 会 社 : _____

③その他の関連事業者

と畜場(食鳥処理場) : _____

④家畜に異常があった場合

渡島家畜保健衛生所

住 所 : 函館市西桔梗町 5 5 5 番 1 3 号

電 話 : 0 1 3 8 - 4 9 - 5 4 4 4

F A X : 0 1 3 8 - 4 9 - 5 4 4 6