公　　共

2026年度施行

見積用

森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線
管渠新設工事（単独その１）　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積 算 情 報

設計書番号	26-12-H1-0005-0	設計者名	
出張所名	森町		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年12月 2日		
歩掛適用年月	2026年11月18日		
単価適用年月	2026年11月18日		
適用単価地区	生コン	D02:長万部町・八雲町（旧八雲町）・森町（旧森町、旧砂原町）・鹿部町	
	合材	D03:森町（旧森町）・八雲町（旧八雲町）・長万部町	
	石材	D04:函館市（旧函館市）・七飯町・北斗市・森町	
	港湾石材	D58:森海岸(石倉地区～尾白内地区)	
	燃料	D00:函館建設管理部	
適用工種	下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	2026年12月 9日 ～ 2027年 2月26日 (80日)
工期の設定	通常工期 実施工期：80日 完成期限： 2027年 2月26日
冬期労務補正	2026年12月 ～ 2027年02月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2026/11/09 15:17:33

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	森町字赤井川		

費　　目	本工事費	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	施工延長　ΣＬ＝１５０．００ｍ	
	2	開削工	
	3	φ１５０㎜管布設工　Ｌ＝１４７．０７ｍ	
	4	第１号マンホール設置工　１箇所	
	5	小型マンホール設置工　３箇所	
	6	汚水桝設置及び取付管工　９箇所	
	7	付帯工　１式	

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日(R7基準)
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2027/03
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径φ150㎜＞		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	270					単-1号 週休有
管路埋戻	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	180					単-2号 週休有
発生土処理		m3	23					単-3号 週休有
埋戻土運搬		m3	200					単-4号 週休有
管布設工		式	1					
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	φ150㎜	m	147					単-5号 週休有
継手類	1号　φ150リブ付塩ビ管用	箇所	3					単-6号 週休有
継手類	2号　φ150リブ付塩ビ管用	箇所	1					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	1号　φ150	箇所	2					単-8号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	2号　φ150	箇所	1					単-9号 週休有
管基礎工		式	1					
砕石基礎	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m	146					単-10号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留	H=2.0m以下	m	109					単-11号 週休有
たて込み簡易土留	H=2.5m以下	m	41					単-12号 週休有
開削水替工		式	1					
開削水替		日	19					単-13号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	H=2.54m T-25 【コンクリート再生骨材｜０～８０㎜　】【生コンクリート　普通ポルトランド｜C-4　18-5-40　】【砂｜コンクリート用細骨材　】	箇所	1					単-14号 週休有
内副管	H=3.06m φ100	箇所	1					単-15号 週休有
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
小型ﾏﾝﾎｰﾙ 深2.0m以下	塩ビ製φ300×150	箇所	2					単-16号 週休有
小型ﾏﾝﾎｰﾙ 深3.5m以下	塩ビ製φ300×150	箇所	1					単-17号 週休有
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	32					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	28					単-19号 週休有
発生土処理		m3	1					単-20号 週休有
埋戻土運搬		m3	31					単-21号 週休有
ます設置工		式	1					
ます	塩ビ製φ200×100（コンクリート防護）	箇所	9					単-22号 週休有
取付管布設工		式	1					
取付管	硬質塩化ビニル管　φ100(L＜3.0m)	m	7					単-23号 週休有
取付管	硬質塩化ビニル管　φ100(3.0m≦L＜5.0m)	m	10					単-24号 週休有
取付管	硬質塩化ビニル管　φ100(5.0m≦L＜12.0m)	m	11					単-25号 週休有
管路土留工		式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留	Ⅱ型　H=2.0m 【腹起し材賃料｜（100m当り）　】【切梁材賃料｜軽量金属切梁材（100m当り）　】【水圧ポンプ賃料｜（100m当り）　】	m	14					単-26号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破砕工		式	1					
殻運搬	舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.1					単-27号 週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］｜建設廃材　アスファルト塊　昼間　】	t	0.1					単-28号 週休有
舗装版切断		m	5					単-29号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm	m2	2					単-30号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工		式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	各種　300㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	156					単-31号 週休有
下層路盤(歩道部)	各種　270㎜ 【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜　】	m2	1					単-32号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％ 歩道用　】	m2	2					単-33号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	38					単-34号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	輸送起点：江別市 【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	16					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号 週休有
現場環境改善費（率計上）		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　森町上下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］｜建設廃材　アスファルト塊　昼間　】	t			
渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］	建設廃材　アスファルト塊　昼間	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261118 20261118 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料 1						ZAF2255000 管理費区分 9 道建設部策定単価
細骨材の洗い試験	同上	試料 1						ZAF2255400 管理費区分 9 道建設部策定単価
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-37号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1.1			CB210100 冬期 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.1			CB210110 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝20km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)0.45m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-38号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	1			CB210610 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻土運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	147	単価	
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	147			DGD60020 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号　φ150リブ付塩ビ管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ﾍﾞﾝﾄ		式	1			WYB00303 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号　φ150リブ付塩ビ管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ﾍﾞﾝﾄ		式	1			WYB00308 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工		箇所	1			WYB00218 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工		箇所	1			WYB00310 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎	単位	m	数量	146.34	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	55.52			CB210100 冬期 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	55.52			CB210110 冬期 管理費区分 無
碎石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	44.06			DGD60060 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	109	単価	
規格	H=2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	109			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-46号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	109			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-47号
ﾊﾟﾈﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 支保材等賃料		式	1			WYB00195 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	41	単価	
規格	H=2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	41			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-49号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	41			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-50号
ﾊﾟﾈﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 支保材等賃料		式	1			WYB00257 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機： ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 冬期 管理費区分 無 単-52号
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 冬期 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	H=2.54m T-25【コンクリート再生骨材｜０～８０㎜ 】【生コンクリート 普通ポルトランド｜C-4 18-5-40 】【砂｜コンクリート用細骨材 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等		式	1			WYB00294 管理費区分 無 単-54号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-55号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【コンクリート再生骨材｜０～８０㎜ 】	m２	0.97			CB221110 冬期 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： 【生コンクリート 普通ポルトランド｜C-4 18-5-40 】	m３	0.15			CB240010 冬期 管理費区分 無
インバート型枠工		m2	0.21			WB450130 管理費区分 無 単-56号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比１：２：ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30㎜)（実数入力）＝20㎜：セメント種類＝普通： 【砂｜コンクリート用細骨材 】	m2	0.71			DGD10740 冬期 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	H=3.06m φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差3.0m以上～3.5m未満：	箇所	1			DGD10825 冬期 管理費区分 無 単-58号
内副管材料費		式	1			WYB00284 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾏﾝﾎｰﾙ 深2.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製φ300×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)		個	1			WYB00312 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾏﾝﾎｰﾙ 深3.5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製φ300×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)		個	1			WYB00314 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深3.5m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-37号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1.1			CB210100 冬期 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.1			CB210110 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝20km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-62号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	1			CB210610 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

単-21号

1次単価表

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻土運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製φ200×100（コンクリート防護）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個	1			WYB00268 管理費区分 無 単-63号
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

単-23号

1次単価表

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	m	数量	7.4	単価	
規格	硬質塩化ビニル管　φ100(L＜3.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	4			DGD60100 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	m	数量	9.7	単価	
規格	硬質塩化ビニル管　φ100(3.0m≦L＜5.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	3			DGD60100 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	m	数量	11.4	単価	
規格	硬質塩化ビニル管　φ100(5.0m≦L＜12.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	2			DGD60100 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留	単位	m	数量	14	単価	
規格	Ⅱ型　H=2.0m【腹起し材賃料｜（100m当り）　】【切梁材賃料｜軽量金属切梁材（100m当り）　】【水圧ポンプ賃料｜（100m当り）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)0.28m3：	m	14			DGD10260 冬期 管理費区分 無 単-68号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	14			DGD10270 冬期 管理費区分 無 単-69号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ： 【腹起し材賃料｜（100m当り）　】【切梁材賃料｜軽量金属切梁材（100m当り）　】【水圧ポンプ賃料｜（100m当り）　】	m	14			DGD10400 冬期 管理費区分 無 単-70号
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00196 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15㎝以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（㎞）（DID区間無）＝22.0㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］｜建設廃材　アスファルト塊　昼間　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］｜建設廃材　アスファルト塊　昼間　】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-72号
計						
単価						

単-29号

1次単価表

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種　300㎜【切込砕石｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種　270㎜【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝270㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％ 歩道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％ 歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 冬期 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	輸送起点：江別市【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝295㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-74号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　DGD10030

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間	11.1			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　DGD10130

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間	7.6			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-76号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210450 冬期 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　DGD10160

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 20km DID区間なし　C付2.9t(2次)0.45m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.1			DGD10180 冬期 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　DGD10160

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 0.5km DID区間なし　排対(2次)0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.25			DGD10180 冬期 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料（1）

単-40号　　DGD60020

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径150㎜　材工共	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-41号　　WYB00303

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形管、継輪、押輪、離防金具、ﾍﾞﾝﾄ	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ用くら型マンホール継手	1号　φ150	個	1			WYB00304 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　WYB00308

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形管、継輪、押輪、離防金具、ﾍﾞﾝﾄ	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ用くら型マンホール継手	2号　φ150	個	1			WYB00309 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　WYB00218

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流入口削孔工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	0・1号塩ビ管用φ150	箇所	1			WYB00219 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　WYB00310

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流入口削孔工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	2号塩ビ管用φ150	箇所	1			WYB00311 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　DGD60060

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-46号　　DGD10240

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.4			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間	1.1			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-47号　　DGD10250

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.12			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.12			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.23			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.12			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-48号　　WYB00195

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾟﾈﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 支保材等賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込み簡易土留賃料	H=2.0m	日・m2	2,040			WYB00205 管理費区分 無
整備費	H=1.5～3.5m	m2	120			WYB00206 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-49号　　DGD10240

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.23			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.23			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.47			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間	1.3			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　DGD10250

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.14			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.14			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.27			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.14			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　WYB00257

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾟﾈﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 支保材等賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込み簡易土留賃料	H=2.5m	日・m2	2,700			WYB00258 管理費区分 無
整備費	H=1.5～3.5m	m2	150			WYB00259 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　DGD10670

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.11			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.05			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］	口径φ５０mm　全揚程５m	日	1			M001305002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	定格容量３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　DGD10680

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.08			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　WYB00294

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価
マンホール用断熱蓋	φ600	個	1			WYB00295 管理費区分 無
調整金具	調整高25㎜迄	個	1			WYB00297 管理費区分 無
調整リング	H=0.05m　φ600㎜	個	1			WYB00298 管理費区分 無
斜壁	1号マンホール　H=0.45m	個	1			WYB00299 管理費区分 無
直壁	1号マンホール　H=0.30m	個	1			WYB00300 管理費区分 無
躯体ブロック	1号マンホール　H=1.80m		1			WYB00301 管理費区分 無
底版	1号マンホール	個	1			WYB00302 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　DGD60070

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　WB450130

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100			WB450131 管理費区分 無 単-78号 Z1
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100			WB450132 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　DGD10740

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20㎜ 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	割増対象賃金比 0.861	人	0.33			R0135 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.33			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
砂	コンクリート用細骨材	m３	0.02			ZDD0082000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　DGD10825

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.0m以上～3.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.22			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.22			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.22			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　WYB00284

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内部副管用支持金具	φ100㎜　W50㎜　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	2			ZAC9387000 管理費区分 無 道建設部策定単価
副管用９０°支管（リブ管用差し口）	取付け管呼び径　100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ	個	1			ZAC9590000 管理費区分 無 刊行物単価
副管用９０°曲管（接着受口）	φ100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	個	1			ZAC9397000 管理費区分 無 刊行物単価
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	2.61			Z005002016 管理費区分 無 刊行物単価
接着受口カラー	φ100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ	個	1			ZAC9400000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　DGD60080

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ)中間形式300㎜	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200㎜　材工共	個所	1			Q2G1080010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額（マンホール）	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ	個所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　DGD60080

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200㎜　5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ)中間形式300㎜	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径150,200㎜　材工共	個所	1			Q2G1080030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額（マンホール）	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ	個所	1			Q2G1080090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-62号　　DGD10160

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 20km DID区間なし　排対(2次)0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10180 冬期 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料（1）

単-63号　　WYB00268

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費	単位	個	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸型汚水桝上部	φ400×0.25	個	1			WYB00269 管理費区分 無
丸型汚水桝躯体	φ400×0.20	個	1			WYB00270 管理費区分 無
コンクリート底版	φ400	個	1			WYB00271 管理費区分 無
鋳鉄製蓋	φ390　T-14		1			WYB00272 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-64号　　DGD60090

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径２００）　材工共	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-65号　　DGD60100

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　DGD60100

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所未満 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　DGD60100

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所未満 無 無 無 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-68号　　DGD10260

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間	11.6			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-69号　　DGD10270

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.9			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.7			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-70号　　DGD10400

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-006 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-006 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-71号　　WYB00196

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	Ⅰ～Ⅲ型　90日以内	t/日	11			WYB00197 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.8			WYB00198 管理費区分 無
アルミ腹起賃料		本・日	28			WYB00199 管理費区分 無
アルミ腹起基本料		本	2			WYB00200 管理費区分 無
アルミ水圧サポート賃料		本・日	28			WYB00201 管理費区分 無
アルミ水圧サポート基本料		本	2			WYB00202 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料		台・日	14			WYB00203 管理費区分 無
水圧ポンプ基本料		台	1			WYB00204 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　WB020052

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場］	建設廃材　アスファルト塊　昼間	t	100			ZDD5633000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　WB010212

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-74号　　WB010020

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 295km 12m以内　各種（実数入力） 1無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1			Z006810120 管理費区分 無 その他単価 Z1
基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1			Z006810121 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-75号　　WB010030

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-76号　　DGD10032

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型） ［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-77号　　DGD10180

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.36			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.36			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-78号　　WB450131

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（製作）	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.6			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	6.2			R0133 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-79号　　WB450132

単価適用年月	20261118
歩掛適用年月	20261118
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（設置・撤去）	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役	割増対象賃金比 0.929	人	4.2			R0121 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トンネル特殊工	割増対象賃金比 0.963	人	16.9			R0119 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トンネル作業員	割増対象賃金比 0.920	人	4.2			R0120 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y0G5010030-006	腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			
Y0G5020020-006	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			
Y0G5030020-006	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	993.884			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	37.901			刊行物単価
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	11.492			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAB4726000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価
ZDD0290500	コンクリート再生骨材	０～８０㎜	ｍ３	0.232			グリーン 地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZDD1526000	生コンクリート　普通ポルトランド	C-4　18-5-40	ｍ３	0.159			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZDD0082000	砂	コンクリート用細骨材	ｍ３	0.014			地方資材単価
ZAC9387000	内部副管用支持金具	φ100㎜　W50㎜　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	2			道産材 道建設部策定単価
ZAC9590000	副管用９０°支管（リブ管用差し口）	取付け管呼び径　100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ	個	1			刊行物単価
ZAC9397000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	個	1			刊行物単価
Z005002016	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	ｍ	2.609			刊行物単価
ZAC9400000	接着受口カラー	φ100㎜　ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ	個	1			刊行物単価
ZDD5633000	渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金　［中間処分場	建設廃材　アスファルト塊　昼間	ｔ	0.1			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.011			刊行物単価
ZDD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	59.467			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	０～４０㎜	ｍ３	0.342			グリーン 地方資材単価
ZDD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％ 歩道用	ｔ	0.141			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	2.516			刊行物単価
Z006810120	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	16			その他単価
Z006810121	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	16			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	32			道建設部策定単価
ZAF2255000	細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1			道建設部策定単価
ZAF2255400	細骨材の洗い試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	リブ用くら型マンホール継手	1号　φ150	個	3			
	リブ用くら型マンホール継手	2号　φ150	個	1			
	削孔費	0・1号塩ビ管用φ150	箇所	2			
	削孔費	2号塩ビ管用φ150	箇所	1			
	建込み簡易土留賃料	H=2.0m	日・m2	2,040			
	整備費	H=1.5～3.5m	m2	120			
	建込み簡易土留賃料	H=2.5m	日・m2	2,700			
	整備費	H=1.5～3.5m	m2	150			
	マンホール用断熱蓋	φ600	個	1			

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	調整金具	調整高25㎜迄	個	1			
	調整リング	H=0.05m　φ600㎜	個	1			
	斜壁	1号マンホール　H=0.45m	個	1			
	直壁	1号マンホール　H=0.30m	個	1			
	躯体ブロック	1号マンホール　H=1.80m		1			
	底版	1号マンホール	個	1			
	蓋材料費(鋳鉄製)		個	2			
	蓋材料費(鋳鉄製)		個	1			
	丸型汚水桝上部	φ400×0.25	個	9			

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	丸型汚水桝躯体	φ400×0.20	個	9			
	コンクリート底版	φ400	個	9			
	鋳鉄製蓋	φ390　T-14		9			
	軽量鋼矢板賃料	Ⅰ～Ⅲ型　90日以内	t/日	11			
	軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.8			
	アルミ腹起賃料		本・日	28			
	アルミ腹起基本料		本	2			
	アルミ水圧サポート賃料		本・日	28			
	アルミ水圧サポート基本料		本	2			

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（単独その１）	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水圧ポンプ賃料		台・日	14			
	水圧ポンプ基本料		台	1			