

単 独

2025年度施行

見積用

鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-12-H0-0017-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	森町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 7月11日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 6月 6日		
単 価 適 用 年 月	2025年 6月 6日		
適用単価 地 区	生 コ ン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合 材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石 材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町・鹿部町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	D00:函館建設管理部	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2025年 8月19日 ~ 2026年 1月15日 (150日)
工期の設定	通常工期 実施工期：150日 完成期限： 2026年 1月15日
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2026年01月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	鷲ノ木遺跡		

費 目	本工事費	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2	詳細は別添資料参照のこと	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(通期)
共通仮設費	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/12
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修			
						工事区分	公園工事			
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園工事				式	1					
当初指定地区				式	1					
土工				式	1					
残土処理工【旧砂原土場】				式	1					
遺構表示工				式	1					
植生工				式	1					
排水施設工				式	1					
舗装工				式	1					
サイン施設工				式	1					
付属施設工				式	1					
構造物撤去工				式	1					
運搬処理工(撤去)				式	1					
工事用道路工				式	1					

設計総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	公園工事		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
資材運搬			式	1						
交通管理工			式	1						
連絡地区			式	1						
土工			式	1						
残土処理工【旧砂原土場】			式	1						
排水施設工			式	1						
舗装工			式	1						
付属施設工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
運搬処理工			式	1						
交通管理工			式	1						
台地地区			式	1						
付属施設設置工			式	1						

設計総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	公園工事		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計総括表

		工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1						

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
				工事区分	公園工事	施工地域	補正無し		
公園工事			式	1					
当初指定地区			式	1					
土工			式	1					
掘削	土砂上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3		210					単-1号 週休有
路体(築堤)盛土	2.5m未満 保護盛土	m3		120					単-2号 週休有
人力覆土敷均し・整形	保護盛土	m3		210					単-3号 週休有
購入土	保護盛土 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3		335					単-4号 週休有
購入土	砂 埋め戻し用	m3		40					単-5号 週休有
不整地運搬車	片道150m	m3		630					単-6号 週休有
小型不整地運搬車運転加-ラ式0.5t級	片道45m、6.9h/日	m3		630					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	公園工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力運搬		20m以下	m3	260					単-8号 週休有
床掘り(掘削)		土砂	m3	20					単-9号 週休有
埋戻し		土砂	m3	20					単-10号 週休有
残土処理工【旧砂原土場】			式	1					
整地		残土受入れ地での処理	m3	260					単-11号 週休有
土砂等運搬【旧砂原土場】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	260					単-12号 週休有
遺構表示工			式	1					
竪穴墓表示		【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】【	式	1					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	公園工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土層ベルト 土のう工		【客土（客土植栽用） 客土植栽用 森町字 森川町315-4 5-1.3】	袋	681					単-14号 週休有
土層ベルト 防草シート設置工		河川護岸用遮水シート 【遮水シート 厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm 堤 防法面用】	m2	31					単-15号 週休有
砂利集積		砕石盛土 【土木安定シート 河 川護岸用吸出し防止シ ート フィル系 厚さ10mm以 上 引張強度9.8kN/m 以上】	式	1					単-16号 週休有
植生工			式	1					
公園植栽張芝工		野芝 ベタ張 芝串無 し 【芝(ホッカイターフ) 建設物価2025年6月 号 】【砂 埋め戻し 用 建設物価2025年6 月号 】【	m2	2,757					単-17号 週休有
低木植栽		ノリウツギ 【落葉樹（低木）ノリウ ツギ 高1.0m 枝張0.5m 積算資料2025年6月 号 】【ダンプトラッ ク [オンロード・ディ ーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	本	35					単-18号 週休有
低木植栽柵		プラ擬木	本	78					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	公園工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力施工による植生工		m2	352					単-20号 週休有
法面整形(盛土部)								
法面整形(切土部)		m2	230					単-22号 週休有
排水施設工								
プラスチックU型側溝		m	22					単-23号 週休有
勾配整形								
舗装工		式	1					
木質舗装 園路								
舗装見切り材		m	249					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	公園工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サイン施設工		式	1					
解説板	【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20)】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】	基	4					単-27号 週休有
付属施設工		式	1					
ロープ 柵	【ロープ 柵 プラ擬木支柱 φ100*L1500 先削り】	m	119					単-28号 週休有
防護柵(横断・転落防止柵)	【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm*φ42.7*スパン3000mm 2誌平均単価2025年6月号】	m	80					単-29号 週休有
擬木階段	W=3000	箇所	2					単-30号 週休有
ステンレス手すり	【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】	箇所	2					単-31号 週休有
構造物撤去工		式	1					
既設フェンス	撤去・再設置	m	85					単-32号 週休有
既設階段撤去		段	10					単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			事業区分		主たる工種		公園工事	
				工事区分	公園工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工(撤去)			式	1					
現場発生品運搬		廃プラ	t	0.1					単-34号 週休有
殻処分(廃プラ)			t	0.1					単-35号 週休有
工事用道路工			式	1					
工事用仮設道		【フルシート3000 3.6*5.4m ポリレン 2誌平均単価2025年6月号】	m3	15					単-36号 週休有
工事用仮設坂路			式	1					単-37号 週休有
工事用仮設坂路			式	1					単-38号 週休有
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m)		設置・撤去 150共用日	m	169					単-39号 週休有
敷鉄板		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 【敷鉄板賃料 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号】	m2	88					単-40号 週休有
資材運搬			式	1					

設計内訳書

工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	公園工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬		各種材料資材など	t	90					単-41号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	13					単-42号 週休有
連絡地区			式	1					
土工			式	1					
掘削		土砂上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	20					単-43号 週休有
掘削		土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	60					単-44号 週休有
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	3					単-45号 週休有
床掘り(掘削)		土砂	m3	20					単-46号 週休有
埋戻し			m3	10					単-47号 週休有
残土処理工【旧砂原土場】			式	1					
整地		残土受入れ地での処理	m3	90					単-48号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬【旧砂原土場】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m3	30					単-49号 週休有
土砂等運搬【旧砂原土場】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	60					単-50号 週休有
排水施設工			式	1					
プラスチックU型側溝		U300 【RC側溝 アンクル無し GU-5 300×300×990 255kg T-25】 【コンクリート再生骨材 0~40mm】 【U形用蓋(2種) 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用】 【RC側溝 グレーチング蓋 GU-5 350×50×95 25.0kg T-25(ノズリアップ)】	m	10					単-51号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事									
暗渠排水管		据付直管200～400mm 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 0 0 】 【砂 建設物価2025年6月号 】	m	47					単-52号 週休有
プラスチック集水桝		【開発1型A下部桝H=670(内高550) 840*840*670(外寸) 】 【コンクリート再生骨材 0～40mm 】 【開発1型A下部桝用グレーチング 711*710*61 T-14普通目 】	箇所	2					単-53号 週休有
プラスチック集水桝		【開発1型B下部桝H=750(内高600) 1100*1100*750(内高600) 】 【コンクリート再生骨材 0～40mm 】 【開発1型B下部桝用グレーチング 930x930x71 T-14普通目 】	箇所	1					単-54号 週休有
舗装工			式	1					
景観舗装		自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分 【コンクリート再生骨材 0～40mm 】 【再生密粒度アスファルト混合物 13F AS 量 6.0～8.0% 配合率50% 車道用 】	m2	109					単-55号 週休有

設計内訳書

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	公園工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
景観舗装		m2	275					単-56号 週休有
自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分								
【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 【再生密粒度アスファルト混合物 13F As 量 6.0 ~ 8.0% 配合率50% 車道用】								
舗装見切り材		m	124					単-57号 週休有
H40								
付属施設工		式	1					
管理事務所		式	1					単-58号 週休有
プレハブ型								
構造物撤去工		式	1					
既設階段撤去		段	12					単-59号 週休有
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬		t	0.1					単-60号 週休有
廃プラ								
殻処分(廃プラ)		t	0.1					単-61号 週休有

設計内訳書

工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	公園工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	44					単-62号 週休有
台地地区			式	1					
付属施設設置工			式	1					
背付きベンチ			式	1					単-63号 週休有
資材運搬			式	1					
資材運搬			t	1					単-64号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		【積み込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	15					単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 森町建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3％」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

第1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力覆土敷均し・整形				単位	m3	数量	1	単価	
規格	保護盛土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 無し :		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					20250606 20250606 1.000-00000020	
名 称	購入土	単位	m3	数量	1	単価
規格	保護盛土【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
客土（客土植栽用）	客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3	m 3	1.3			ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 7.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1.1			CB210110 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂 埋め戻し用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂 埋め戻し用		建設物価2025年6月号	m3	1					WYB00037 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車				単位	m3	数量	1	単価	
規格	片道150m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1.3					CB210020 管理費区分 無 単-70号	
不整地運搬車運搬（諸材料）		資材区分 = 砂利・玉石類：規格区分 = 6 . 3 ～ 7 . 0 t 車：運搬距離（片道） = 0.15km ：	m3	1.1					DX038120 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転加-ㇿ式0.5t級				単位	m3	数量	100	単価	
規格	片道45m、6.9h/日									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外） ：	m 3	130					CB210020 管理費区分 無 単-72号	
不整地運搬車運転		加-ㇿ式0.5t級	日	10.9					WYB00200 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

単-8号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	20m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離 = 20m以下：	m3	1					CB211150 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬【旧砂原土場】					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=19.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-78号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堅穴墓表示			単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】								
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	施工幅員 = 2.5m未満：	m 3	55			CB210510 管理費区分 無 単-79号		
	購入土	保護盛土用	m3	55			WYB00020 管理費区分 無 単-80号		
	不整地運搬車	片道150m 購入土	m3	55			WYB00197 管理費区分 無 単-81号		
	小型不整地運搬車運転加-ラ式0.5t級	片道45m、6.9h/日 購入土	m3	55			WYB00169 管理費区分 無 単-82号		
	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離 = 20m以下：	m3	61			CB211150 管理費区分 無 単-83号		
	木質舗装(材工共)	乳剤系木質舗装 t=35mm		71			WYB00148 管理費区分 無		
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	71			CB410031 管理費区分 無 単-84号		
	木質舗装(材工共)	乳剤系木質舗装 t=35mm		16			WYB00149 管理費区分 無		
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	16			CB410031 管理費区分 無 単-85号		
	舗装見切り材	H35	m	75			WYB00022 管理費区分 無 単-86号		

単-13号

1次単価表

車-13号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020		
名称 規格	縦穴墓表示				単位	式	数量	1	単価	
	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-14号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020
名	土層ベルト 土のう工				袋		
規	【客土（客土植栽用） 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3】				数量	100	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		作業内容 = 仕捨・積立： 【客土（客土植栽用） 客土植栽用 森町字 森川町315-4 5-1.3】	袋	100			WB252610 管理費区分 無 単-87号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土層ベルト 防草シート設置工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	河川護岸用遮水シート【遮水シート 厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm 堤防法面用】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
保護路肩工 (防草シート敷設)		【遮水シート 厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm 堤防法面用】		m 2	1				DX206710 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生シート工(標準品)250m2以上500m2未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分 = 植生シート工（標準品）：施工規模 = 250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 有り：土質 = 砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有りは質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 有り： 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-96号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し： 【U型側溝 240 2000mm/個 参考質量183kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む】	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-97号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m ²	4.4			CB221110 管理費区分 無 単-98号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： 【U240用透水性グレーチング チェロート (全面タイプ 歩行者用) 995*285*30 】	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単-24号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020	
名称 規格	勾配材					単位 m3	数量	1	単価	
	【砂 コンクリート用細骨材 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル練		セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【砂 コンクリート用細骨材 】		m 3	1					CB240060 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	木質舗装 園路				単位 m2	数量 100	単価	
	【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
木質舗装(材工共)		乳剤系木質舗装 t=40mm	m2	100				WYB00150 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	100				CB410031 管理費区分 無 単-101号
計								
単価								

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装見切り材				単位	m	数量	100	単価	
規格	H40				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルトエッジ 40	L=2.0m / 本		m	100					WYB00086 管理費区分 無	
普通作業員	割増対象賃金比0.828		人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単-27号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250606
20250606
1.000-00000020

名称	解説板				単位	基	数量	10	単価	
規格	【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20) 】【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
解説板(据置式)		鍍御影石 : W1000*D730*H300/100 約104kg ステン スレーム サイン取付部塗装仕上 + 鍍御影石 表示面 900*600【表示面取外タイプ】SRCメタル印刷	基	10					WYB00087 管理費区分 無	
据付費			基	10					WYB00088 管理費区分 無	
運搬費			基	10					WYB00089 管理費区分 無	
レイアウト作成費			基	10					WYB00090 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般 養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内 訳 = 全ての費用 : 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20) 】	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-102号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	4					CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石 の種類 = 砕石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【	m 2	10					CB221110 管理費区分 無 単-104号	
基面整正			m 2	10					CB210080 管理費区分 無 単-105号	
計										

単-28号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020
名	ロ-プ 柵				m		
規	【ロ-プ 柵 プラ擬木支柱 φ100*L1500 先削り 】				単位	数量	単価
格						10	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭打		費用の内訳 = 全ての費用： 【ロ-プ 柵 プラ擬木支柱 φ100*L1500 先削り 】	本	6.7			CB321710 管理費区分 無 単-106号
クレモナロープ		φ12 200m/巻 白	m	30			WYB00092 管理費区分 無
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計							
単価							

1次単価表

単-29号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020
名	防護柵(横断・転落防止柵)				m		
規	【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm*φ42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号】				単位	数量	単価
格						100	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 根巻きコンクリートの有無 = 無 : 施工規模による加算 = 50m以上100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm*φ42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号】	m	100			WB810760 管理費区分 無 単-107号
ガードレール指定色へ塗り替え		白色以外指定加算額 開発局単価2025年6月	m	100			WYB00097 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020		
名称	擬木階段					単位	箇所	数量	2	単価	
	規格 W=3000										
名称			規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
二本組ﾌﾟﾗ木階段 L=1500 ムｯﾁﾙﾄﾞｾｯﾄ					段	28					WYB00098 管理費区分 無
ﾌﾟﾗ擬板			2000*200* ｾ 30		枚	8					WYB00099 管理費区分 無
ﾋﾞｽ57L			ｺｰｽﾚｯﾄﾞ d3.8		本	64					WYB00100 管理費区分 無
据付費					段	28					WYB00101 管理費区分 無 単-108号
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スルス手すり	【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】			2			
手摺柵 テンダ-レール 笠木タイプ	規格：H800*W2000	m		5.4			WYB00194 管理費区分 無
組立据付費		m		5.4			WYB00212 管理費区分 無 単-109号
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = W 100kg：施工区分 = 据付：	個		6			DX211800 管理費区分 無 単-110号
フェンス用基礎ブロック	2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 3 0 kg	個		6			ZDD2400200 管理費区分 無 地方資材単価
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 砕石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2		0.24			CB221110 管理費区分 無 単-111号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	撤去・再設置				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) :	個	6					DX211800 管理費区分 無 単-112号	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 :	個	6					DX211800 管理費区分 無 単-113号	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m :	m	10					CB420840 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	廃プラ				単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 17.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-116号
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-117号
	計								
	単価								

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用仮設道					単位	m3	数量	10	単価	
	【ブルーシート3000 3.6*5.4m ポリエレン 2誌平均単価2025年6月号 】										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3	10					CB210510 管理費区分 無 単-118号	
コンクリート再生骨材		0 ~ 4 0 mm		m 3	11					ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価	
被覆シート張		【ブルーシート3000 3.6*5.4m ポリエレン 2誌平均単価2025年6月号 】		m2	120					DX133000 管理費区分 無 単-119号	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）： ：施工数量 = 小規模（標準以外）：		m 3	10					CB210100 管理費区分 無 単-120号	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：		m 3	10					CB210410 管理費区分 無 単-121号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	工事用仮設坂路				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準以外）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材運搬	各種材料資材など	t	1			
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 積込みのみ :	t	1			D9820620 管理費区分 無 単-128号
不整地運搬車運搬 (鋼材・その他)	規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t 車 : 運搬距離 (片道) = 0.15km :	t	1			DX038130 管理費区分 無 単-129号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 取卸しのみ :	t	1			D9820620 管理費区分 無 単-130号
小型不整地運搬車運転如-ラ式0.5t級	片道45m、6.9h	t	1			WYB00218 管理費区分 無 単-131号
小車運搬 (積込 ~ 運搬 ~ 取卸し) セメント 等	換算距離区分 = 0 ~ 2 0 m以下 :	t	1			DX037930 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

単-43号

1次単価表

単-43号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)					単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-134号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂上記以外(小規模)小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-138号	
計							
単価							

単-48号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬【旧砂原土場】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 良好 供用日】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 17.0km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-140号
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬【旧砂原土場】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 良好 供用日	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級】 良好 供用日	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単-51号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	プレキャストU型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	U300【RC側溝 アンゲル無し GU - 5 300×300×990 255kg T - 25】【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】【U形用蓋（2種） 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用】【RC側溝 グ										
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 【RC側溝 アンゲル無し GU - 5 300×300×990 255kg T - 25】			m	10				WB821410 管理費区分 無 単-142号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 砕石（各種） : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】			m ²	5.6				CB221110 管理費区分 無 単-143号	
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版（各種） : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 【U形用蓋（2種） 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用】			枚	15				WB821430 管理費区分 無 単-144号	
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版（各種） : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 【RC側溝 グレーチング蓋 GU-5 350×50×995 25.0kg T-25(ノスリップ)】			枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-145号	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	暗渠排水管				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付直管200～400mm【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 0 0 】【砂 建設物価2025年6月号 】				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm：費用の内訳 = 全ての費用： 【硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 0 0 】	m	10					CB222770 管理費区分 無 単-146号	
フィルター材		フィルター材の種類 = 各種：費用の内訳 = 全ての費用： 【砂 建設物価2025年6月号 】	m 3	1.42					CB222780 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	【開発1型A下部桝H=670(内高550) 840*840*670(外寸) 】【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【開発1型A下部桝用グレーチング 711*710*61 T-14普通目 】【									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-148号
プレキャスト集水桝（材料費）		【開発1型A下部桝H=670(内高550) 840*840*670(外寸) 】【		基	1					CB222810 管理費区分 無 単-149号
基礎碎石		碎石の厚さ = 20.0cmを超え22.5cm以下：碎石 の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての 費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】【		m 2	1.08					CB221110 管理費区分 無 単-150号
基面整正				m 2	1.08					CB210080 管理費区分 無 単-151号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： 【開発1型A下部桝用グレーチング 711*710*61 T-14普通目 】【		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-152号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020	
名	プレキャスト集水桝	単位	箇所	数量	1	単価		
規格	【開発1型B下部桝H=750(内高600) 1100*1100*750(内高600)】【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】【開発1型B下部桝用グレーチング 930x930x71 T-14 普通目】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-153号		
プレキャスト集水桝 (材料費)	【開発1型B下部桝H=750(内高600) 1100*1100*750(内高600)】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-154号		
基礎碎石	碎石の厚さ = 20.0cmを超え22.5cm以下 : 碎石の種類 = 碎石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】	m 2	1.69			CB221110 管理費区分 無 単-155号		
基面整正		m 2	1.69			CB210080 管理費区分 無 単-156号		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 【開発1型B下部桝用グレーチング 930x930x71 T-14 普通目】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-157号		
計								
単価								

1次単価表

單價適用年月	20250606
步掛適用年月	20250606
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	景観舗装				単位	m2	数量		単価	
規格	自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率5 0 % 車道用 】						100			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料= 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単-158号			
	表層（歩道部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料= 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率5 0 % 車道用 】	m 2	100			CB410261 管理費区分 無 単-159号			
	景観舗装(材工共)	自然石 約5mm玉以下	m2	100			WYB00157 管理費区分 無			
	計									
	単価									

單價適用年月	20250606
步掛適用年月	20250606
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 58 -

1次単価表

単-57号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	舗装見切り材				単位	m	数量	100	単価	
規格	H40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルトエッジ 40		L=2.0m / 本	m	100					WYB00186 管理費区分 無	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理事務所				単位	式	数量	1	単価	
規格	プレハブ 型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
10型ハウス新棟		H2500*D1860*W1800	棟	2					WYB00159 管理費区分 無	
ハウス移動費			式	1					WYB00160 管理費区分 無	
現地配達費			式	1					WYB00161 管理費区分 無	
現地設置費			棟	2					WYB00162 管理費区分 無	
計										
単価										

単-59号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	既設階段撤去				単位	段	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) :		個	1				DX211800 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価
規格	廃プラ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 17.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-162号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-163号
計									
単価									

1次単価表

単-61号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	穀処分(廃ラ)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費				1					WYB00134 管理費区分 無	
循環税			t	1					WYB00135 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250606 20250606 1.000-00000020		
名称	背付きハンフ				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
背付きハンフ		W1200*H746*D591 上台：再生木材 脚：PCコンクリート座受：アルミ合金鋳物 貫材：φ34アルミ押出型材 重量112kg	台	5				WYB00163 管理費区分 無	
組立据付費			台	5				WYB00164 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

1次单価表

名称規格	資材運搬				t			
					単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 積込みのみ :	t	1					D9820620 管理費区分 無 単-128号
不整地運搬車運搬 (鋼材・その他)	規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t 車 : 運搬距離 (片道) = 0.15km :	t	1					DX038130 管理費区分 無 単-129号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分 = 取卸しのみ :	t	1					D9820620 管理費区分 無 単-130号
計								
単価								

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	【積込み荷卸し費（仮設材等） 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 10km ：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0 無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	2					WB010020 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】		t	2					WB010030 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB210510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

單價適用年月	20250606
步掛適用年月	20250606
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 70 -

単-69号

CB210110

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210020

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-71号

DX038120

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（諸材料）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂利・玉石類 6 . 3 ~ 7 . 0 t車 0.15km					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転		規格区分 = 6.3 ~ 7.0t車：排対区分 = 排出が入 対策型(第1次基準値)：		時間	0.03					DX030900 管理費区分 無 単-167号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB210020

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無 刊行物単価				

単-73号 WYB00200

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地運搬車運転				単位	日	数量	1	単価	
	ｸｰﾗ式0.5t級									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油		ミニローリー渡し	L	4.69					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
不整地運搬車(賃貸)ｷｬﾘｱﾀﾞﾝﾌﾟ ｸｰﾗ型 油圧式		積載質量1t 排ｶﾞｽ2次 建設物価2025年6月号	台・日	1					WYB00201 管理費区分 無	
計										
単価										

単-74号

CB211150

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	20m以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB210410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB210610

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB210110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-80号

WYB00020

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	保護盛土用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
客土（客土植栽用）		客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3	m 3	1.3					ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-81号

WYB00197

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車				単位	m3	数量	1	単価	
規格	片道150m 購入土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1.3					CB210020 管理費区分 無 単-169号	
不整地運搬車運搬（諸材料）		資材区分 = 砂利・玉石類：規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t 車：運搬距離（片道）= 0.15km：	m3	1.1					DX038120 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

単-82号 WYB00169

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転加-ㇿ式0.5t級				単位	m3	数量	100	単価	
規格	片道45m、6.9h/日 購入土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外） ：	m 3	130					CB210020 管理費区分 無 単-170号	
不整地運搬車運転		加-ㇿ式0.5t級	日	10.9					WYB00202 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB410031

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

単-85号

CB410031

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（1）

単-86号 WYB00022

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装見切り材				単位	m	数量	100	単価	
規格	H35				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
スリップ イツク 舗装端部保持材(高密度ポリエチレン製)		W75*L2020*H35mm 専用釘5本		m	100					WYB00119 管理費区分 無
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	2					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計										
単価										

参考資料(1)

単-87号

WB252610

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕掛・積立	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
客土(客土植栽用)	客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3	m 3	2			ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-88号

DX206710

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
保護路肩工(防草シート敷設)		m 2			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.43			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.17			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
遮水シート	厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm 堤防法面用	m 2	111			Z004740001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB224720

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	%				ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料(1)

単-91号

WB610050

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	公園植栽 張芝工				単位	m2	数量	100	単価	
規 格	各種 ベタ張 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
造園工		割増対象賃金比0.773	人	1.1					R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	2.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
芝(ホッカイトーフ)		建設物価2025年6月号	m 2	100					Y001503000-003 管理費区分 無 Z1	
砂 埋め戻し用		同上	m 3	2.7					Y001618000-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-92号 WYB00051

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
公園植栽（植樹）		施工内容 = 低木（株物） 樹高60cm未満：施工規模 = 100本未満：土壤改良材の有無 = 無 ：植樹割増しの有無 = 有： 【落葉樹（低木）/リウヅク 高1.0m 枝張0.5m 積算資料2025年6月号 】		本	100					WB812510 管理費区分 無 単-172号
土壤改良材(有機)混合 ピートモス、バーク混合比(容積比)1:1				kg	1,500					WYB00120 管理費区分 無 単-173号
計										
単価										

参考資料(1)

単-93号

WYB00054

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m3				
客土(客土植栽用)	客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3	m 3	1.3			ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.1			CB210110 管理費区分 無 単-174号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模): 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

参考資料(1)

単-94号

WB810870

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生シート工（標準品） 250m2以上500m2未満 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品） 材工共	m 2	1					Q001413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB220010

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-97号

WB821410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ				m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
U型側溝	240 2000mm/個 参考質量183kg/個 ロングタイプ エスガ コンクリート対応品含む				個	5			ZAB5124000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-99号

WB821430

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量		単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し							100		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	枚	100					Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
	U240用透水性グレーチング 材10-ト (全面タイプ 歩行者用)	995*285*30	枚	100					Y000301000-005 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB240060

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入 取引数量2,400袋程度以下	%						Z002002006 管理費区分 無 刊行物単価	
砂		コンクリート用細骨材	%						ZDD0082000 管理費区分 無 地方資材単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB410031

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリート再生骨材		0 ～ 4 0 mm	%						ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%						L001011002 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
生コンクリート 高炉		C-1 (-)-8-25(20)	%						ZDD1420000 管理費区分 無 地方資材単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB240210

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工		割増対象賃金比0.898	%						R0133 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB321710

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	摘要
木杭打	全ての費用				1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ロ-ﾌﾞ 柵ﾌﾞﾗ 擬木支柱	φ100*L1500 先削り	%				Y000425000-004 管理費区分 無
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量600～800kg級	%				M000604005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-107号

WB810760

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式 手間のみ		m	100					Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込		E2.3mm*φ42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号		m	100					Y001191000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-108号 WYB00101

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付費				単位	段	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.095					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料（1）

単-109号 WYB00212

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立据付費				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-110号

DX211800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック設置工	W 100kg 据付	個	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-112号

DX211800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 撤去(仮据付)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.05					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-113号

DX211800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg < W 200kg 据付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-114号

CB420840

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱(立入防止柵)				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価			
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 二省労務単価			

参考資料(1)

単-115号

DX211800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	W 100kg 撤去(仮据付)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.05					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.15					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-116号

CB010410

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号

CB010420

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%						
軽油		ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）

単-119号 DX133000

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	被覆シート張				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.07					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
法面工		割増対象賃金比0.826	人	0.22					R0105 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.22					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ブルーシート3000 3.6*5.4m ポリエチレン		2誌平均単価2025年6月号	m 2	125					Y000800002-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB210410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB210510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070002 管理費区分 無 刊行物単価	

単-123号

CB210100

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-125号

WB253110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
	設置・撤去 150日									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.49					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.449					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
	仮囲い1 0 m当り仮設材損料	単管土中打込式 H = 3 . 0 m 10m当り	供用日	150					Z006070001 管理費区分 無 刊行物単価	
	諸雑費（率 + まるめ）	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計									
	単価									

参考資料(1)

単-126号

WB253610

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.295					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
とび工		割増対象賃金比0.860	人	0.295					R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.295					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295					WK250590 管理費区分 無 単-176号 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-127号 WB253630

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 150日 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号	枚・日	150				Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(1)

単-128号

D9820620

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価
規格	積込みのみ				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
積込み費（仮設材等）			t	1					Z006800002 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-129号

DX038130

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（鋼材・その他）				単位	t	数量	1	単価
規格	6 . 3 ~ 7 . 0 t車 0.15km				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
不整地運搬車運転		規格区分 = 6.3 ~ 7.0t車：排対区分 = 排出ガス対策型(第1次基準値)：	時間	0.018					DX030900 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)

単-130号

D9820620

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価
規格	取卸しのみ				単位		数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
取卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800003 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

単-131号 WYB00218

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転ｸﾏｰ式0.5t級				単位	t	数量	100	単価	
規格	片道45m、6.9h				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込みのみ：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-178号	
不整地運搬車運転		ｸﾏｰ式0.5t級	日	4.9					WYB00219 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-132号

DX037930

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬（積込～運搬～取卸し） セメント等				単位	t	数量	1	単価	
規格	0 ～ 2 0 m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.09					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-133号 WB010212

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-134号

CB210100

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB210510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号

CB210410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g リース置場渡し	%						L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号

CB210610

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-140号

CB210110

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手 (一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号

CB210110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)

単-142号

WB821410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ				m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
R C 側溝 アンクル無し	G U - 5 3 0 0 × 3 0 0 × 9 9 0 2 5 5 kg T - 2 5				個	10			ZDD2752200 管理費区分 無 地方資材単価 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-143号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-144号

WB821430

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
U形用蓋（２種）		3 0 0 4 0 × 1 0 × 6 0 参考質量 54kg/個 車道用	枚	100			Z002320007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)

単-145号

WB821430

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
規格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
	R C 側溝 グレーチング蓋	GU-5 350 × 50 × 995 25.0kg T-25(ノズリップ)	組	100			ZDD2776200 管理費区分 無 地方資材単価 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

単-146号

CB222770

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 2 0 0	%				Z005002019 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号

CB222780

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
砂	建設物価2025年6月号		%						Y000241000-003 管理費区分 無	
軽油	ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		%						M000202028 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号

CB222800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	20.0cmを超え22.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリート再生骨材		0 ～ 4 0 mm	%						ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)

単-152号

WB821430

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100					Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
開発1型A下部柵用ゲレチング		711*710*61 T-14普通目		枚	100					Y000301000-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号

CB222800

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

単-154号

CB222810

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
材料構成比率		%								
開発1型B下部桝H=750(内高600)	1100*1100*750(内高600)	%				Y000302000-006 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-155号

CB221110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石				単位	m 2	数量		単価	
規格	20.0cmを超え22.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
コンクリート再生骨材		0 ～ 4 0 mm		%						ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

単-157号 WB821430

参考資料（1）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100					Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
開発1型B下部柵用ゲレチング		930x930x71 T-14 普通目		枚	100					Y000301000-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号

CB410031

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 排出 ガ ス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t 排出ガ ス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号

CB410261

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
再生密粒度アスファルト混合物		1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率 5 0 % 車道用		%						ZDD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20250606
步掛適用年月	20250606
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB410031

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号

CB410261

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
再生密粒度アスファルト混合物	1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率 5 0 % 車道用	%				ZDD0880500 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB410261

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 １ . ４ ～ ３ . ０ m	%						M001003018 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト 式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

単-162号

CB010410

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価				

単-163号

CB010420

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価			
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価			
材料構成比率		%							
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料（1）

単-164号 WYB00164

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立据付費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.6					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-165号

WB010020

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-166号

WB010030

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

単-167号

DX030900

参考資料(2)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転				時間	数量	1	単価	
	規格 6.3～7.0t車 排出ガス対策型(第1次基準値)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.14					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し	L	17					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
不整地運搬車 排対型（第1次基準値）運転 換算（時間当り）損料		6．3～7．0t クローラ型 油圧ダンプ式	時間	1					ZAK2207900 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

単-168号

CB210110

参考資料(2)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-169号

CB210020

参考資料(2)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価				

単-170号

CB210020

参考資料（２）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無 刊行物単価				

単-171号 WYB00202

参考資料（2）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地運搬車運転				単位	日	数量	1	単価	
	ｸﾏﾗ式0.5t級									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油		ミニローリー渡し	L	4.69					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
不整地運搬車(賃貸)ｷｬﾘｱﾀﾞﾝﾌﾟ ｸﾏﾗ型 油圧式		積載質量1t 排ｶﾞｽ2次 建設物価2025年6月号	台・日	1					WYB00203 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-172号

WB812510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽(植樹)				単位	本	数量	100	単価	
規格	低木(株物) 樹高60cm未満 100本未満 無 有				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
落葉樹(低木) /リウウ	高1.0m 枝張0.5m		本	100					Y001500000-004 管理費区分 無 Z1	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満 手間のみ 株物、一本立を含む		本	100					Q001480005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-173号 WYB00120

参考資料（2）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土壌改良材(有機)混合 𠂔𠂔-𠂔𠂔、𠂔𠂔-𠂔𠂔混合比(容積比)1:1				単位	kg	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
𠂔𠂔-𠂔𠂔 A級 国産 泥炭50L 13kg/袋		積算資料2025年6月号	袋	2.6					WYB00121 管理費区分 無	
𠂔𠂔-𠂔𠂔肥料 樹皮堆肥(40L)20kg		2誌平均単価2025年6月号	袋	3.3					WYB00122 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-174号

CB210110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-175号

CB210410

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(2)

単-176号

WK250590

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	119					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.06					L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-177号

DX030900

参考資料(2)

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	6.3～7.0t車 排出ガス対策型(第1次基準値)			1			
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	人		0.14			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L		17			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
不整地運搬車 排対型(第1次基準値)運転 換算(時間当り)損料	6.3～7.0t クローラ型 油圧ダンプ式	時間		1			ZAK2207900 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)

単-178号

WB010030

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込みのみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1					Z006800002 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

単-179号 WYB00219

参考資料（2）

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地運搬車運転				単位	日	数量	1	単価	
	ｸﾏﾗ式0.5t級									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油		ミニローリー渡し	L	4.69					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
不整地運搬車(賃貸)ｷｬﾘｱﾀﾞﾝﾌﾟ ｸﾏﾗ型 油圧式		積載質量1t 排ｶﾞｽ2次 建設物価2025年6月号	台・日	1					WYB00220 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%	冬期労務補正 0%
2) 所 属 名	森町建設課	13) 単価適用年月	2025年 6月	
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年 6月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費		
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額		
6) 主 工 種	公園工事	17) 調 整 区 分		
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額		
8) 工 期	150日間 自	19) 現場管理費対象額		
	(当初) 至	20) 一般管理費等対象額		
	(0回変更) 至	21) 処 分 費 等		
	年 月 日			
9) 地 区	D00:函館建管			
10) 河川・路線				
11) 設計年月				

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

- 1 -

集計リスト（機械損料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	供用日				補正有り グリーン 刊行物単価		
				2.574					
M000301001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	供用日				補正有り 刊行物単価		
				8.14					
M000804001	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	供用日				補正有り 刊行物単価		
				0.533					
M000807001	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	供用日				補正有り 刊行物単価		
				0.552					
M001003018	ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日				補正有り 刊行物単価		
				0.514					

集計リスト（賃料）

	工事名	驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	賃料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001070002	振動ロー(舗装用)[ハンド・タイプ式]	運転質量0.8～1.1t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	5.026			補正有り 刊行物単価	
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	1.81			補正有り 刊行物単価	
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.324			補正有り 刊行物単価	
L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	5.585			補正有り 刊行物単価	
L001070011	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	5.464			補正有り 刊行物単価	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日	0.764			補正有り 刊行物単価	
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.218			補正有り 刊行物単価	
L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.275			補正有り 刊行物単価	
L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.34			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（賃料）

[illegible]

集計リスト（労務）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	159.755			補正有り 二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	322.621			補正有り 二省労務単価	
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	12.416			補正有り 二省労務単価	
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	36.177			補正有り 二省労務単価	
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	16.999			補正有り 二省労務単価	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	5.513			補正有り 二省労務単価	
R0104	造園工	割増対象賃金比0.773	人	30.326			補正有り 二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	63.41			補正有り 二省労務単価	

集計リスト（労務）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0133	型わく工	割増対象賃金比0.898	人	0.16			補正有り 二省労務単価
R0105	法面工	割増対象賃金比0.826	人	0.395			補正有り 二省労務単価
R0106	とび工	割増対象賃金比0.860	人	0.259			補正有り 二省労務単価
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比0.908	人	57			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y001503000-003	芝(ホッカイトーフ)	建設物価2025年6月号	m 2	2,756.999				
Y001618000-009	砂 埋め戻し用	建設物価2025年6月号	m 3	74.438				
Y001500000-004	落葉樹(低木)ノリツギ 高1.0m 枝張0.5m	積算資料2025年6月号	本	34.999				
Y000301000-005	U240用透水性グレーチング チェスト(全面タイプ 歩行者用)	995*285*30	枚	22				
Y000425000-004	ロー 柵 プラ擬木支柱	φ100*L1500 先削り	本	79.72				
Y001191000-003	歩道用横断防止柵(標準品)3段ヒール型 土中建込	E2.3mm*φ42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号	m	80				
Y000800002-005	ブルーシート3000 3.6*5.4m ホリイフレソ	2誌平均単価2025年6月号	m 2	225				
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号	枚・日	2,904				
Y000241000-003	砂	建設物価2025年6月号	m 3	8.005				

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000302000-005	開発1型A下部柵H=670(内高550)	840*840*670(外寸)	個	2					
Y000301000-008	開発1型A下部柵用グレーチング	711*710*61 T-14普通目	枚	2					
Y000302000-006	開発1型B下部柵H=750(内高600)	1100*1100*750(内高600)	個	1					
Y000301000-011	開発1型B下部柵用グレーチング	930x930x71 T-14 普通目	枚	1					

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	4,595.934			刊行物単価
ZDD2033000	客土（客土植栽用）	客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3	m 3	524.032			地方資材単価
ZAK2207900	不整地運搬車 排対型（第1次基準値）運転換算（時間当り）損料	6 . 3 ~ 7 . 0 t クローラ型 油圧ダンプ式	時間	24.242			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	16.314			刊行物単価
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m 3	158.797			グリーン 地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z006082001	土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	681			刊行物単価
Z004740001	遮水シート	厚 1 . 0 + 1 0 . 0 mm 堤防法面用	m 2	34.409			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm 以上 引張強度9.8kN/m以上	m ²	10.8			道建設部策定単価	
ZAB5124000	U型側溝	240 2000mm/個 参考質量183kg/個 円筒タイプ エコスラグ コンクリート対応品含む	個	11			道建設部策定単価	
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	0 ~ 4 0 mm	m ³	19.823			グリーン 地方資材単価	
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入 取引数量2,400袋程度以下	t	0.529			刊行物単価	
ZDD0082000	砂	コンクリート用細骨材	m ³	1.049			地方資材単価	
ZDD1420000	生コンクリート 高炉	C-1 (-)-8-25(20)	m ³	0.424			グリーン 地方資材単価	
ZDD2400200	フェンス用基礎ブロック	2 0 0 × 2 0 0 × 4 5 0 3 0 kg	個	6			地方資材単価	
Z006070001	仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料	単管土中打込式 H = 3 . 0 m 10m当り	供用日	2,535			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）		式	1				

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006800002	積込み費（仮設材等）		t	91.9			道建設部策定単価	
Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	91			道建設部策定単価	
ZDD2752200	R C側溝 アンクル無し	G U - 5 300×300×990 25 5kg T - 25	個	10			地方資材単価	
Z002320007	U形用蓋（2種）	300 40×10×60 参考質量 54kg/ 個 車道用	枚	15			刊行物単価	
ZDD2776200	R C側溝 グレーチング蓋	GU-5 350×50×995 25.0kg T-25(ノスリッパ°)	組	1			地方資材単価	
Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 200	m	47.46			刊行物単価	
ZDD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量 6.0～8.0% 配合率5 0% 車道用	t	46.492			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	483.62			刊行物単価	
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	30			その他単価	

集計リスト（材料）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	30			道建設部策定単価		

集計リスト（市場単価）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満 手間のみ 株物、一本立を含む	本	34.997			補正有り 刊行物単価
Q001413002	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品） 材工共	m 2	351.999			補正有り 刊行物単価
Q001365003	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 手間のみ	m	21.999			補正有り 刊行物単価
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 昼 無 手間のみ	枚	21.998			補正有り 刊行物単価
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式 手間のみ	m	80			補正有り 刊行物単価
Q001365003	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 手間のみ	m	9.999			補正有り 刊行物単価
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無 手間のみ	枚	18.999			補正有り 刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	砂 埋め戻し用	建設物価2025年6月号	m3	40			
	不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ 4t 型 油圧式	積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号	台・日	68.67			
	不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ 4t 型 油圧式	積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号	台・日	5.995			
	木質舗装(材工共)	乳剤系木質舗装 t=35mm		71			
	木質舗装(材工共)	乳剤系木質舗装 t=35mm		16			
	スナップ エッジ 舗装端部保持材(高密度ポリエチレン製)	W75*L2020*H35mm 専用釘5本	m	75			
	道路用砕石 粒度調整砕石4号	粒径30～20mm 建設物価2025年6月号	m3	0.57			
	ピートEX A級 国産 泥炭50L 13kg/袋	積算資料2025年6月号	袋	13.65			
	バーク肥料 樹皮堆肥(40L)20kg	2誌平均単価2025年6月号	袋	17.323			

集計リスト（その他）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	花壇用プラ擬木丸太	D100*L1500 両年輪 無垢材	本	78				
	木質舗装(材工共)	乳剤系木質舗装 t=40mm	m2	363				
	アスファルトエッジ 40	L=2.0m/本	m	249				
	解説板(据置式)	鍍御影石：W1000*D730*H300/100 約104kg ス ルフレーム サイン取付部塗装仕上 + 鍍御影石 表 示面900*600【表示面取外タイプ】SRCメタル印 刷	基	4				
	据付費		基	4				
	運搬費		基	4				
	レイアウト作成費		基	4				
	クレモナロープ	φ12 200m/巻 白	m	357				
	ガードレール指定色へ塗り替え	白色以外指定加算額 開発局単価2025年6月	m	80				

集計リスト（その他）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	二本組プラ木階段 L=1500 メッキアルミ セッ		段	28					
	プラ擬板	2000*200* t 30	枚	8					
	ピス57L	コースレット d3.8	本	64					
	手摺柵 テンダーレール 笠木タイプ	規格：H800*W2000	m	5.4					
	処分費			0.1					
	循環税		t	0.1					
	不整地運搬車(賃貸)キャリアアップグレード 型 油圧式	積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号	台・日	4.41					
	景観舗装(材工共)	自然石 約5mm玉以下	m2	109					
	景観舗装(材工共)	自然石 約5mm玉以下	m2	275					

集計リスト（その他）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトエッジ 40	L=2.0m/本	m	124			
	10型ハウス新棟	H2500*D1860*W1800	棟	2			
	ハウス移動費		式	1			
	現地配達費		式	1			
	現地設置費		棟	2			
	処分費			0.1			
	循環税		t	0.1			
	背付きベンチ	W1200*H746*D591 上台：再生木材 脚：PCコンクリート座受：アルミ合金鋳物 貫材：φ34アルミ押出形材 重量112kg	台	5			

集計リスト（その他）

	工事名	鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 排水施設工
細 別 : プレキャストU型側溝

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
基礎碎石	普通作業員	人	0.181		
	特殊作業員	人	0.069		
	運転手（特殊）	人	0.062		
	土木一般世話役	人	0.037		
	その他（労務）	式	9.68		
小計	普通作業員	人	0.181		
	特殊作業員	人	0.069		
	運転手（特殊）	人	0.062		
	土木一般世話役	人	0.037		
	その他（労務）	式	9.68		

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 工事用道路工
細 別 : 敷鉄板

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
敷鉄板設置・撤去	土木一般世話役	人	0.26		
	とび工	人	0.26		
	普通作業員	人	0.26		
	運転手（特殊）	人	0.26		
小計	土木一般世話役	人	0.26		
	とび工	人	0.26		
	普通作業員	人	0.26		
	運転手（特殊）	人	0.26		

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 資材運搬
細 別 : 資材運搬

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

[illegible]

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 排水施設工
細 別 : プレキャストU型側溝

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
基礎砕石	普通作業員	人	0.105		
	特殊作業員	人	0.04		
	運転手（特殊）	人	0.036		
	土木一般世話役	人	0.022		
	その他（労務）	式	5.6		
小計	普通作業員	人	0.105		
	特殊作業員	人	0.04		
	運転手（特殊）	人	0.036		
	土木一般世話役	人	0.022		
	その他（労務）	式	5.6		

歩掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

- 28 -

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 排水施設工
細 別 : プレキャスト集水桝

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水桝	普通作業員	人	0.14		
	運転手（特殊）	人	0.1		
	土木一般世話役	人	0.05		
	特殊作業員	人	0.02		
	その他（労務）	式	1		
基礎碎石	普通作業員	人	0.045		
	特殊作業員	人	0.017		
	運転手（特殊）	人	0.016		
	土木一般世話役	人	0.009		
	その他（労務）	式	1.69		
基面整正	普通作業員	人	0.034		
小計	普通作業員	人	0.219		
	運転手（特殊）	人	0.116		
	土木一般世話役	人	0.059		
	特殊作業員	人	0.037		
	その他（労務）	式	2.69		

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 運搬処理工
細 別 : 現場発生品運搬

步掛適用年月：2025年 6月 単価適用年月：2025年 6月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
現場発生品及び支給品運搬	運転手（特殊）	人	0.012		
	特殊作業員	人	0.012		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	運転手（特殊）	人	0.014		
	特殊作業員	人	0.014		
	その他（労務）	式	0.1		
小計	運転手（特殊）	人	0.026		
	特殊作業員	人	0.026		
	その他（労務）	式	0.1		

年 月 日

様

工 事 費 内 訳 書

整理番号 第 号

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
公園工事	式	1	
当初指定地区	式	1	
土工	式	1	
残土処理工【旧砂原土場】	式	1	
遺構表示工	式	1	
植生工	式	1	

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
排水施設工	式	1	
舗装工	式	1	
サイン施設工	式	1	
付属施設工	式	1	
構造物撤去工	式	1	
運搬処理工(撤去)	式	1	
工事用道路工	式	1	
資材運搬	式	1	
交通管理工	式	1	
連絡地区	式	1	
土工	式	1	

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
残土処理工【旧砂原土場】	式	1	
排水施設工	式	1	
舗装工	式	1	
付属施設工	式	1	
構造物撤去工	式	1	
運搬処理工	式	1	
交通管理工	式	1	
台地地区	式	1	
付属施設設置工	式	1	
資材運搬	式	1	
直接工事費	式	1	

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
共通仮設費	式	1	
共通仮設費	式	1	
運搬費	式	1	
現場環境改善費(率計上)	式	1	
共通仮設費(率計上)	式	1	
純工事費	式	1	
現場管理費	式	1	
工事原価	式	1	
一般管理費等	式	1	
工事価格	式	1	
値引き			

工事費内訳書

工事名 鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

[illegible]

注 1 電子ファイルで内訳書を提出するときは、会社名(又はＪＶ名)を記載のうえ入札書に添付してください。紙で内訳書を提出するときは、入札書と同様に記名押印が必要です。

2 「値引き」は、工事価格から値引きを行った場合に記入してください。ただし、値引きを行わない場合の記入は、「0円」を記入してください。