

公 共

2025年度施行

見積用

鷺ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積算情報

| | | | |
|------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 設計書番号 | 25-12-H0-0017-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 森町 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日(開札日) | 2025年 7月11日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2025年 6月 6日 | | |
| 単価適用年月 | 2025年 6月 6日 | | |
| 適用単価 地区 | 生コン | D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町 | |
| | 合材 | D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町 | |
| | 石材 | D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町・鹿部町 | |
| | 港湾石材 | | |
| | 燃料 | D00:函館建設管理部 | |
| 適用工種 | 公園工事 | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 積算時想定工事期間 | 2025年 8月19日 ~ 2026年 1月15日 (150日) | | |
| 工期の設定 | 通常工期 | 実施工期: 150日 | 完成期限: 2026年 1月15日 |
| 冬期労務補正 | 2025年 8月 ~ 2026年01月 | 冬期労務補正: なし | 時間的制約: 時間的制約無し |

2025/06/18 14:10:53

工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|-------|---------|------|
| | 鷲ノ木遺跡 | | |

| 費 目 | 本工事費 | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 |
|-----|------|--------------------|
| | | |

| 工 事 概 要 | No | 当 初 | 変 更 |
|------------------|----|--------------|-----|
| | 1 | | |
| | 2 | 詳細は別添資料参照のこと | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

諸経費情報

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| | I C T 補正 | しない |
| | 週休 2 日制の補正 | 4 週 8 休以上(通期) |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | 0 9 : 公園工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | する |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2025/12 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 3 5 % を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

設計総括表

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|------|-----------|------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 公園工事 | | | |
| 公園工事 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 当初指定地区 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 土工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 残土処理工【旧砂原土場】 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 遺構表示工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 植生工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 排水施設工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| サイン施設工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 付属施設工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 運搬処理工(撤去) | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | | | | | | | |

設計総括表

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|------|-----------|------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 公園工事 | | | |
| 資材運搬 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 連絡地区 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 土工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 残土処理工【旧砂原土場】 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 排水施設工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 付属施設工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 台地地区 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 付属施設設置工 | 式 | 1 | | | | | | | |

設計総括表

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|------|-----------|------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 公園工事 | | | |
| 資材運搬 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | | | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | | | | | |

工 事 費 総 括 表

| 費 目 | 請 工 事 費 (消費税等を含む) | 工 事 価 格 (消費税等を含まない) | 消 費 税 等 相 当 額 | 適 用 |
|----------|----------------------|------------------------|---------------|-----|
| 工事費 | | | | |
| 本工事 | | | | |
| 附带工事費 | | | | |
| 測量及び試験費 | | | | |
| 用地費及び補償費 | | | | |
| 機械器具費 | | | | |
| 管繕費 | | | | |
| 工事雑費 | | | | |
| 応急工事費 | | | | |
| 請負対象額 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 公園工事 | |
|---------------------|---|----|-----|------|-----------|------|------|-------|------|------|-------------|
| | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 工事区分 | 公園工事 | 施工地域 | 補正無し | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | |
| 公園工事 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 当初指定地区 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | | | | | |
| 掘削 | 土砂上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m3 | 210 | | | | | | | | 単-1号 週休有 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 保護盛土 | m3 | 120 | | | | | | | | 単-2号 週休有 |
| 人力覆土敷均し・整形 | 保護盛土 | m3 | 210 | | | | | | | | 単-3号 週休有 |
| 購入土 | 保護盛土 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】 | m3 | 335 | | | | | | | | 単-4号 週休有 |
| 購入土 | 砂 埋め戻し用 | m3 | 40 | | | | | | | | 単-5号 週休有 |
| 不整地運搬車 | 片道150m | m3 | 630 | | | | | | | | 単-6号 週休有 |
| 小型不整地運搬車運転加-ラ式0.5t級 | 片道45m、6.9h/日 | m3 | 630 | | | | | | | | 単-7号 週休有 |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | 概要 |
|--------------|---|----|-----|----|------|-----------|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 人力運搬 | 20m以下 | m3 | 260 | | | | | | 単-8号 週休有 |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 20 | | | | | | 単-9号 週休有 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | | | | | | 単-10号 週休有 |
| 残土処理工【旧砂原土場】 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 260 | | | | | | 単-11号 週休有 |
| 土砂等運搬【旧砂原土場】 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 260 | | | | | | 単-12号 週休有 |
| 遺構表示工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 竪穴墓表示 | 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 【コンクリート再生骨材 0~40mm】 【コンクリート再生骨材 0~40mm】 | 式 | 1 | | | | | | 単-13号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | |
|----------------|--|----|-------|----|------|-----------|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土層ベルト 土のう工 | 【客土(客土植栽用) 客土植栽用 森町字 森川町315-4 5-1.3】 | 袋 | 681 | | | | | | 単-14号 週休有 |
| 土層ベルト 防草シート設置工 | 河川護岸用遮水シート 【遮水シート 厚1.0+10.0mm 堤 防法面用】 | m2 | 31 | | | | | | 単-15号 週休有 |
| 砂利集積 | 碎石盛土 【土木安定シート 河 川護岸用吸出し防止シ ート フィルト系 厚さ10mm以 上 引張強度9.8kN/m 以上】 | 式 | 1 | | | | | | 単-16号 週休有 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 公園植栽張芝工 | 野芝 〆タ張 芝串無 し 【芝(ホッカイターフ) 建設物価2025年6月 号】【砂 埋め戻し 用 建設物価2025年6 月号】 | m2 | 2,757 | | | | | | 単-17号 週休有 |
| 低木植栽 | ノリウツギ 【落葉樹(低木)リウ ツギ 高1.0m 枝張0.5m 積算資料2025年6月 号】【ダンプトラッ ク[オンロード・ディ ーゼル] 4t積級 】【タイヤ損耗費 4 t積級 良好 供用日 】 | 本 | 35 | | | | | | 単-18号 週休有 |
| 低木植栽柵 | プラ擬木 | 本 | 78 | | | | | | 単-19号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | 概要 |
|------------|--|----|-----|-----|------|-----------|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 人力施工による植生工 | 植生シート工(標準品)250 m2以上500m2未満 | m2 | 352 | | | | | | 単-20号 週休有 |
| 法面整形(盛土部) | 有り有り | m2 | 130 | | | | | | 単-21号 週休有 |
| 法面整形(切土部) | 有り(質土、砂及び砂 質土、粘性土) | m2 | 230 | | | | | | 単-22号 週休有 |
| 排水施設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| プラスチックU型側溝 | U240 【U型側溝 240 200 0mm/個 参考質量183k g/個 ロングタイプ コスワ ク*コンクリート対応品含む】 【コンクリート再生骨 材 0 ~ 4 0 mm 】【 U240用透水性グレーチング *チルト* (全面タイプ 歩 行者用) 995*285*30 】 | m | 22 | | | | | | 単-23号 週休有 |
| 勾配E1外 | 【砂 コンクリート用 細骨材 】 | m3 | 1 | | | | | | 単-24号 週休有 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 木質舗装 園路 | 【コンクリート再生骨 材 0 ~ 4 0 mm 】 | m2 | 363 | | | | | | 単-25号 週休有 |
| 舗装見切り材 | H40 | m | 249 | | | | | | 単-26号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|---------------|--------------------|--|--|----|--|-----------|----|-------|------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| サイン施設工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 解説板 | | | | 基 | 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20)】【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | 4 | | | | | 単-27号 週休有 |
| 付属施設工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| ロープ柵 | | | | m | 【ロープ柵ブラ擬木支柱 100*L1500 先削り】 | 119 | | | | | 単-28号 週休有 |
| 防護柵(横断・転落防止柵) | | | | m | 【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm* 42.7*スパン3000mm 2誌平均単価2025年6月号】 | 80 | | | | | 単-29号 週休有 |
| 擬木階段 | | | | 箇所 | W=3000 | 2 | | | | | 単-30号 週休有 |
| ステンル手すり | | | | 箇所 | 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | 2 | | | | | 単-31号 週休有 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 既設フェンス | | | | m | 撤去・再設置 | 85 | | | | | 単-32号 週休有 |
| 既設階段撤去 | | | | 段 | | 10 | | | | | 単-33号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-----|---------------------------|--|--|---|------|-----------|----|-------|------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 運搬処理工(撤去) | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 現場発生品運搬 | | | 廃プラ | t | 0.1 | | | | | 単-34号 週休有 |
| | 殻処分(廃プラ) | | | | t | 0.1 | | | | | 単-35号 週休有 |
| | 工食用道路工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 工食用仮設道 | | | 【フルシート3000 3.6*5.4m ポリレン 2誌平均単価2025年6月号】 | m3 | 15 | | | | | 単-36号 週休有 |
| | 工食用仮設坂路 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-37号 週休有 |
| | 工食用仮設坂路 | | | | 式 | 1 | | | | | 単-38号 週休有 |
| | 仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) | | | 設置・撤去 150共用日 | m | 169 | | | | | 単-39号 週休有 |
| | 敷鉄板 | | | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 【敷鉄板賃料 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号】 | m2 | 88 | | | | | 単-40号 週休有 |
| | 資材運搬 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | 概要 |
|--------------|--------------------------|----|----|-----|------|-----------|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 資材運搬 | 各種材料資材など | t | 90 | | | | | | 単-41号 週休有 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 13 | | | | | | 単-42号 週休有 |
| 連絡地区 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 掘削 | 土砂上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m3 | 20 | | | | | | 単-43号 週休有 |
| 掘削 | 土砂上記以外(小規模) 小規模(標準) | m3 | 60 | | | | | | 単-44号 週休有 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 3 | | | | | | 単-45号 週休有 |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | m3 | 20 | | | | | | 単-46号 週休有 |
| 埋戻し | | m3 | 10 | | | | | | 単-47号 週休有 |
| 残土処理工【旧砂原土場】 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 90 | | | | | | 単-48号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-----|--------------------|--|--|--|------|-----------|----|-------|------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 土砂等運搬【旧砂原土場】 | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m3 | 30 | | | | | 単-49号 週休有 |
| | 土砂等運搬【旧砂原土場】 | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】 | m3 | 60 | | | | | 単-50号 週休有 |
| | 排水施設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | プラスチック型側溝 | | | U300 【RC側溝 アンクル無し GU-5 300×300×990 255kg T-25】 【コンクリート再生骨材 0~40mm】 【U形用蓋(2種) 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用】 【RC側溝 グレーチング蓋 GU-5 350×50×95 25.0kg T-25(ノズルアップ)】 | m | 10 | | | | | 単-51号 週休有 |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | |
|-----|--------------------|--|----|-----|------|-----------|------|-------|-------|-----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| | 暗渠排水管 | 据付直管200～400mm 【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200】 【砂 建設物価2025年6月号】 | m | 47 | | | | | 単-52号 | 週休有 |
| | プラスチック集水桝 | 【開発1型A下部桝H=670(内高550) 840*840*670(外寸)】 【コンクリート再生骨材 0～40mm】 【開発1型A下部桝用グレーチング 711*710*61 T-14普通目】 | 箇所 | 2 | | | | | 単-53号 | 週休有 |
| | プラスチック集水桝 | 【開発1型B下部桝H=750(内高600) 1100*1100*750(内高600)】 【コンクリート再生骨材 0～40mm】 【開発1型B下部桝用グレーチング 930x930x71 T-14普通目】 | 箇所 | 1 | | | | | 単-54号 | 週休有 |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 景観舗装 | 自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分 【コンクリート再生骨材 0～40mm】 【再生密粒度アスファルト混合物 13F As量6.0～8.0% 配合率50% 車道用】 | m2 | 109 | | | | | 単-55号 | 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | |
|----------|--|--|--|----------------|------|-----------|----|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 景観舗装 | 自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm】 【再生密粒度アスファルト混合物 13F As 量 6.0 ~ 8.0 % 配合率 50 % 車道用】 | | | m ² | 275 | | | | | 単-56号 週休有 |
| 舗装見切り材 | H40 | | | m | 124 | | | | | 単-57号 週休有 |
| 付属施設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管理事務所 | プレハブ型 | | | 式 | 1 | | | | | 単-58号 週休有 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 既設階段撤去 | | | | 段 | 12 | | | | | 単-59号 週休有 |
| 運搬処理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場発生品運搬 | 廃プラ | | | t | 0.1 | | | | | 単-60号 週休有 |
| 殻処分(廃プラ) | | | | t | 0.1 | | | | | 単-61号 週休有 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | 摘要 |
|---------|--------------------|-------------------|----|-----|------|-----------|-------|------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 44 | | | | | 単-62号 週休有 |
| 台地地区 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 付属施設設置工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 背付きベンチ | | | 式 | 1 | | | | | 単-63号 週休有 |
| 資材運搬 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 資材運搬 | | | t | 1 | | | | | 単-64号 週休有 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材運搬費 | | 【積み荷卸し費(仮設材等) 】 | t | 15 | | | | | 単-65号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | |
|---------------|--------------------|----|----|-----|------|-----------|-------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | 管理費区分5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 公園工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.02有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 公園工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（ - ） | | |
| 6 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | 森町 |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.03有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

事務所名 森町建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | |

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

| | |
|--|--|
| P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small> | |
| W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$ | |
| S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W > 3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$ | |

| S：処分費等の価格 | Pに含まれる処分費等 | Q：準備費に含まれる処分費等 |
|-----------|------------|----------------|
| | | |

処分費内諸経費対象額・算出区分

| A | 「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき | 処分費等（S）の全額を率計算の対象とする |
|---|-----------------------------|--|
| B | 「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき | 処分費等の率計算の対象は3千万円とする |
| C | 「W > 3%」のとき | （S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする |

| 算出区分 | 処分費に占める諸経費対象額 | 処分費に占める諸経費対象外額 |
|------|---------------|----------------|
| | | |

内訳書 < データ無し >

| | | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | |
|----|---------|----|----|----|----|------|--------------------------------|----|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員 = 2.5m未満 : | m 3 | 1 | | | CB210510 管理費区分 無 単-67号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 人力覆土敷均し・整形 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 保護盛土 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 無し : | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-68号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 購入土 | 保護盛土【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 客土 (客土植栽用) | 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3 | m3 | 1.3 | | | ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック クハ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 | m3 | 1.1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-69号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------|----|----|----|----|---------------------|
| 購入土 | 砂 埋め戻し用 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂 埋め戻し用 | 建設物価2025年6月号 | m3 | 1 | | | WYB00037 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 不整地運搬車 | | m3 | | | | |
| 規格 | 片道150m | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 積込 (ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 : | m 3 | 1.3 | | | CB210020 管理費区分 無 単-70号 |
| 不整地運搬車運搬 (諸材料) | 資材区分 = 砂利・玉石類 : 規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t 車 : 運搬距離 (片道) = 0.15km : | m3 | 1.1 | | | DX038120 管理費区分 無 単-71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小型不整地運搬車運転ク-ラ式0.5t級 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------|----------------------------------|-----|------|----|----|------------------------------|----|-----|----|--|
| 規格 | 片道45m、6.9h/日 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 積込 (ル-ズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 130 | | | CB210020 管理費区分 無 単-72号 | | | | |
| 不整地運搬車運転 | ク-ラ式0.5t級 | 日 | 10.9 | | | WYB00200 管理費区分 無 単-73号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------------|----------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 人力運搬 | 20m以下 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 人力運搬 (積込み ~ 運搬 ~ 取卸し) | 換算距離 = 20m以下 : | m3 | 1 | | | CB211150 管理費区分 無 単-74号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り(掘削) | | m3 | | | | |
| 規格 | 土砂 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-75号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 規格 | 土砂 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り : | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-76号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----|---------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 整地 | 作業区分 = 残土受入れ地での処理 : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬【旧砂原土場】 | | m3 | | | | |
| 規格 土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 名 縦穴墓表示 | | 式 | | | | |
| 規 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【コ | | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 格 ンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 | | | | | | |
| 路体 (築堤) 盛土 | 施工幅員 = 2.5m未満 : | m ³ | 55 | | | CB210510 管理費区分 無 単-79号 |
| 購入土 | 保護盛土用 | m ³ | 55 | | | WYB00020 管理費区分 無 単-80号 |
| 不整地運搬車 | 片道150m 購入土 | m ³ | 55 | | | WYB00197 管理費区分 無 単-81号 |
| 小型不整地運搬車運転如-ラ式0.5t級 | 片道45m、6.9h/日 購入土 | m ³ | 55 | | | WYB00169 管理費区分 無 単-82号 |
| 人力運搬 (積込み ~ 運搬 ~ 取卸し) | 換算距離 = 20m以下 : | m ³ | 61 | | | CB211150 管理費区分 無 単-83号 |
| 木質舗装 (材工共) | 乳剤系木質舗装 t=35mm | | 71 | | | WYB00148 管理費区分 無 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の 内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 | m ² | 71 | | | CB410031 管理費区分 無 単-84号 |
| 木質舗装 (材工共) | 乳剤系木質舗装 t=35mm | | 16 | | | WYB00149 管理費区分 無 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の 内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 | m ² | 16 | | | CB410031 管理費区分 無 単-85号 |
| 舗装見切り材 | H35 | m | 75 | | | WYB00022 管理費区分 無 単-86号 |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 名 縦穴墓表示 規 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 【コ 格 ンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm 】 | | | | | 1 | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|----|-----|--------|--------|------------------------------|--------|--|
| 名 称 | 土層ベルト 土のう工 | | | | 袋 | | | | |
| 規 格 | 【客土(客土植栽用) 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3】 | | | | 単 位 | 数 量 | 100 | 単 価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土のう工 | 作業内容=仕拵・積立: 【客土(客土植栽用) 客土植栽用 森町字 森川町315-4 5-1.3】 | 袋 | 100 | | | WB252610 管理費区分 無 単-87号 | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 土層ベルト 防草シート設置工 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 河川護岸用遮水シート【遮水シート 厚 1.0 + 10.0 mm 堤防法面用】 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 保護路肩工 (防草シート敷設) | 【遮水シート 厚 1.0 + 10.0 mm 堤防法面用】 | m2 | 1 | | | DX206710 管理費区分 無 単-88号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|----------------|--|-----|------|----|----|------------------------------|----|
| 砂利集積 | 砕石盛土【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】 | 単位 | | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 無し : | m 3 | 0.52 | | | CB210410 管理費区分 無 単-89号 | |
| 道路用砕石 粒度調整砕石4号 | 粒径30 ~ 20mm 建設物価2025年6月号 | m3 | 0.57 | | | WYB00166 管理費区分 無 | |
| 吸出し防止材設置 | 【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】 | m 2 | 10 | | | CB224720 管理費区分 無 単-90号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 公園植栽張芝工 | 野芝 ｾﾞﾀ張 芝串無し【芝(ホッカイターフ) 建設物価2025年6月号】【砂 埋め戻し用 建設物価2025年6月号】 | m2 | 1 | | | WB610050 管理費区分 無 単-91号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| 低木植栽 | ノリウツギ【落葉樹(低木)ノリウツギ 高1.0m 枝張0.5m 積算資料2025年6月号】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t積級】【タイヤ損耗費 4 t積級 良好 供用日】 | 本 | 10 | | | WYB00051 管理費区分 無 単-92号 |
| 購入土 | | m3 | 0.75 | | | WYB00054 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----|-----|----|----|---------------------|
| 低木植栽樹 | プラ擬木 | 本 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 花壇用プラ擬木丸太 | D100*L1500 両年輪 無垢材 | 本 | 100 | | | WYB00065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 人力施工による植生工 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 植生シート工(標準品)250m2以上500m2未満 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 人力施工による植生工 | 工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | m2 | 1 | | | WB810870 管理費区分 無 単-94号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 法面整形(盛土部) | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 有り有り | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 法面整形 | 整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB220010 管理費区分 無 単-95号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|----|----|----|------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 法面整形(切土部) | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 有り㍽質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 法面整形 | 整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = ㍽質土、砂及び砂質土、粘性土 : | m 2 | 1 | | | CB220010 管理費区分 無 単-96号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--|----------------|-----|----|----|------------------------------|
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 【U型側溝 240 2000mm/個 参考質量183kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む】 | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-97号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 碎石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | m ² | 4.4 | | | CB221110 管理費区分 無 単-98号 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 【U240用透水性グレチング チェルト (全面タイプ 歩行者用) 995*285*30】 | 枚 | 10 | | | WB821430 管理費区分 無 単-99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 勾配珉外 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 【砂 コンクリート用細骨材】 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| モルタル練 | セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【砂 コンクリート用細骨材】 | m 3 | 1 | | | CB240060 管理費区分 無 単-100号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|---|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 木質舗装 園路 | 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm】 | m2 | 100 | | | | |
| 木質舗装(材工共) | 乳剤系木質舗装 t=40mm | m2 | 100 | | | | WYB00150 管理費区分 無 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40 mm】 | m 2 | 100 | | | | CB410031 管理費区分 無 単-101号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------|----|-----|----|-----|----------------------------|
| 舗装見切り材 | | m | | | 100 | |
| H40 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルトエッジ 40 | L=2.0m/本 | m | 100 | | | WYB00086 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 2 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 解説板 | 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20)】【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 | 基 | 10 | | | |
| 解説板(据置式) | 錆御影石：W1000*D730*H300/100 約104kg スレン スレーム サイン取付部塗装仕上 + 錆御影石 表示面 900*600【表示面取外シタイプ】SRC丸印刷 | 基 | 10 | | | WYB00087 管理費区分 無 |
| 据付費 | | 基 | 10 | | | WYB00088 管理費区分 無 |
| 運搬費 | | 基 | 10 | | | WYB00089 管理費区分 無 |
| レイアウト作成費 | | 基 | 10 | | | WYB00090 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般 養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内 訳 = 全ての費用： 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20) 】 | m 3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-102号 |
| 型枠 | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート： | m 2 | 4 | | | CB240210 管理費区分 無 単-103号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 の種類 = 砕石（各種）：費用の内訳 = 全ての 費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 | m 2 | 10 | | | CB221110 管理費区分 無 単-104号 |
| 基面整正 | | m 2 | 10 | | | CB210080 管理費区分 無 単-105号 |
| 計 | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|----|----|----|----|
| 解説板 | | | | | | |
| 規格 | 【生コンクリート 高炉 C-1 (-)-8-25(20) 】【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 | | | | 10 | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| ロープ 柵 | 【ロープ 柵 プラ擬木支柱 100*L1500 先削り】 | m | 10 | | | |
| 木杭打 | 費用の内訳 = 全ての費用： 【ロープ 柵 プラ擬木支柱 100*L1500 先削り】 | 本 | 6.7 | | | CB321710 管理費区分 無 単-106号 |
| クレモナロープ | 12 200m/巻 白 | m | 30 | | | WYB00092 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 1.3 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵) | 【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm* 42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号】 | m | 100 | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:根巻きコンクリートの有無=無:施工規模による加算=50m以上100m未満:夜間作業の補正=無: 【歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 E2.3mm* 42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号】 | m | 100 | | | WB810760 管理費区分 無 単-107号 |
| ガードレール指定色へ塗り替え | 白色以外指定加算額 開発局単価2025年6月 | m | 100 | | | WYB00097 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 擬木階段 | W=3000 | | | | 2 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 二本組プラ木階段 L=1500 ヌツホルトセット | | 段 | 28 | | | WYB00098 管理費区分 無 |
| プラ擬板 | 2000*200* t 30 | 枚 | 8 | | | WYB00099 管理費区分 無 |
| ビス57L | コ-スレット d3.8 | 本 | 64 | | | WYB00100 管理費区分 無 |
| 据付費 | | 段 | 28 | | | WYB00101 管理費区分 無 単-108号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|----|----|---------------------------------|
| ステンレス手すり | 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | | 2 | | | |
| 手摺柵 テンダール 笠木タイプ | 規格：H800*W2000 | m | 5.4 | | | WYB00194 管理費区分 無 |
| 組立据付費 | | m | 5.4 | | | WYB00212 管理費区分 無 単-109号 |
| 基礎ブロック設置工 | 1個当り質量=W 100kg：施工区分=据付： | 個 | 6 | | | DX211800 管理費区分 無 単-110号 |
| フェンス用基礎ブロック | 200×200×450 30kg | 個 | 6 | | | ZDD2400200 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=砕石（各種）：費用の内訳=全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | m ² | 0.24 | | | CB221110 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 既設フェンス | 撤去・再設置 | m | 10 | | | |
| 基礎ブロック設置工 | 1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) : | 個 | 6 | | | DX211800 管理費区分 無 単-112号 |
| 基礎ブロック設置工 | 1個当り質量 = 100kg < W 200kg : 施工区分 = 据付 : | 個 | 6 | | | DX211800 管理費区分 無 単-113号 |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m : | m | 10 | | | CB420840 管理費区分 無 単-114号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 既設階段撤去 | | | | | | 段 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 基礎ブロック設置工 | 1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) : | 個 | 1 | | | | | | DX211800 管理費区分 無 単-115号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 現場発生品運搬 | 廃プラ | t | 1 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 17.0km以下 : | t | 1 | | | CB010410 管理費区分 無 単-116号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : | t | 1 | | | CB010420 管理費区分 無 単-117号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 処分費 | | | 1 | | | WYB00151 管理費区分 無 |
| 循環税 | | t | 1 | | | WYB00152 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--|-----|-----|----|----|---------------------------------|
| 【ブルシート3000 3.6*5.4m ポリエチレン 2誌平均単価2025年6月号】 | | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路体 (築堤) 盛土 | 施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 : | m 3 | 10 | | | CB210510 管理費区分 無 単-118号 |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 4 0 mm | m 3 | 11 | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 被覆シート張 | 【ブルシート3000 3.6*5.4m ポリエチレン 2誌平均単価2025年6月号】 | m2 | 120 | | | DX133000 管理費区分 無 単-119号 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 10 | | | CB210100 管理費区分 無 単-120号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り : | m 3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 規格 | | | | | | |
| 工事用仮設坂路 | | 単位 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路体 (築堤) 盛土 | 施工幅員 = 2.5m未満 : | m 3 | 2 | | | CB210510 管理費区分 無 単-122号 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 3 | | | CB210100 管理費区分 無 単-123号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 規格 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m ³ | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-124号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 仮囲い設置・撤去(丸パイプ 土中打込式・囲い高さ3m) | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 設置・撤去 150共用日 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 仮囲い設置・撤去 | 作業区分 = 設置・撤去 : 仮囲い供用日数 (実数入力) = 150日 : | m | 1 | | | WB253110 管理費区分 無 単-125号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|------|----|----|-------------------------------|
| 敷鉄板 | 22 × 1,524 × 3,048(mm)設置・撤去【敷鉄板賃料 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号】 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |
| 敷鉄板設置・撤去 | 作業区分 = 設置・撤去 : | m 2 | 1 | | | WB253610 管理費区分 無 単-126号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 150日 : 整備費の有無 = 無 : 【敷鉄板賃料 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号】 | 枚 | 0.22 | | | WB253630 管理費区分 無 単-127号 |
| 整備費 | 22 × 1,524 × 3,048(mm)802kg/枚 建設物価2025年6月号 | 枚 | 0.22 | | | WYB00237 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 資材運搬 | 各種材料資材など | t | 1 | | | |
| 仮設材の積み取りし費 | 作業区分 = 積み込みのみ : | t | 1 | | | D9820620 管理費区分 無 単-128号 |
| 不整地運搬車運搬 (鋼材・その他) | 規格区分 = 6.3 ~ 7.0 t車 : 運搬距離 (片道) = 0.15km : | t | 1 | | | DX038130 管理費区分 無 単-129号 |
| 仮設材の積み取りし費 | 作業区分 = 取卸しのみ : | t | 1 | | | D9820620 管理費区分 無 単-130号 |
| 小型不整地運搬車運転用ラ式0.5t級 | 片道45m、6.9h | t | 1 | | | WYB00218 管理費区分 無 単-131号 |
| 小車運搬 (積み ~ 運搬 ~ 取卸し) セメント等 | 換算距離区分 = 0 ~ 20 m以下 : | t | 1 | | | DX037930 管理費区分 無 単-132号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-133号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 掘削 | 土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-134号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 掘削 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂上記以外(小規模)小規模(標準) | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-135号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 路体(築堤)盛土 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2.5m以上4.0m未満 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 : | m 3 | 1 | | | CB210510 管理費区分 無 単-136号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 床掘り(掘削) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-137号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----|---|-----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋戻し | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り : | m 3 | 1 | | | | CB210410 管理費区分 無 単-138号 |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 整地 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 残土受入れ地での処理 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 整地 | 作業区分 = 残土受入れ地での処理 : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-139号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 土砂等運搬【旧砂原土場】 | | m3 | | | | |
| 規格 積級 良好 供用日 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-140号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-50号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 土砂等運搬【旧砂原土場】 | | m3 | | | | |
| 規格 土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-141号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--|----------------|-----|----|----|-------------------------------|
| U型側溝 | 作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm: 夜間作業の有無 = 無し: U型側溝の種類 = 側溝 (各種): U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm: U型側溝の質量 = 1000kg/個以下: 時間的制約の有無 = 無し: 施工箇所における補正 = 無し: 基礎砕石施工の有無 = 無し: 【RC側溝 アンゲル無し GU-5 300×300×990 255kg T-25】 | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-142号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下: 砕石の種類 = 砕石 (各種): 費用の内訳 = 全ての費用: 【コンクリート再生骨材 0~40mm】 | m ² | 5.6 | | | CB221110 管理費区分 無 単-143号 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け: 夜間作業の有無 = 無し: 蓋版の種類 = 蓋版 (各種): 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下: 時間的制約の有無 = 無し: 施工箇所における補正 = 無し: 【U形用蓋 (2種) 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用】 | 枚 | 15 | | | WB821430 管理費区分 無 単-144号 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け: 夜間作業の有無 = 無し: 蓋版の種類 = 蓋版 (各種): 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下: 時間的制約の有無 = 無し: 施工箇所における補正 = 無し: 【RC側溝 グレーチング蓋 GU-5 350×50×995 25.0kg T-25(ノズリップ)】 | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-52号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 暗渠排水管 | 据付直管200~400mm【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200】【砂 建設物価2025年6月号】 | m | 10 | | | |
| 暗渠排水管 | 作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200~400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200】 | m | 10 | | | CB222770 管理費区分 無 単-146号 |
| フィルター材 | フィルター材の種類 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【砂 建設物価2025年6月号】 | m ³ | 1.42 | | | CB222780 管理費区分 無 単-147号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-53号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|-----|------|----|----|-------------------------------|
| プレキャスト集水桝 | 作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用： | 基 | 1 | | | CB222800 管理費区分 無 単-148号 |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | 【開発1型A下部桝H=670(内高550) 840*840* 670(外寸)】 | 基 | 1 | | | CB222810 管理費区分 無 単-149号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ = 20.0cmを超え22.5cm以下：碎石 の種類 = 碎石 (各種)：費用の内訳 = 全ての 費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 | m 2 | 1.08 | | | CB221110 管理費区分 無 単-150号 |
| 基面整正 | | m 2 | 1.08 | | | CB210080 管理費区分 無 単-151号 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： 【開発1型A下部桝用グレーチング 711*710*61 T-14普通目】 | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-152号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|-----|------|----|----|-------------------------------|
| プレキャスト集水枳 | 作業区分 = 据付け：製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用： | 基 | 1 | | | CB222800 管理費区分 無 単-153号 |
| プレキャスト集水枳 (材料費) | 【開発1型B下部枳H=750(内高600) 1100*1100*750(内高600)】 | 基 | 1 | | | CB222810 管理費区分 無 単-154号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ = 20.0cmを超え22.5cm以下：碎石 の種類 = 碎石 (各種)：費用の内訳 = 全ての 費用： 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm】 | m 2 | 1.69 | | | CB221110 管理費区分 無 単-155号 |
| 基面整正 | | m 2 | 1.69 | | | CB210080 管理費区分 無 単-156号 |
| 蓋版 | 作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： 【開発1型B下部枳用ゲレチング 930x930x71 T -14 普通目】 | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-157号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-55号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|--|-----|-----|----|-------------------------------|
| 景観舗装 | 自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分 混合物 1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % | 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 【再生密粒度アスファルト 配合率5 0 % 車道用 】 | m2 | 100 | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】 | m 2 | 100 | | | CB410031 管理費区分 無 単-158号 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生密粒度アスファルト混合物 1 3 F As量 6 . 0 ~ 8 . 0 % 配合率5 0 % 車 道用 】 | m 2 | 100 | | | CB410261 管理費区分 無 単-159号 |
| 景観舗装 (材工共) | 自然石 約5mm玉以下 | m2 | 100 | | | WYB00157 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】 | m2 | 100 | | | CB410031 管理費区分 無 単-160号 |
| 表層 (歩道部) | 平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生密粒度アスファルト混合物 13F As量 6.0 ~ 8.0% 配合率50% 車道用】 | m2 | 100 | | | CB410261 管理費区分 無 単-161号 |
| 景觀舗装 (材工共) | 自然石 約5mm玉以下 | m2 | 100 | | | WYB00236 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------|----|-----|----|-----|----------------------------|
| 舗装見切り材 | | m | | | 100 | |
| H40 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルトエッジ 40 | L=2.0m/本 | m | 100 | | | WYB00186 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 2 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|---|----|----|----|----|---------------------|
| 規格 | 規格 / 条件 | | | | | | | |
| 管理事務所 | プレハブ型 | | | 1 | | | | |
| 10型ハウス新棟 | H2500*D1860*W1800 | 棟 | | 2 | | | | WYB00159 管理費区分 無 |
| ハウス移動費 | | 式 | | 1 | | | | WYB00160 管理費区分 無 |
| 現地配達費 | | 式 | | 1 | | | | WYB00161 管理費区分 無 |
| 現地設置費 | | 棟 | | 2 | | | | WYB00162 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

1次単価表

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 既設階段撤去 | | 単位 | 段 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-----------|-------------------------------------|----|---|----|---|-------------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | | | | | |
| | 基礎ブロック設置工 | 1個当り質量 = W 100kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) : | 個 | | 1 | | DX211800 管理費区分 無 単-115号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-60号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 現場発生品運搬 | 廃プラ | t | 1 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 17.0km以下 : | t | 1 | | | CB010410 管理費区分 無 単-162号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : | t | 1 | | | CB010420 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|----|----|----|----|---------------------|
| 穀処分(廃ラ) | | t | 1 | | | |
| 処分費 | | | 1 | | | WYB00134 管理費区分 無 |
| 循環税 | | t | 1 | | | WYB00135 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-62号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-133号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 背付きハン | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 背付きハン | W1200*H746*D591 上台：再生木材 脚：PC ソケット座受：アルミ合金鋳物 貫材：34アルミ押出 型材 重量112kg | 台 | 5 | | | WYB00163 管理費区分 無 |
| 組立据付費 | | 台 | 5 | | | WYB00164 管理費区分 無 単-164号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-64号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 資材運搬 | | t | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 仮設材の積み取りし費 | 作業区分 = 積み込みのみ : | t | 1 | | | D9820620 管理費区分 無 単-128号 |
| 不整地運搬車運搬 (鋼材・その他) | 規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t車 : 運搬距離 (片道) = 0.15km : | t | 1 | | | DX038130 管理費区分 無 単-129号 |
| 仮設材の積み取りし費 | 作業区分 = 取卸しのみ : | t | 1 | | | D9820620 管理費区分 無 単-130号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 仮設材運搬費 | 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 10km ：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0 無：その他の諸料金の有無 = 無： | t | 2 | | | WB010020 管理費区分 無 単-165号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】 | t | 2 | | | WB010030 管理費区分 無 単-166号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 掘削 | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|--|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 2.5m未満 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] | 運転質量0.8~1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 埋戻し | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 現場制約あり 土砂 無し | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-71号

DX038120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 不整地運搬車運搬 (諸材料) | | m3 | | | | |
| 規格 | 砂利・玉石類 6.3 ~ 7.0 t車 0.15km | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不整地運搬車運転 | 規格区分 = 6.3 ~ 7.0t車 : 排対区分 = 排出が入 対策型(第1次基準値) : | 時間 | 0.03 | | | DX030900 管理費区分 無 単-167号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 積込(ルーズ) | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 土砂 小規模(標準以外) | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-73号

WYB00200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|-----|------|----|----|--------------------------------|
| 不整地運搬車運転 | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 4.69 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ ｸｰﾗ型 油圧式 | 積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 1 | | | WYB00201 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-74号

CB211150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|
| 名称 | 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 規格 | 20m以下 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し | % | | | | L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|---|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|--|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 2.5m未満 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] | 運転質量0.8~1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-80号

WYB00020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 購入土 | 保護盛土用 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 客土(客土植栽用) | 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3 | m3 | 1.3 | | | ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 7.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】 | m3 | 1.1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-168号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-81号

WYB00197

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 不整地運搬車 | | m3 | | | | |
| 規格 | 片道150m 購入土 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 積込(ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 : | m 3 | 1.3 | | | CB210020 管理費区分 無 単-169号 |
| 不整地運搬車運搬(諸材料) | 資材区分 = 砂利・玉石類 : 規格区分 = 6 . 3 ~ 7 . 0 t 車 : 運搬距離(片道) = 0.15km : | m3 | 1.1 | | | DX038120 管理費区分 無 単-71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-82号

WYB00169

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小型不整地運搬車運転ｸｰﾗ式0.5t級 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------|----------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|-----|----|--|
| 規格 | 片道45m、6.9h/日 購入土 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) : | m 3 | 130 | | | CB210020 管理費区分 無 単-170号 | | | | |
| 不整地運搬車運転 | ｸｰﾗ式0.5t級 | 日 | 10.9 | | | WYB00202 管理費区分 無 単-171号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-83号

CB211150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|
| 名称 | 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 規格 | 20m以下 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し | % | | | | L001011002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 が対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し | % | | | | L001011002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出が対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-86号

WYB00022

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|----------------------------|
| 舗装見切り材 | | m | | | 100 | |
| H35 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| スナップ イソ 舗装端部保持材(高密度ポリエチレン製) | W75*L2020*H35mm 専用釘5本 | m | 100 | | | WYB00119 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 2 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-87号

WB252610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仕拵・積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 |
|-----------|-------------------------|----------------|-----|----|-----|---------------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 客土(客土植栽用) | 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3 | m ³ | 2 | | | ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 土のう | 62 x 48 cm | 袋 | 100 | | | Z006082001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-88号

DX206710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 保護路肩工(防草シート敷設) | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 |
|----|----------------|-------------------|-----|------|----|-----|--------------------------------------|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.43 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| | 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 1.17 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| | 遮水シート | 厚1.0+10.0mm 堤防法面用 | m 2 | 111 | | | Z004740001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | 計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 埋戻し | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 現場制約あり 土砂 無し | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB224720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------------------|
| 吸出し防止材設置 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 土木安定シート | 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上 | % | | | | ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価 |

参考資料(1)

単-91号

WB610050

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------|-----|-----|----|----|----------------------------------|
| 公園植栽 張芝工 | | 人 | 0.2 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 各種 ベタ張 無 有 | | 人 | 1.1 | | | R0104 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.3 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 芝(ホッカイターフ) | 建設物価2025年6月号 | m 2 | 100 | | | Y001503000-003 管理費区分 無 Z1 |
| 砂 埋め戻し用 | 同上 | m 3 | 2.7 | | | Y001618000-009 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-92号

WYB00051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------------------------|--|----|-------|-----|----|-------------------------------|----|
| 公園植栽(植樹) | | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 公園植栽(植樹) | 施工内容=低木(株物) 樹高60cm未満:施工規模=100本未満:土壤改良材の有無=無:植樹割増しの有無=有: 【落葉樹(低木)ノリツヤ 高1.0m 枝張0.5m 積算資料2025年6月号】 | 本 | 100 | | | WB812510 管理費区分 無 単-172号 | |
| 土壤改良材(有機)混合ピート土、バーク混合比(容積比)1:1 | | kg | 1,500 | | | WYB00120 管理費区分 無 単-173号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-93号

WYB00054

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 購入土 | | m3 | | | 1 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 客土(客土植栽用) | 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3 | m3 | 1.3 | | | ZDD2033000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハック山積0.28m3(平積0.2m3): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 7.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】 | m3 | 1.1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-174号 |
| 埋戻し | 施工方法 = 上記以外(小規模): 土質 = 土砂: 費用の内訳 = 全ての費用: | m3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-94号

WB810870

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|
| 人力施工による植生工 | 植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 法面工(植生シート) | 肥料袋無(標準品) 材工共 | m2 | 1 | | | Q001413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-95号

CB220010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 法面整形 | 盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-96号

CB220010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 法面整形 | | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |

参考資料(1)

単-97号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 |
| U型側溝 | 240 2000mm/個 参考質量183kg/個 ロングタイプ スラグ コンクリート対応品含む | 個 | 5 | | | ZAB5124000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-99号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------|------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・銅製 | 40kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| U240用透水性グレーチング 歩行者用) | 995*285*30 | 枚 | 100 | | | Y000301000-005 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB240060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| モルタル練 | 普通 全ての費用 | m ³ | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 取引数量2,400袋程度以下 | % | | | | Z002002006 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 砂 | コンクリート用細骨材 | % | | | | ZDD0082000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 が対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し | % | | | | L001011002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出が対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|---------------------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート 高炉 | C-1 (-)-8-25(20) | % | | | | ZDD1420000 管理費区分 無 地方資材単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|----------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | 割増対象賃金比0.898 | % | | | | R0133 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------|----|------|------|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB321710

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|
| 木杭打 | | 本 | | | 1 | |
| 規格 | 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ロ-ブ 柵-ラ擬木支柱 | 100*L1500 先削り | % | | | | Y000425000-004 管理費区分 無 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] | 質量600~800kg級 | % | | | | M000604005 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-107号

WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------------------|----|-----|----|
| 名称 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 |
| 規格 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無 | | | | 単位 | | 数量 | 100 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 | ビーム式・パネル式 手間のみ | m | 100 | | | Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | | | |
| 歩道用横断防止柵(標準品)3段ビーム型 土中建込 | E2.3mm* 42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号 | m | 100 | | | Y001191000-003 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-108号

WYB00101

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 据付費 | | | | | | 段 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|--------------|---------|-------|----|----|----|---|----|---|----------------------------|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.095 | | | | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-109号

WYB00212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 組立据付費 | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-------|--------------|----|------|----|----|----------------------------|----|---|----|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-110号

DX211800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------|----|-----|----|----|----------------------------------|
| 基礎ブロック設置工 | | 個 | | | | |
| 規格 W 100kg 据付 | | 単位 | | | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.1 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.3 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-112号

DX211800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------|-------------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| 基礎ブロック設置工 | 100kg < W 200kg 撤去(仮据付) | | | | | 10 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t吊 リース置場渡し | 日 | 0.05 | | | L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-113号

DX211800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------|--------------------|----|-----|----|----|--------------------------------------|----|
| 基礎ブロック設置工 | 100kg < W 200kg 据付 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.1 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.3 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4 . 9 t吊 リース置場渡し | 日 | 0.1 | | | L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-114号

CB420840

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|------|------|----|----------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 金網・支柱(立入防止柵) | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 基礎幅 2m | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 | | | | |

参考資料(1)

単-115号

DX211800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| 基礎ブロック設置工 | W 100kg 撤去(仮据付) | 個 | 10 | | | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-116号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | t | | | 1 | |
| 規格 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t積 吊能力 2 . 9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB010420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010011 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-119号

DX133000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|-----|------|----|-----|----------------------------------|
| 被覆シート張 | | m2 | | | 100 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.07 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 法面工 | 割増対象賃金比0.826 | 人 | 0.22 | | | R0105 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.22 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| ブルーシート3000 3.6*5.4m ホ°リフレソ | 2誌平均単価2025年6月号 | m 2 | 125 | | | Y000800002-005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し | % | | | | L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|--|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 2.5m未満 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] | 運転質量0.8~1.1t 排出ガス対策型基準値及び 低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-125号

WB253110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|-----|-------|----|----|----------------------------------|
| 仮囲い設置・撤去 | | m | | | | |
| 規格 | 設置・撤去 150日 | 単位 | | | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 2.449 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 仮囲い 10m当り仮設材損料 | 単管土中打込式 H = 3 . 0 m 10m当り | 供用日 | 150 | | | Z006070001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-126号

WB253610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----------------|-------|----|-----|-------------------------------------|
| 敷鉄板設置・撤去 | | m ² | | | 100 | |
| 設置・撤去 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.295 | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| とび工 | 割増対象賃金比0.860 | 人 | 0.295 | | | R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.295 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | 0.295 | | | WK250590 管理費区分 無 単-176号 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-127号

WB253630

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|-----|-----|----|----|---------------------------------|
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm) 無 150日 無 | 枚 | 1 | | | |
| 敷鉄板賃料 | 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号 | 枚・日 | 150 | | | Y007214000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-128号

D9820620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------|----|----|----|----|---|
| 仮設材の積み取りし費 | 積み込みのみ | t | 1 | | | |
| 積み込み費(仮設材等) | | t | 1 | | | Z006800002 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1)

単-129号

DX038130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不整地運搬車運搬(鋼材・その他) | | | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------|----|---|----|--|
| 規格 | 6.3~7.0t車 0.15km | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 不整地運搬車運転 | 規格区分=6.3~7.0t車:排対区分=排出ガス対策型(第1次基準値): | 時間 | 0.018 | | | DX030900 管理費区分 無 単-177号 Z1 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-130号

D9820620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仮設材の積み取卸し費 | | | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 |
|------------|------------|----|----|----|----|---|----|---|----|
| 規格 | 取卸しのみ | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 取卸し費(仮設材等) | | t | 1 | | | Z006800003 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-131号

WYB00218

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|-----|----|--|
| 名称 | 小型不整地運搬車運転クレー式0.5t級 | | | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 片道45m、6.9h | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分 = 積込みのみ : | t | 1 | | | WB010030 管理費区分 無 単-178号 | | | | |
| 不整地運搬車運転 | クレー式0.5t級 | 日 | 4.9 | | | WYB00219 管理費区分 無 単-179号 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-132号

DX037930

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小車運搬(積込~運搬~取卸し) セメント等 | | | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------------|----|---|----|
| 規格 | 0 ~ 20m以下 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.09 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-133号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-134号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-135号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | | M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB210510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010011 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-137号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg リース置場渡し | % | | | | L001180001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-139号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 名 整地 | | m ³ | | | | |
| 規 残土受入れ地での処理 | | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-140号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|---|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-141号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|---|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-142号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | U型側溝 | | | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
|---------------|---|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|--|
| 規格 | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | | | | 単位 | | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | | | | |
| R C 側溝 アンゲル無し | G U - 5 3 0 0 × 3 0 0 × 9 9 0 2 5 5 kg T - 2 5 | 個 | 10 | | | ZDD2752200 管理費区分 無 地方資材単価 Z1 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)

単-144号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|------------------------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| U形用蓋(2種) | 300 40×10×60 参考質量 54kg/個 車道用 | 枚 | 100 | | | Z002320007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-145号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|------------------------------------|----|-----|-----|----|---------------------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| R C側溝 グレーチング蓋 | GU-5 350×50×995 25.0kg T-25(ノズリップ) | 組 | 100 | | | ZDD2776200 管理費区分 無 地方資材単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB222770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|-------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|
| 暗渠排水管 | | m | | | 1 | |
| 規格 | 据付 直管 200 ~ 400mm 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | V U - 2 0 0 | % | | | | Z005002019 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-147号

CB222780

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| フィルター材 | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 各種 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 砂 | 建設物価2025年6月号 | % | | | | Y000241000-003 管理費区分 無 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB222800

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|------|----|--------------------------------|
| プレキャスト集水桝 | | | | | 1 | |
| 規格 | 据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し | % | | | | L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | プレキャスト集水桝(材料費) | | | | 基 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|-----------------|-------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 1 | 単価 |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | |
| 開発1型A下部桝H=670(内高550) | 840*840*670(外寸) | | % | | | | | Y000302000-005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎砕石 | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 20.0cmを超え22.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-151号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|--------------|----------------|------|------|----|----------------------------|
| 基面整正 | | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-152号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・銅製 | 170kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 開発1型A下部柵用グレーチング | 711*710*61 T-14普通目 | 枚 | 100 | | | Y000301000-008 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB222800

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|---|----|------|------|----|--------------------------------|
| プレキャスト集水桝 | | | | | 1 | |
| 規格 | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型 によらず適用 クレーン建設業者置場渡し | % | | | | L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | プレキャスト集水桝(材料費) | | | | 基 | 数量 | 単価 | 単価 |
|----------------------|----------------------|-------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 1 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | |
| 開発1型B下部桝H=750(内高600) | 1100*1100*750(内高600) | | % | | | | | Y000302000-006 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB221110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 基礎砕石 | 20.0cmを超え22.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-156号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------|----|------|------|----|----------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-157号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・銅製 | 170kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 開発1型B下部柵用グレーチング | 930x930x71 T-14 普通目 | 枚 | 100 | | | Y000301000-011 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手 (特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 が対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し | % | | | | L001011002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー (舗装用) [搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出が対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB410261

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 表層(歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生密粒度アスファルト混合物 | 13F As量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用 | % | | | | ZDD0880500 管理費区分 無 地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-159号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 表層(歩道部) | | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 刊行物単価 | | | | |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 刊行物単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | | m ² | | | 1 | |
| 規格 | 150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート再生骨材 | 0 ~ 40mm | % | | | | ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出 が対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し | % | | | | L001011002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出が対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-161号

CB410261

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--|----------------|------|------|----|---------------------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生密粒度アスファルト混合物 | 13F As量 6.0~8.0% 配合率50% 車道用 | % | | | | ZDD0880500 管理費区分 無 地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|----|---|----|--|
| 名称 | 表層(歩道部) | | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| ASフィニッシャ[クローラ型] | 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | M001003018 管理費区分 無 刊行物単価 | | | | |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] | 運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011 管理費区分 無 刊行物単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | | | | t | | | |
|---------------|--------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|---|----|
| 規格 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック 2 t積 吊能力 2 . 9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 刊行物単価 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-163号

CB010420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----|------|------|----|--------------------------------|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 刊行物単価 |

參考資料 (1)

単 - 164号

WYB00164

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 組立据付費 | | | | | | 台 | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|-------|--------------|----|-----|----|----|----------------------------|----|---|----|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.6 | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-165号

WB010020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | | | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 |
|----------|--|----|----|----|----|--------------------------------------|----|---|----|
| 規格 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 基本運賃区分B | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-166号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込み荷卸し費(仮設材等) | | t | 1 | | | Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(2)

単-167号

DX030900

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------------------------|---------------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| 不整地運搬車運転 | 6.3~7.0t車 排出ガス対策型(第1次基準値) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | 人 | 0.14 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 17 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 不整地運搬車 排対型(第1次基準値)運転 換算(時間当り)損料 | 6.3~7.0t クローラ型 油圧ダンプ式 | 時間 | 1 | | | ZAK2207900 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-168号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-169号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-170号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|----|--------------------------------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 小規模(標準以外) | m ³ | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | | M000201034 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | | |

参考資料(2)

単-171号

WYB00202

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|-----|------|----|----|--------------------------------|
| 不整地運搬車運転 | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 4.69 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ ｸｰﾗ型 油圧式 | 積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 1 | | | WYB00203 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(2)

単-172号

WB812510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|----|
| 公園植栽(植樹) | 低木(株物) 樹高60cm未満 100本未満 無 有 | | | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 落葉樹(低木) /リウウツ 高1.0m 枝張0.5m | 積算資料2025年6月号 | 本 | 100 | | | Y001500000-004 管理費区分 無 Z1 | |
| 公園植栽工 植樹工 低木 | 樹高60cm未満 手間のみ 株物、一本立を含む | 本 | 100 | | | Q001480005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-173号

WYB00120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土壤改良材(有機)混合 匕°-トㄨㄨ、ハ°-ク混合比(容積比)1:1 | | | | 単位 | kg | 数量 | 100 | 単価 |
|----|------------------------------------|----------------|----|-----|----|----|---------------------|-----|----|
| 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 匕°-トㄨㄨ A級 国産 泥炭50L 13kg/袋 | 積算資料2025年6月号 | 袋 | 2.6 | | | WYB00121 管理費区分 無 | | |
| | ハ°-ク肥料 樹皮堆肥(40L)20kg | 2誌平均単価2025年6月号 | 袋 | 3.3 | | | WYB00122 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-174号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|------|------|----|--------------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| | | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-175号

CB210410

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------------------------------|
| 埋戻し | | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | 上記以外(小規模)土砂 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 刊行物単価 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 刊行物単価 |

参考資料(2)

単-176号

WK250590

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------------------|---|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| バックホウ(クローラ型)運転 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 119 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型に よらず適用 クレーン建設業者置場渡し | 日 | 1.06 | | | L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-177号

DX030900

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------------------------|---------------------------|----|------|----|----|--------------------------------------|----|
| 不整地運搬車運転 | 6.3~7.0t車 排出ガス対策型(第1次基準値) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | 割増対象賃金比0.778 | 人 | 0.14 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1 | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 17 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 不整地運搬車 排対型(第1次基準値)運転 換算(時間当り)損料 | 6.3~7.0t クローラ型 油圧ダンプ式 | 時間 | 1 | | | ZAK2207900 管理費区分 無 刊行物単価 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-178号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込みのみ | t | 1 | | | |
| 積込み費(仮設材等) | | t | 1 | | | Z006800002 管理費区分 無 道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料(2)

単-179号

WYB00219

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250606 |
| 歩掛適用年月 | 20250606 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|-----|------|----|----|--------------------------------|
| 不整地運搬車運転 | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 二省労務単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 4.69 | | | Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 |
| 不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ ｸｰﾗ型 油圧式 | 積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 1 | | | WYB00220 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

鏡（集計リスト）

1. 工事名

| | |
|------|--------------------|
| 工事名 | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 |
| 工事地名 | |

2. 工事内容

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------|---|---------|----|--------|----|
| 1) 発注年月 | | 12) 機械損料一括補正 | 1 | 労務費一括割増 | 0% | 冬期労務補正 | 0% |
| 2) 所属名 | 森町建設課 | 13) 単価適用年月 | | 2025年 | 6月 | | |
| 3) 工事番号 | | 14) 基準適用年月 | | 2025年 | 6月 | | |
| 4) 契約区分 | | 15) 前請負工事費 | | | | | |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負代金額 | | | | | |
| 6) 主工種 | 公園工事 | 17) 調整区分 | | | | | |
| 7) 工事量 | | 18) 共通仮設費対象額 | | | | | |
| 8) 工期 | 150日間 | 19) 現場管理費対象額 | | | | | |
| | (当初) | 20) 一般管理費等対象額 | | | | | |
| | (0回変更) | 21) 処分費等 | | | | | |
| | 自 | | | | | | |
| | 至 | | | | | | |
| | 至 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9) 地区 | D00:函館建管 | | | | | | |
| 10) 河川・路線 | | | | | | | |
| 11) 設計年月 | | | | | | | |

3. 工事概要

| |
|--|
| |
|--|

4. 予算科目

| | | | |
|-------|-------|----------|-------|
| 1) 款: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 節: |
| | | | |

集計リスト（機械損料）

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----|-------|----|----|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| M000202015 | | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | | | | 補正有り グリーン 刊行物単価 |
| | | | | | 2.574 | | | |
| M000301001 | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 供用日 | | | | 補正有り 刊行物単価 |
| | | | | | 8.14 | | | |
| M000804001 | | 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 供用日 | | | | 補正有り 刊行物単価 |
| | | | | | 0.533 | | | |
| M000807001 | | 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | 供用日 | | | | 補正有り 刊行物単価 |
| | | | | | 0.552 | | | |
| M001003018 | | ASフィニッシャ [クローラ型] | 舗装幅1.4~3.0m | 供用日 | | | | 補正有り 刊行物単価 |
| | | | | | 0.514 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト（労務）

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|----|--------------|----|---------|----|----|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | 当初 | | 集計区分 | 労務 | | |
| R0114 | 運転手（特殊） | | 割増対象賃金比0.778 | 人 | 159.755 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0102 | 普通作業員 | | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 322.621 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0101 | 特殊作業員 | | 割増対象賃金比0.769 | 人 | 12.416 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0115 | 運転手（一般） | | 割増対象賃金比0.793 | 人 | 36.177 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| RR000001 | その他（労務） | | | 式 | 1 | | | 補正有り |
| R0125 | 土木一般世話役 | | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 16.999 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0125 | 土木一般世話役 | | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 5.513 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0104 | 造園工 | | 割増対象賃金比0.773 | 人 | 30.326 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0102 | 普通作業員 | | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 63.41 | | | 補正有り 二省労務単価 |

集計リスト(労務)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|--------------------|--------------|----|-------|----|----|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | 公園緑地整備・改修 労務 |
| R0133 | 型わく工 | | 割増対象賃金比0.898 | 人 | 0.16 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0105 | 法面工 | | 割増対象賃金比0.826 | 人 | 0.395 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0106 | とび工 | | 割増対象賃金比0.860 | 人 | 0.259 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| R0804 | 交通誘導警備員 B | | 割増対象賃金比0.908 | 人 | 57 | | | 補正有り 二省労務単価 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|----------------|-------------------------------|---|----------------|------|-----------|------|----|----|------|
| | | | | | | | | | 工事区分 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Y001503000-003 | 工事名 | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | 当初 | 工事区分 | 公園緑地整備・改修 | 集計区分 | 材料 | | |
| Y001503000-003 | 芝(ホッカイターフ) | 建設物価2025年6月号 | m ² | | 2,756.999 | | | | |
| Y001618000-009 | 砂 埋め戻し用 | 建設物価2025年6月号 | m ³ | | 74.438 | | | | |
| Y001500000-004 | 落葉樹(低木)ノリツギ 高1.0m 枝張0.5m | 積算資料2025年6月号 | 本 | | 34.999 | | | | |
| Y000301000-005 | U240用透水性グレーチング 方形(全面タイプ 歩行者用) | 995*285*30 | 枚 | | 22 | | | | |
| Y000425000-004 | ロープ 柵用 擬木支柱 | 100*L1500 先削り | 本 | | 79.72 | | | | |
| Y001191000-003 | 歩道用横断防止柵(標準品)3段ヒール型 土中建込 | E2.3mm* 42.7*スリット3000mm 2誌平均単価2025年6月号 | m | | 80 | | | | |
| Y000800002-005 | ブルーシート3000 3.6*5.4m ホリフレソ | 2誌平均単価2025年6月号 | m ² | | 225 | | | | |
| Y007214000-001 | 敷鉄板賃料 | 22*1,524*3,048 802kg/枚 180日(6か月) 建設物価2025年6月号 | 枚・日 | | 2,904 | | | | |
| Y000241000-003 | 砂 | 建設物価2025年6月号 | m ³ | | 8.005 | | | | |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 工事区分 |
|----------------|-------|-----------------|----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | 公園緑地整備・改修 |
| | | | | | | | | | 集計区分 |
| | | | | | | | | | 材料 |
| Y000302000-005 | 開発1型A | 下部柵H=670(内高550) | 840*840*670(外寸) | 個 | 2 | | | | |
| Y000301000-008 | 開発1型A | 下部柵用グレーチング | 711*710*61 T-14普通目 | 枚 | 2 | | | | |
| Y000302000-006 | 開発1型B | 下部柵H=750(内高600) | 1100*1100*750(内高600) | 個 | 1 | | | | |
| Y000301000-011 | 開発1型B | 下部柵用グレーチング | 930x930x71 T-14 普通目 | 枚 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|------------|--------------------------------|----|-------------------------------|----------------|-----------|------|----|----------------|------|
| | | | | | | | | | 工事区分 |
| | | | | 当初 | | 集計区分 | | 材料 | |
| Z006702002 | 軽油 | | ミニローリー渡し | L | 4,595.934 | | | 刊行物単価 | |
| ZDD2033000 | 客土(客土植栽用) | | 客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3 | m ³ | 524.032 | | | 地方資材単価 | |
| ZAK2207900 | 不整地運搬車 排対型(第1次基準値)運轉換算(時間当り)損料 | | 6.3~7.0t クローラ型 油圧ダンプ式 | 時間 | 24.242 | | | 刊行物単価 | |
| ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | |
| Z006704001 | ガソリン | | レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | L | 16.314 | | | 刊行物単価 | |
| ZDD0290000 | コンクリート再生骨材 | | 0~40mm | m ³ | 158.797 | | | グリーン 地方資材単価 | |
| ZZ000001 | その他(材料) | | | 式 | 1 | | | | |
| Z006082001 | 土のう | | 62×48cm | 袋 | 681 | | | 刊行物単価 | |
| Z004740001 | 遮水シート | | 厚1.0+10.0mm 堤防法面用 | m ² | 34.409 | | | 刊行物単価 | |

集計リスト(材料)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|--------------------|---|----------------|--------|----|------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | 当初 | | 集計区分 | |
| | | | | | | | 材料 | |
| ZAB1201000 | 土木安定シート | | 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上 | m ² | 10.8 | | | 道建設部策定単価 |
| ZAB5124000 | U型側溝 | | 240 2000mm/個 参考質量183kg/個 ロングタイプ エコスタグ コンクリート対応品含む | 個 | 11 | | | 道建設部策定単価 |
| ZDD0290000 | コンクリート再生骨材 | | 0 ~ 40mm | m ³ | 19.823 | | | グリーン 地方資材単価 |
| Z002002006 | セメント(普通ポルトランド) | | 25kg袋入 取引数量2,400袋程度以下 | t | 0.529 | | | 刊行物単価 |
| ZDD0082000 | 砂 | | コンクリート用細骨材 | m ³ | 1.049 | | | 地方資材単価 |
| ZDD1420000 | 生コンクリート 高炉 | | C-1 (-)-8-25(20) | m ³ | 0.424 | | | グリーン 地方資材単価 |
| ZDD2400200 | フェンス用基礎ブロック | | 200×200×450 30kg | 個 | 6 | | | 地方資材単価 |
| Z006070001 | 仮囲い10m当り仮設材損料 | | 単管土中打込式 H=3.0m 10m当り | 供用日 | 2,535 | | | 刊行物単価 |
| ZS8000004 | 諸雑費(率+まるめ) | | | 式 | 1 | | | |

集計リスト(市場単価)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------------|--------|-------------------------|----------------|---------|----|----|---------------|
| | | | | | | | | |
| | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Q001480005 | 公園植栽工 | 植樹工 低木 | 樹高60cm未満 手間のみ 株物、一本立を含む | 本 | 34.997 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001413002 | 法面工(植生シート) | | 肥料袋無(標準品) 材工共 | m ² | 351.999 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001365003 | U型側溝 | | L2000 1000kg以下 昼 無 手間のみ | m | 21.999 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001367001 | 蓋版コンクリート・鋼製 | | 40kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 21.998 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001150004 | 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 | | ビーム式・パネル式 手間のみ | m | 80 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001365003 | U型側溝 | | L2000 1000kg以下 昼 無 手間のみ | m | 9.999 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| Q001367002 | 蓋版コンクリート・鋼製 | | 170kg以下 昼 無 手間のみ | 枚 | 18.999 | | | 補正有り 刊行物単価 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

集計リスト(その他)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 工事区分 |
|-----|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|--------|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | 公園緑地整備・改修 |
| | | | | | | | | | 集計区分 |
| | | | | | | | | | その他 |
| | | 驚ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 | | | | | | | |
| | | 砂 埋め戻し用 | 建設物価2025年6月号 | m3 | 40 | | | | |
| | | 不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ 4-ラ 型 油圧式 | 積載質量1t 排ガ2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 68.67 | | | | |
| | | 不整地運搬車(賃貸)キャリアダンプ 4-ラ 型 油圧式 | 積載質量1t 排ガ2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 5.995 | | | | |
| | | 木質舗装(材工共) | 乳剤系木質舗装 t=35mm | | 71 | | | | |
| | | 木質舗装(材工共) | 乳剤系木質舗装 t=35mm | | 16 | | | | |
| | | スナップ イッジ 舗装端部保持材(高密度 ポリイソ製) | W75*L2020*H35mm 専用釘5本 | m | 75 | | | | |
| | | 道路用砕石 粒度調整砕石4号 | 粒径30~20mm 建設物価2025年6月号 | m3 | 0.57 | | | | |
| | | ピートEX A級 国産 泥炭50L 13kg /袋 | 積算資料2025年6月号 | 袋 | 13.65 | | | | |
| | | バーク肥料 樹皮堆肥(40L)20kg | 2誌平均単価2025年6月号 | 袋 | 17.323 | | | | |

集計リスト(その他)

| コード | 工事名 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 当初 | 工事区分 |
|-----|-----|------------------------------|--|-----|--------|----|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | | 公園緑地整備・改修 |
| | | | | | | | | | | 集計区分 |
| | | | | | | | | | | その他 |
| | | 二本組プラ木階段 L=1500 ヌツホルト セツト | | 段 | 28 | | | | | |
| | | プラ擬板 | 2000*200* t 30 | 枚 | 8 | | | | | |
| | | ピス57L | コ-スレット d3.8 | 本 | 64 | | | | | |
| | | 手摺柵 テンダ-レール 笠木タイプ | 規格：H800*W2000 | m | 5.4 | | | | | |
| | | 処分費 | | | 0.1 | | | | | |
| | | 循環税 | | t | 0.1 | | | | | |
| | | 整備費 | 22 x 1,524 x 3,048(mm)802kg/枚 建設物価2025年6月号 | 枚 | 19.359 | | | | | |
| | | 不整地運搬車(賃貸)キャリアタイプ トラック型 油圧式 | 積載質量1t 排ガス2次 建設物価2025年6月号 | 台・日 | 4.41 | | | | | |
| | | 景観舗装(材工共) | 自然石 約5mm玉以下 | m2 | 109 | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 土工
 細 別 : 人力覆土敷均し・整形

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-------|----|------|----|----|
| 埋戻し | 普通作業員 | 人 | 50.4 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 50.4 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 遺構表示工
 細 別 : 土層ベルト 土のう工

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|-------|----|-------|----|----|
| 土のう工 | 普通作業員 | 人 | 20.43 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 20.43 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 植生工
 細 別 : 法面整形(盛土部)

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|---------|----|-------|----|----|
| 法面整形 | 普通作業員 | 人 | 5.592 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 1.039 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 1.04 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 5.592 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 1.039 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 1.04 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 排水施設工
 細 別 : プレキャストU型側溝

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|---------|----|-------|----|----|
| 基礎碎石 | 普通作業員 | 人 | 0.181 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.069 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.062 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.037 | | |
| | その他(労務) | 式 | 9.68 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 0.181 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.069 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.062 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.037 | | |
| | その他(労務) | 式 | 9.68 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 運搬処理工(撤去)
 細 別 : 現場発生品運搬

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----------------|---------|----|-------|----|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 運転手(特殊) | 人 | 0.012 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.012 | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | 運転手(特殊) | 人 | 0.014 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.014 | | |
| | その他(労務) | 式 | 0.1 | | |
| 小計 | 運転手(特殊) | 人 | 0.026 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.026 | | |
| | その他(労務) | 式 | 0.1 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 工事用道路工
 細 別 : 敷鉄板

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|----|------|----|----|
| 敷鉄板設置・撤去 | 土木一般世話役 | 人 | 0.26 | | |
| | とび工 | 人 | 0.26 | | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.26 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.26 | | |
| 小計 | 土木一般世話役 | 人 | 0.26 | | |
| | とび工 | 人 | 0.26 | | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.26 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.26 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 土工
 細 別 : 掘削

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|---------|----|------|----|----|
| 掘削 | 運転手(特殊) | 人 | 1.62 | | |
| 小計 | 運転手(特殊) | 人 | 1.62 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 残土処理工【旧砂原土場】
細 別 : 土砂等運搬【旧砂原土場】

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-------|---------|----|-------|----|----|
| 土砂等運搬 | 運転手(一般) | 人 | 6.602 | | |
| 小計 | 運転手(一般) | 人 | 6.602 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 排水施設工
 細 別 : プレキャストU型側溝

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|---------|----|-------|----|----|
| 基礎碎石 | 普通作業員 | 人 | 0.105 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.04 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.036 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.022 | | |
| | その他(労務) | 式 | 5.6 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 0.105 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.04 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.036 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.022 | | |
| | その他(労務) | 式 | 5.6 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 排水施設工
 細 別 : 暗渠排水管

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|--------|---------|----|-------|----|----|
| 暗渠排水管 | 普通作業員 | 人 | 0.846 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.282 | | |
| フィルター材 | 普通作業員 | 人 | 0.468 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.2 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.171 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.067 | | |
| | その他(労務) | 式 | 6.674 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 1.314 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.482 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.171 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.067 | | |
| | その他(労務) | 式 | 6.674 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 排水施設工
細 別 : プレキャスト集水桝

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----------|---------|----|-------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 運転手(特殊) | 人 | 0.16 | | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.14 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.06 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.02 | | |
| | その他(労務) | 式 | 2 | | |
| 基礎砕石 | 普通作業員 | 人 | 0.058 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.022 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.02 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.012 | | |
| | その他(労務) | 式 | 2.16 | | |
| 基面整正 | 普通作業員 | 人 | 0.043 | | |
| 小計 | 運転手(特殊) | 人 | 0.18 | | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.241 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.072 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.042 | | |
| | その他(労務) | 式 | 4.16 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 排水施設工
 細 別 : プレキャスト集水桝

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----------|---------|----|-------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 普通作業員 | 人 | 0.14 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.1 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.05 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.02 | | |
| | その他(労務) | 式 | 1 | | |
| 基礎砕石 | 普通作業員 | 人 | 0.045 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.017 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.016 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.009 | | |
| | その他(労務) | 式 | 1.69 | | |
| 基面整正 | 普通作業員 | 人 | 0.034 | | |
| 小計 | 普通作業員 | 人 | 0.219 | | |
| | 運転手(特殊) | 人 | 0.116 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.059 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.037 | | |
| | その他(労務) | 式 | 2.69 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 運搬処理工
 細 別 : 現場発生品運搬

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----------------|---------|----|-------|----|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 運転手(特殊) | 人 | 0.012 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.012 | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | 運転手(特殊) | 人 | 0.014 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.014 | | |
| | その他(労務) | 式 | 0.1 | | |
| 小計 | 運転手(特殊) | 人 | 0.026 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 0.026 | | |
| | その他(労務) | 式 | 0.1 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
種 別 : 交通管理工
細 別 : 交通誘導警備員

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 交通誘導警備員 B | 交通誘導警備員 B | 人 | 44 | | |
| 小計 | 交通誘導警備員 B | 人 | 44 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 : 公園工事
 種 別 : 資材運搬
 細 別 : 資材運搬

歩掛適用年月 : 2025年 6月 単価適用年月 : 2025年 6月

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------------------|---------|----|-------|----|----|
| 不整地運搬車運搬(鋼材・その他) | 運転手(特殊) | 人 | 0.003 | | |
| 小計 | 運転手(特殊) | 人 | 0.003 | | |
| | | | | | |

労務単価一覧表

種別区分 :
種 別 :
細 別 :

歩掛適用年月 :

単価適用年月 :

| 項目 | 職種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|----------|----|-------|----|----|
| 総合計 | 運転手（特殊） | 人 | 23 | | |
| | 普通作業員 | 人 | 135 | | |
| | 特殊作業員 | 人 | 3 | | |
| | 運転手（一般） | 人 | 25 | | |
| | 土木一般世話役 | 人 | 2 | | |
| | その他（労務） | 式 | 26 | | |
| | 法面工 | 人 | 0.396 | | |
| | とび工 | 人 | 0.26 | | |
| | 交通誘導警備員B | 人 | 57 | | |
| | | | | | |

様

工 事 費 内 訳 書

整理番号 第 号

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 |
|--------------|----|----|----|
| 公園工事 | 式 | 1 | |
| 当初指定地区 | 式 | 1 | |
| 土工 | 式 | 1 | |
| 残土処理工【旧砂原土場】 | 式 | 1 | |
| 遺構表示工 | 式 | 1 | |
| 植生工 | 式 | 1 | |

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 |
|------------|----|----|----|
| 排水施設工 | 式 | 1 | |
| 舗装工 | 式 | 1 | |
| サイン施設工 | 式 | 1 | |
| 付属施設工 | 式 | 1 | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | |
| 運搬処理工(撤去) | 式 | 1 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | |
| 資材運搬 | 式 | 1 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | |
| 連絡地区 | 式 | 1 | |
| 土工 | 式 | 1 | |

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 |
|--------------|----|----|----|
| 残土処理工【旧砂原土場】 | 式 | 1 | |
| 排水施設工 | 式 | 1 | |
| 舗装工 | 式 | 1 | |
| 付属施設工 | 式 | 1 | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | |
| 台地地区 | 式 | 1 | |
| 付属施設設置工 | 式 | 1 | |
| 資材運搬 | 式 | 1 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | |

工 事 費 内 訳 書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 |
|--------------|----|----|----|
| 共通仮設費 | 式 | 1 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | |
| 値引き | | | |

工事費内訳書

工事名 鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 |
|----------------|----|----|----|
| 見積価格(=入札者の見積額) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注1 電子ファイルで内訳書を提出するときは、会社名(又はJV名)を記載のうえ入札書に添付してください。紙で内訳書を提出するときは、入札書と同様に記名押印が必要です。
2 「値引き」は、工事価格から値引きを行った場合に記入してください。ただし、値引きを行わない場合の記入は、「0円」を記入してください。