

公 共

2025年度施行

見積用

森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線
管渠新設工事（第1工区） 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-12-H1-0036-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	森町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 9月26日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月26日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月26日		
適用単価 地 区	生 コ ン	D02:長万部町・八雲町（旧八雲町）・森町（旧森町、旧砂原町）・鹿部町	
	合 材	D03:森町（旧森町）・八雲町（旧八雲町）・長万部町	
	石 材	D04:函館市（旧函館市）・七飯町・北斗市・森町	
	港 湾 石 材	D58:森海岸(石倉地区～尾白内地区)	
	燃 料	D00:函館建設管理部	
適 用 工 種	下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	2025年10月 3日 ～ 2026年 1月30日（120日）
工期の設定	通常工期 実施工期：120日 完成期限： 2026年 1月30日
冬期労務補正	2025年10月 ～ 2026年01月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	森町字赤井川		

費 目	本工事費	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 $\Sigma L = 113.87m$	
	2	開削工	
	3	$\phi 75mm$ 管布設工 $L = 113.87m$	
	4	第2号マンホール設置工 1箇所	
	5	付帯工 1式	
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	31：下水道工事（2）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	2025/01
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）			当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径φ75mm＞		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	0.28m3級	m3	130					単-1号 週休有
管路掘削	0.45m3級	m3	35					単-2号 週休有
管路埋戻	0.28m3級 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	98					単-3号 週休有
管路埋戻	0.45m3級 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	27					単-4号 週休有
発生土処理	0.28m3級	m3	28					単-5号 週休有
発生土処理	0.45m3級	m3	5					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
管渠新設工事（第１工区）				工事区分	管路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻土運搬	0.28m3級	m3	100					単-7号 週休有	
埋戻土運搬	0.45m3級	m3	30					単-8号 週休有	
管布設工		式	1						
ポリエチレン管	下水道用ポリエチレン 管φ75mm	m	114					単-9号 週休有	
鋼管	STK400 φD139.8mm	m	20					単-10号 週休有	
継手類		式	1					単-11号 週休有	
管基礎工		式	1						
砂基礎	0.28m3級360° 【購入土 】	m	94					単-12号 週休有	
砂基礎	0.28m3級360° 【購入土 】	m	20					単-13号 週休有	
砂基礎	0.45m3級360° 【購入土 】	m	0.2					単-14号 週休有	
管路土留工		式	1						
たて込み簡易土留	H=2.0m以下	m	114					単-15号 週休有	

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留		H=4.0m以下	m	3					単-16号 週休有
開削水替工			式	1					
開削水替			日	12					単-17号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立2号マンホール		H=3.65m T-25 【コンクリート再生骨 材 0～80mm 】	箇所	1					単-18号 週休有
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	4					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分		t	9					単-20号 週休有	
舗装版切断		m	119					単-21号 週休有	
舗装版破碎		m2	134					単-22号 週休有	
アスファルト舗装復旧工		式	1						
下層路盤(歩道部)		m2	43					単-23号 週休有	
下層路盤(歩道部)		m2	43					単-24号 週休有	
表層(歩道部)		m2	134					単-25号 週休有	
緑石撤去工		式	1						
地先境界ブロック撤去		m	10					単-26号 週休有	

設計内訳書

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）			当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝復旧工		式	1					
プレキャストU型側溝	【コンクリート再生骨材 0～40mm】	m	44					単-27号 週休有
側溝蓋		枚	26					単-28号 週休有
縁石復旧工		式	1					
地先境界ブロック	【生コンクリート 普通ポルトランド C-1 (-)-8-25(20)】 【コンクリート再生骨材 0～40mm】	m	10					単-29号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	12					単-30号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		輸送起点：江別市 【積込み荷卸し費（仮 設材等） 】	t	15					単-31号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号 週休有
現場環境改善費（率計上）			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 森町上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t			
渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「 $W \leq 3\%$ 」かつ 「 $S \leq 30,000,000$ 」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「 $W \leq 3\%$ 」かつ 「 $S > 30,000,000$ 」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「 $W > 3\%$ 」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250926 20250926 1.000-00000020	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1						ZAF2255000 管理費区分 9 道建設部策定単価
細骨材の洗い試験	同上	試料	1						ZAF2255400 管理費区分 9 道建設部策定単価
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-2号

1次単価表

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称 規格	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	0.45m3級										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称 規格	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
	0.28m3級【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-34号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1.1					CB210100 管理費区分 無	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1.1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.45m3級【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）=100m3 ：		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-35号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1.1					CB210100 管理費区分 無	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量		単価	
規格	0.28m3級				単位		数量		1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝20km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-36号
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1					CB210610 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	0.45m3級	m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=20km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-37号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：	m3	1				CB210610 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-7号

第17号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称 規格	埋戻土運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	0.28m3級										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=0.5km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻土運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	0.45m3級				単位		数量		1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=0.5km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	114	単価
ポリエチレン管	下水道用ポリエチレン管φ75mm					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管材料費(1式当たり)		式	1			WYB00218 管理費区分 無 単-40号
ポリエチレン管布設工		m	114			WYB00219 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	22			D9173000 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	銅管				単位	m	数量		単価	
規格	STK400 φD139.8mm				単位		数量	20	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管材料費(1式当たり)				式	1					WYB00239 管理費区分 無 単-43号
断熱材費(1式当たり)				式	1					WYB00249 管理費区分 無 単-44号
小口径管布設（人力）据付工				m	20					WYB00245 管理費区分 無 単-45号
ステンレス銅管電気溶接				箇所	3					WYB00246 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

単-12号

1次単価表

車-12号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020	
名称	砂基礎					単位	m			
規格	0.28m3級360 ° 【購入土 】					単位		数量	94	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土材料		【購入土 】		m 3	30					CB210550 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	24					DGD60040 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称 規格	砂基礎					単位	m	数量	20	単価	
	0.28m3級360 ° 【購入土 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土材料		【購入土 】		m 3	7					CB210550 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	6					DGD60040 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020	
名称	砂基礎					単位	m			
規格	0.45m3級360 ° 【購入土 】							数量	0.2	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土材料		【購入土 】		m 3	0.06					CB210550 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	0.05					DGD60040 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留				単位	m	数量		単価	
規格	H=2.0m以下				単位			114	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	114					DGD10240 管理費区分 無 単-50号	
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	114					DGD10250 管理費区分 無 単-51号	
ハネレール 支保材等賃料			式	1					WYB00195 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	たて込み簡易土留				単位	m	数量	3	単価	
	H=4.0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深4.0m以下：	m	3					DGD10240 管理費区分 無 単-53号	
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深4.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	3					DGD10250 管理費区分 無 単-54号	
ハネレール 支保材等賃料			式	1					WYB00229 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020	
名称 規格	開削水替					単位	日	数量	12	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	12					DGD10670 管理費区分 無 単-56号			
ポンプ据付・撤去工				現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-57号			
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020			
名称	組立2号マンホール					単位	箇所	数量	1	単価	
	H=3.65m T-25【コンクリート再生骨材 0～8 0mm 】										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				式	1					WYB00221 管理費区分 無 単-58号	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-59号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 80～0：費用の内訳＝全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0～8 0mm 】		m 2	1.7					CB221110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	処分				t		
規格	アスファルト舗【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 〔中間処分場〕 建設廃材 アスファルト塊 昼間】				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 〔中間処分場〕 建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-60号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版30mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版3cm				単位				1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

1610002

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020			
名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種0-40再生骨材100mm【コンクリート再生骨材 0～40mm】				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0～40mm】	m2	1					CB410031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号

1611002

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250926
20250926
1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種0-80再生骨材170mm【コンクリート再生骨材 0～80mm】									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【コンクリート再生骨材 0～80mm】	m2	1					CB410031 管理費区分 無	
	計									
	単価									

1次単価表

単-25号

単-25号

1670002

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020			
名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量		単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6. 5 ~ 8. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6. 5 ~ 8. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】		m 2	1					CB410261 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	【コンクリート再生骨材 0～40mm】							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m： 【コンクリート再生骨材 0～40mm】	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020			
名称 規格	地先境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	【生コンクリート 普通ポルトランド C-1 (-)-8-25(20) 】 【コンクリート再生骨材 0～40mm 】										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：基礎碎石規格＝碎石（各種）：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各種）：養生工の有無＝有り： 【生コンクリート 普通ポルトランド C-1 (-)-8-25(20) 】 【コンクリート再生骨材 0～40mm 】		m	1					CB422520 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

車-30号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020		
名称 規格	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1					WB010211 管理費区分 無 単-63号	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020			
名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	輸送起点：江別市【積込み荷卸し費（仮設材等） 】				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝295km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-65号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-32号

DGD10030

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックサ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		人	1.9					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	5					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ハックサ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-33号

DGD10030

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックサ)				単位	m3	数量		単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位			100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	1.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	3.9					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハックサ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8					DGD10034 管理費区分 無 単-68号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号

DGD10130

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-67号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-35号

DGD10130

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	2.5					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	3.8					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
ハック クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	6.2					DGD10034 管理費区分 無 単-68号 Z1	
タンバ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-36号 DGD10160

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	
規格	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量 10 単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5			DGD10180 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

単-37号 DGD10160

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	
規格	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好				単位		数量 10 単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.1			DGD10180 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

単-38号 DGD10160

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量 10 単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

単-39号 DGD10160

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 良好				単位		数量 10 単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.2			DGD10180 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

単-40号 WYB00218

参考資料（1）

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管材料費(1式当たり)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下水道用ポリエチレン管		φ75mm×5m	本	23				WYB00220 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-41号

WYB00219

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ポリエチレン管布設工		m				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-70号
埋設標識シート	ポリエチレンクロス シングル 巾300mm 上下水道・ガス用	m	1			ZAC9529200 管理費区分 無 刊行物単価
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75mm：	m	1			D9166000 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

D9173000

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 75mm 箇所									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.08					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に8.5%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

単-43号 WYB00239

参考資料 (1)

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管材料費(1式当たり)				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ139.8mm		kg	236					WYB00247 管理費区分 無
計										
単価										

単-44号 WYB00249

参考資料（1）

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250926 20250926 1.000-00000020
名称	断熱材費(1式当たり)				式		
規格					単位	数量	単価
						1	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポリスチレンフォーム保温筒	80A×20mm	m	20			WYB00250 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号 WYB00245

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管布設（人力）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.25					R0136 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-46号

WYB00246

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ステンレス鋼管電気溶接						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工	割増対象賃金比0.842	人	0.3			R0113 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.3			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.6			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(材料費及び器具損料)	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8001061 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-47号

WYB00105

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	異形管、継輪、押輪、離防金具、ベント				式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管用カラー（融着継手）	φ75	個	19					WYB00234 管理費区分 無	
ポリエチレン管用45°曲管	同上	個	1					WYB00252 管理費区分 無	
ポリエチレン管用11 1/4°曲管	同上	個	3					WYB00235 管理費区分 無	
ポリエチレン管用フランジ短管	同上	個	1					WYB00236 管理費区分 無	
ポリエチレン仮止めキャップ	同上	個	1					WYB00253 管理費区分 無	
計									
単価									

単-48号

DGD60040

参考資料 (1)

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量		単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量		1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-49号

DGD60040

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)		機械施工 手間のみ		m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-50号

DGD10240

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下	m	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ[クラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.1			DGD10032 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-51号

DGD10250

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.12			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.12			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.23			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.12			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-52号 WYB00195

参考資料（1）

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハ°祉 が 仆°レール 支保材等賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
建込み簡易土留賃料		H=2.0m	日・m2	2,760				WYB00205 管理費区分 無	
整備費		H=1.5～3.5m	m2	120				WYB00206 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-53号

DGD10240

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深4.0m以下				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.36			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.36			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.73			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1			
	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	1.9			DGD10034 管理費区分 無 単-68号 Z1			
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									

参考資料 (1)

単-54号

DGD10250

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4.0m以下 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.21			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.21			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.42			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.21			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-55号 WYB00229

参考資料（1）

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハ°祉 が 仆°レール 支保材等賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
建込み簡易土留賃料		H=4.0m	日・m2	1,440				WYB00230 管理費区分 無	
整備費		H=4.0～6.0m	m2	120				WYB00231 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-56号

DGD10670

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.11					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.05					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-58号

WYB00221

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護ゴムキャップ			個	1			WYB00222 管理費区分 無		
下水道用铸铁製マンホール親子ふた		φ900/600mm T-25 浮上防止型かぎ付	組	1			WYB00237 管理費区分 無		
調整金具		45mm迄	個	1			WYB00223 管理費区分 無		
調整リング		φ900×100	個	2			WYB00224 管理費区分 無		
斜壁		2号 0.30m	個	1			WYB00225 管理費区分 無		
直壁		2号 0.60m	個	1			WYB00226 管理費区分 無		
直壁		2号 2.40m	個	1			WYB00238 管理費区分 無		
底版		2号	個	1			WYB00228 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-59号

DGD60070

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価
	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無							
規格					単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール工 2号(内径1200mm)		マンホール深さ4m以下 手間のみ		箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-61号

WB821410

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.5 m3/10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
U型側溝	同上	m	10			Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
コンクリート再生骨材	0～40mm	m3	0.6			ZDD0290000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-62号

WB821430

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・銅製		4 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
蓋版コンクリート・銅製		同上		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号

WB010211

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-64号

WB010212

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比0.908	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-65号

WB010020

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量		単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 295km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		t	1					Z006810120 管理費区分 無 その他単価 Z1	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		t	1					Z006810121 管理費区分 無 その他単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

単-66号 WB010030

参考資料（1）

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み荷卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-67号

DGD10032

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1		
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-68号

DGD10034

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		ミニローリー渡し		L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間	1					M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-69号

DGD10180

参考資料 (2)

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級					単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	良好	規格							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		人	1				R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し		L	32				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-70号

D9172000

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工		割増対象賃金比0.764	人	0.1					R0136 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.18					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-71号

D9166000

単価適用年月	20250926
歩掛適用年月	20250926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.1					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	134			CB430310
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001613000-006	購入土		m3	37.06					

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	691.072			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	37.63			刊行物単価	
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	10.122			刊行物単価	
ZAC9529200	埋設標識シート	ポリエチレンクロス シングル 巾300mm 上下水道・ガス 用	m	114			刊行物単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
ZS8001061	諸雑費(材料費及び器具損料)		式	1				
ZDD0290500	コンクリート再生骨材	0～80mm	m3	0.407			グリーン 地方資材単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZDD5633000	渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	9			地方資材単価	
Z006540009	コンクリートカッター(プレート)	径18インチ	枚	0.273			刊行物単価	
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	0～40mm	m3	5.458			グリーン 地方資材単価	
ZDD0290500	コンクリート再生骨材	0～80mm	m3	9.279			グリーン 地方資材単価	
ZDD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5～8.5% 配合率50% 歩道用	t	9.508			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	168.58			刊行物単価	
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	0～40mm	m3	3.02			グリーン 地方資材単価	
ZDD1520000	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 (-)-8-25(20)	m3	0.31			グリーン 地方資材単価	
Z006810120	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	15			その他単価	

集計リスト（材料）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006810121	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	15			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	30			道建設部策定単価
ZAF2255000	細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1			道建設部策定単価
ZAF2255400	細骨材の洗い試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	工事区分	下水道		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下水道用ポリエチレン管	φ75mm×5m	本	23			
	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ139.8mm	kg	236			
	ポリスチレンフォーム保温筒	80A×20mm	m	20			
	ポリエチレン管用カラー（融着継手）	φ75	個	19			
	ポリエチレン管用45°曲管	φ75	個	1			
	ポリエチレン管用11 1/4°曲管	φ75	個	3			
	ポリエチレン管用フランジ短管	φ75	個	1			
	ポリエチレン仮止めキャップ	φ75	個	1			
	建込み簡易土留賃料	H=2.0m	日・m2	2,760			

集計リスト（その他）

	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整備費	H=1.5～3.5m	m2	120				
	建込み簡易土留賃料	H=4.0m	日・m2	1,440				
	整備費	H=4.0～6.0m	m2	120				
	防護ゴムキャップ		個	1				
	下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた	φ900/600mm T-25 浮上防止型かぎ付	組	1				
	調整金具	45mm迄	個	1				
	調整リング	φ900×100	個	2				
	斜壁	2号 0.30m	個	1				
	直壁	2号 0.60m	個	1				

集計リスト（その他）

[illegible]