

単 独

2025年度施行

見積用

尾白内川河川護岸工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-12-H0-0022-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	森町		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2025年 9月24日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 8月25日		
単 価 適 用 年 月	2025年 8月25日		
適用単価 地 区	生 コ ン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合 材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石 材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	D00:函館建設管理部	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	2025年10月 8日 ~ 2026年 2月24日 (140日)
工期の設定	通常工期 実施工期：140日 完成期限： 2026年 2月24日
冬期労務補正	2025年10月 ~ 2026年02月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2025/08/27 14:06:12

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	尾白内川河川護岸工事
-----	------	------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2	詳細は、別添資料参照のこと。	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(通期)
共通仮設費	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/02
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
盛土工			式	1					
法面整形工			式	1					
残土処理工			式	1					
法覆護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
環境護岸ブロック工			式	1					
付帯道路工			式	1					
管理用道路			式	1					
作業土工			式	1					
側溝工			式	1					

設計総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事	当	初	事業区分	河川改修			
						工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工				式	1					
仮設工				式	1					
工事用道路工				式	1					
土留・仮締切工				式	1					
水替工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					

設計総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事	当	初	事業区分	河川改修			
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					
					</					

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂オープンカット無し無し 5,000m3未満	m3	170					単-1号 週休有
積込(ル-ズ)		土砂土量50,000m3未満	m3	170					単-2号 週休有
盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満 工 区内 【ダンプトラック【オ ンロード・ディーゼル 】 4 t 積級 】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	250					単-3号 週休有
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満 旧 砂原土捨場 【ダンプトラック【オ ンロード・ディーゼル 】 4 t 積級 】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	410					単-4号 週休有
法面整形工			式	1					

設計内訳書

工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		無しは質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30					単-5号 週休有
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	150					単-6号 週休有
残土処理工			式	1					
整地		残土受入れ地での処理	m3	290					単-7号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	290					単-8号 週休有
法覆護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	110					単-9号 週休有
埋戻し		流用土(現場発生土)	m3	20					単-10号 週休有
埋戻し		流用土(現場発生土)	m3	40					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	尾白内川河川護岸工事		当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
				工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	50					単-12号 週休有
環境護岸ブロック工			式	1					
環境保全型ブロック		【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フィルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m 以上】 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m2	143					単-13号 週休有
プラスチック基礎板			m	41					単-14号 週休有
付帯道路工			式	1					
管理用道路			式	1					
敷砂利		50mm 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m2	270					単-15号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂	m3	8					単-16号 週休有
埋戻し		土砂	m3	4					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
プレキャストU形側溝		【V型側溝 V45 200 0mm/個 450×450×200 0mm 参考質量466kg/個 エコスグ コンクリート対応品含む】 【切込碎石 0～80mm】	m	4					単-18号 週休有
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		V型函渠450*450 【鉄筋コンクリート台付管 】【切込碎石 0～80mm】	m	6					単-19号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日 】【	箇所	2					単-20号 週休有
土留・仮締切工			式	1					
土のう(新設)		【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1t 用】	袋	70					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう（撤去→再設置）			袋	40					単-22号 週休有
土のう（撤去→再設置）			袋	110					単-23号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満作業時排水	日	20					単-24号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 森町建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 冬期 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ル-ズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ル-ズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1				CB210020 冬期 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単 3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満 工区内【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1.3					CB210020 冬期 管理費区分 無 単-27号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.2km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.1					CB210110 冬期 管理費区分 無 単-28号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3	1					CB210510 冬期 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満 旧砂原土捨場【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 良好 供用日 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3	1.3					CB210020 冬期 管理費区分 無 単-30号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.5km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.1					CB210110 冬期 管理費区分 無 単-31号
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3	1					CB210510 冬期 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

単-5号

1次単価表

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020		
名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価			
規格	無し(≠質土、砂及び砂質土、粘性土)				単位		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 冬期 管理費区分 無 単-33号			
計												
単価												

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1砂質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 冬期 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

単-7号

1次単価表

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020
名称	整地	単位	m3		数量	1		単価		
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 冬期 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.2km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】		m3	1					CB210110 冬期 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1					CB210100 冬期 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土(現場発生土)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1					CB210410 冬期 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価							
規格	流用土(現場発生土)												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :		m 3	1					CB210410 冬期 管理費区分 無 単-39号			
計													
単価													

1次単価表

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m 2	1					CB210080 冬期 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	環境保全型ブロック				単位	m2	数量	1	単価	
規格	【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】【切込碎石 0 ~ 80 mm】				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積 (空積み)	裏込材料区分 = 0 ~ 80 mm切込碎石 : 裏込材数量 (m3/10m2) (実数入力) = 4.3m3 : 【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】【切込碎石 0 ~ 80 mm】		m2	1					DX101700 冬期 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト基礎板設置	高圧管・台付管 = 高圧管：内径 = Φ700-Φ1200：		m	1					DX051320 冬期 管理費区分 無 単-42号	
管用基礎板	鉄筋コンクリート高圧管 φ1000mm用 940×150×2000mm 参考質量657kg/枚		m	1					ZAB3439000 管理費区分 無 刊行物単価	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	50mm【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 49mm以上55mm未満：補足材料 = 補足材料（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410010 冬期 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 冬期 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価							
規格	土砂												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 冬期 管理費区分 無 単-45号			
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 【V型側溝 V45 2000mm/個 450×450×2000mm 参考質量466kg/個 コスガ コンクリート対応品含む】	m	1			WB821410 管理費区分 無単-46号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 碎石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	0.75			CB221110 冬期管理費区分 無単-47号
基面整正		m 2	0.75			CB210080 冬期管理費区分 無単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	V型函渠450*450【鉄筋コンクリート台付管 】【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付：管径 = 450mm：1個当りの管長さ（実数入力）= 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用： 【鉄筋コンクリート台付管 】	m	1					CB222850 冬期 管理費区分 無 単-49号	
V型函渠ブロック T-25 45型 45*45*200cm W=770 kg/m		北海道農政部単価R7年8月(104/231(P107))	m	1					WYB00014 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用： 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m 2	0.79					CB221110 冬期 管理費区分 無 単-50号	
基面整正			m 2	0.79					CB210080 冬期 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	工事用道路盛土				単位	箇所	数量	1	単価	
	規格 2.5m以上4.0m未満【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：		m 3	26					CB210020 冬期 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.2km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	22					CB210110 冬期 管理費区分 無 単-53号
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3	20					CB210510 冬期 管理費区分 無 単-54号
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り：現場制約の有無 = 無し：土質 = 土質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	17					CB220010 冬期 管理費区分 無 単-55号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう(新設)				袋	数量	1	単 価	
規 格	【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】				単 位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 : 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】	袋	1					WB252730 冬期 管理費区分 無 単-56号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	土のう（撤去→再設置）				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1					WB252730 冬期 管理費区分 無 単-57号
大型土のう工		作業区分 = 設置：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1					WB252730 冬期 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	土のう（撤去→再設置）				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					WB252730 冬期 管理費区分 無 単-57号	
大型土のう工		作業区分 = 設置：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					WB252730 冬期 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250825 20250825 1.000-00000020			
名称	ポンプ排水				単位	日	数量	20	単価	
規格	0以上40(m3/h)未満作業時排水				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1					WB252320 冬期 管理費区分 無 単-59号	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	20					WB252310 冬期 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

単-25号

CB210100

参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210020

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3		%					M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB210020

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793		%						R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率				%							
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210510

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210020

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3		%					M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210510

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （ 平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB220010

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB220010

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828				%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778				%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775				%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率					%					
軽油	ミニローリー渡し				%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し				%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210610

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210100

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210410

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210410

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率			%				
軽油		ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・ 超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無

単-40号 CB210080

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	

参考資料（１）

単-41号 DX101700

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積（空積み）	0～80mm切込砕石 4.3m3	m2	10			
環境保全型ブロック		m2	10			ZAC7239900 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
コンクリートブロック積み		m2	10			DX101800 冬期 管理費区分 無 単-61号 Z1
吸出し防止材（全面）設置	【土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】	m2	10			CB226140 冬期 管理費区分 無 単-62号 Z1
中詰材投入		m3	2.9			DX101900 冬期 管理費区分 無 単-63号 Z1
胴込・裏込材投入	資材計上区分＝材料費＋施工費：材料区分＝切込砕石 0～80mm：ブロック種類区分＝積みブロック： 【切込砕石 0～80mm】	m3	4.3			DX100800 冬期 管理費区分 無 単-64号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１）

単-42号

DX051320

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板設置				単位	m	数量		単価
規格	高圧管 Φ700-Φ1200				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.05					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.3					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	1.8					DX022400 冬期 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB410010

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZDD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210100

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB210410

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号		%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-46号

WB821410

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し					単位			10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 手間のみ		m	10					Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
V型側溝		V45 2000mm/個 450×450×2000mm 参考質量466kg/個 コスラグ コンクリート対応品含む		個	5					ZAB5226000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB221110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用	m 2			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%					
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%					ZDD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

單價適用年月	20250825
步掛適用年月	20250825
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 52 -

単-48号 CB210080

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB222850

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 450mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
材料構成比率		%								
鉄筋コンクリート台付管		%				Y000357000-001 管理費区分 無				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB221110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員		割増対象賃金比0.769		%						R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775		%						R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率				%						
切込碎石		0 ~ 8 0 mm		%						ZDD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

单-50号 CB221110

参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20250825
步掛適用年月	20250825
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位 m 2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

単-51号 CB210080

参考資料（１）（施工パッケージ）

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210020

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB210110

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210510

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価	
材料構成比率		%					
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB220010

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し ｾ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m 3（平積 0.6 m 3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（１）

単-56号

WB252730

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.278					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.278					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.278					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
大型土のう		φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用	枚	10					ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.278					WK250500 冬期 管理費区分 無 単-66号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-57号

WB252730

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.069					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.069					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2	
バックホウ運転		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日	0.069					WK250500 冬期 管理費区分 無 単-67号 Z2	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料(1)

単-58号

WB252730

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大型土のう工				袋				
規 格	設置 6m以下				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.116					R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.116					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.116					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2
バックホウ運転		作業区分 = 設置：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.116					WK250500 冬期 管理費区分 無 単-68号 Z2
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計									
単価									

参考資料（１）

単-59号

WB252320

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 冬期 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-60号

WB252310

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				日			
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.14				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40（m3／h）未満：排水方法 = 作業時排水：	日	1				WK250400 管理費区分 無 単-70号 Z1
発動発電機運転		同上	日	1				WK250410 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（２）

単-61号

DX101800

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積み		m 2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.08			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ブロック工	割増対象賃金比0.835	人	0.25			R0108 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.41			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	0.17			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率 + まるめ）	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-62号

CB226140

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置					単位	m 2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価		
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価		
材料構成比率			%								
土木安定シート		河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	%						ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価		

参考資料(2)

単-63号

DX101900

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰材投入		m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.4			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分 = 山積0.8m3級 (平積0.6m3) : 機械 損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排 出ガス対策型(第1次基準) :	時間	0.6			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）

単-64号

DX100800

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材投入				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	材料費 + 施工費 切込碎石 0 ~ 8 0 mm 積みブロック									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.5					R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	1					R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
切込碎石		0 ~ 8 0 mm	m 3	11.2					ZDD0046000 管理費区分 無 地方資材単価	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-65号

DX022400

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第1次基準)						
名称		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油		L	8.6				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		時間	1				M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2)

単-66号

WK250500

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	104			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型に よらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.39			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）

単-67号

WK250500

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	78			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型に よらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.26			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）

単-68号

WK250500

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	設置 6m以下				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	94			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.36			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）

単-69号

WK250540

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	65					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	1.16					L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-70号

WK250400

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	工事用水中ポンプ運転				日				
規	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m リース置場渡し	日	1.2			L001100005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(2)

単-71号

WK250410

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		ミニローリー渡し		L	22					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し		日	1.2					L001110008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（3）

単-72号

DX022400

単価適用年月	20250825
歩掛適用年月	20250825
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等） 排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	15					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	時間	1					M000202031 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

個人用損料<データ無し>

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	尾白内川河川護岸工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%	冬期労務補正 3%
2) 所 属 名	森町建設課	13) 単価適用年月	2025年 8月	
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年 8月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費		
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額		
6) 主 工 種	河川工事	17) 調 整 区 分		
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額		
8) 工 期	140日間	19) 現場管理費対象額		
	(当初)	20) 一般管理費等対象額		
	(0回変更)	21) 処 分 費 等		
	至			
	至			
9) 地 区	D00:函館建管			
10) 河川・路線				
11) 設計年月				

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（機械損料）

コード	工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	集計区分	河川改修 機械損料	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202090	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m ³	供用日	1.972			補正有り
M000202142	バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m ³	供用日	4.878			補正有り
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	46.279			補正有り 刊行物単価
M000202123	バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45 m ³	供用日	0.625			補正有り
M000202031	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8 m ³	時間	2.488			補正有り グリーン 刊行物単価
M000202062	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	時間	7.379			補正有り 刊行物単価
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1 m	供用日	0.211			補正有り
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	0.22			補正有り グリーン 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28 m ³	供用日	2.31			補正有り グリーン 刊行物単価

集計リスト（機械損料）

	工事名	尾白内川河川護岸工事			当 初	工事区分	河川改修	
						集計区分	機械損料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M000202096	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	0.158			補正有り グリーン 刊行物単価	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.179			補正有り 刊行物単価	
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り	
M000202062	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.421			補正有り 刊行物単価	

集計リスト（賃料）

コード	工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	工事区分	河川改修			
				集計区分	賃料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0.28m ³ （平積 0.2m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	8.504			補正有り 刊行物単価	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量 3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	12.362			補正有り 刊行物単価	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	2.892			補正有り 刊行物単価	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイ式〕	運転質量 0.5～0.6t リース置場渡し	日	0.452			補正有り 刊行物単価	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg リース置場渡し	日	1.715			補正有り 刊行物単価	
L001130006	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	2.43			補正有り 刊行物単価	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.216			補正有り 刊行物単価	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ） 2.9t吊 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 クレーン建設業者置場渡し	日	6.955			補正有り 刊行物単価	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 150mm 全揚程 10m リース置場渡し	日	24			補正有り 刊行物単価	

- 2 -

集計リスト（労務）

	工事名	尾白内川河川護岸工事	当 初	工事区分	河川改修		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	30.208			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	39.237			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	31.008			補正有り 二省労務単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	8.179			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	12.923			補正有り 二省労務単価
R0108	ブロック工	割増対象賃金比0.835	人	3.574			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り

- 1 -

集計リスト（材料）

	工事名	尾白内川河川護岸工事			当 初		工事区分	河川改修		
							集計区分	材料		
コード	名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	3,428.864				刊行物単価	
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	8.328				刊行物単価	
ZAC7239900	環境保全型ブロック			m 2	143				道建設部策定単価	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）			式	1					
ZAB1201000	土木安定シート		河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	m 2	157.3				道建設部策定単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）			式	1					
ZDD0046000	切込碎石		0 ～ 8 0 mm	m 3	70.08				地方資材単価	
ZAB3439000	管用基礎板		鉄筋コンクリート高圧管 φ1000mm用 940×150×200mm 参考質量657kg/枚	m	41				道産材 刊行物単価	
ZDD0045000	切込碎石		0 ～ 4 0 mm	m 3	17.842				地方資材単価	

集計リスト（材料）

	工事名	尾白内川河川護岸工事			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB5226000	V型側溝	V45 2000mm/個 450×450×2000mm 参考質量466kg/個 エスケー コンクリート対応品含む	個	2			道建設部策定単価		
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
ZAC8044000	大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用	枚	70			刊行物単価		

- 1 -

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	尾白内川河川護岸工事			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	V型函渠ﾌﾞｯｸ T-25 45型 45*45*200 cm W=770kg/m	北海道農政部単価R7年8月(104/231(P107))	m	6					

労務単価一覧表

種別区分 : 築堤・護岸
種 別 : 環境護岸ブロック工
細 別 : 環境保全型ブロック

步掛適用年月：2025年 8月 単価適用年月：2025年 8月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
コンクリートブロック積（空積み）	土木一般世話役	人	1.287		
	ブロック工	人	3.575		
	普通作業員	人	14.815		
	運転手（特殊）	人	0.423		
	特殊作業員	人	3.075		
小計	土木一般世話役	人	1.287		
	ブロック工	人	3.575		
	普通作業員	人	14.815		
	運転手（特殊）	人	0.423		
	特殊作業員	人	3.075		

労務単価一覧表

種別区分 : 築堤・護岸
種 別 : 管理用道路
細 別 : 敷砂利

步掛適用年月：2025年 8月 単価適用年月：2025年 8月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
不陸整正	運転手（特殊）	人	0.534		
	特殊作業員	人	0.162		
	普通作業員	人	0.135		
	土木一般世話役	人	0.027		
小計	運転手（特殊）	人	0.534		
	特殊作業員	人	0.162		
	普通作業員	人	0.135		
	土木一般世話役	人	0.027		

労務単価一覧表

種別区分 : 築堤・護岸
種 別 : 側溝工
細 別 : プレキャストU形側溝

步掛適用年月：2025年 8月 単価適用年月：2025年 8月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
基礎碎石	普通作業員	人	0.056		
	特殊作業員	人	0.021		
	運転手（特殊）	人	0.019		
	土木一般世話役	人	0.012		
	その他（労務）	式	3		
基面整正	普通作業員	人	0.06		
小計	普通作業員	人	0.116		
	特殊作業員	人	0.021		
	運転手（特殊）	人	0.019		
	土木一般世話役	人	0.012		
	その他（労務）	式	3		

労務単価一覧表

種別区分 : 築堤・護岸
種 別 : 管渠工
細 別 : 鉄筋コンクリート台付管

步掛適用年月：2025年 8月 単価適用年月：2025年 8月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
鉄筋コンクリート台付管	普通作業員	人	0.36		
	運転手（特殊）	人	0.259		
	土木一般世話役	人	0.18		
	特殊作業員	人	0.12		
	その他（労務）	式	6		
基礎砕石	普通作業員	人	0.089		
	特殊作業員	人	0.034		
	運転手（特殊）	人	0.031		
	土木一般世話役	人	0.018		
	その他（労務）	式	4.74		
基面整正	普通作業員	人	0.095		
小計	普通作業員	人	0.544		
	運転手（特殊）	人	0.29		
	土木一般世話役	人	0.198		
	特殊作業員	人	0.154		
	その他（労務）	式	10.74		

労務単価一覧表

種別区分 : 築堤・護岸
種 別 : 水替工
細 別 : ホソ排水

步掛適用年月：2025年 8月 単価適用年月：2025年 8月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
ポンプ設置・撤去	土木一般世話役	人	0.5		
	特殊作業員	人	0.1		
	普通作業員	人	2		
	運転手（特殊）	人	0.5		
ポンプ運転	特殊作業員	人	2.8		
小計	土木一般世話役	人	0.5		
	特殊作業員	人	2.9		
	普通作業員	人	2		
	運転手（特殊）	人	0.5		

労務単価一覧表

種別区分 :
種 別 :
細 別 :

步掛適用年月：

單價適用年月：

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	運転手（特殊）	人	21		
	運転手（一般）	人	37		
	普通作業員	人	22		
	土木一般世話役	人	4		
	特殊作業員	人	9		
	ブロック工	人	3.575		
	その他（労務）	式	13		

年 月 日

様

工 事 費 内 訳 書

整理番号 第 号

工事名 尾白内川河川護岸工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
築堤・護岸	式	1	
河川土工	式	1	
掘削工	式	1	
盛土工	式	1	
法面整形工	式	1	
残土処理工	式	1	

工 事 費 内 訳 書

工事名 尾白内川河川護岸工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
法覆護岸工	式	1	
作業土工	式	1	
環境護岸ブロック工	式	1	
付帯道路工	式	1	
管理用道路	式	1	
作業土工	式	1	
側溝工	式	1	
管渠工	式	1	
仮設工	式	1	
工事用道路工	式	1	
土留・仮締切工	式	1	

工 事 費 内 訳 書

工事名 尾白内川河川護岸工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額
水替工	式	1	
直接工事費	式	1	
共通仮設費	式	1	
共通仮設費（率計上）	式	1	
純工事費	式	1	
現場管理費	式	1	
工事原価	式	1	
一般管理費等	式	1	
工事価格	式	1	
値引き			
見積価格（＝入札者の見積額）			

- 注 1 電子ファイルで内訳書を提出するときは、会社名(又はＪＶ名)を記載のうえ入札書に添付してください。紙で内訳書を提出するときは、入札書と同様に記名押印が必要です。
 2 「値引き」は、工事価格から値引きを行った場合に記入してください。ただし、値引きを行わない場合の記入は、「０円」を記入してください。