

令和8年度施行

見積用

鷺ノ木遺跡(斜面地区他)整備工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道森町



## 総括表

工 事 名	鷺ノ木遺跡（斜面地区他）整備工事				
施 工 場 所	鷺ノ木遺跡				
積算時想定工事期間	2026年7月27日	～	2027年3月23日 (240日)	発 注 元	森町
摘 要 単 価	一般土木				
摘 要 工 種	公園工事				
冬期労務補正	冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約なし				
工 事 内 容	詳細は別添資料参照のこと				
備 考 欄					

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
斜面地区	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
床掘り 土砂 小規模	m3	70.8			代-1号	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	48.7			代-2号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	164.4			代-3号	
購入土 砂質土	m3	64			代-4号 11頁	
小型不整地運搬車運搬 クローラ式0.5t級 片道95.6m 砂・砂質土 人力積込	m3	143.4			代-8号 15頁	
法面整形 切土部 現場制約有 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	105			代-9号	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	308.6			代-10号	
樹木伐採工	式	1			工種行	
支障木の伐採、伐根	式	1			代-11号 18頁	
植生工	式	1			工種行	
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:工期単位	m2	105			代-28号 35頁	
人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 週休2日補正:工期単位	m2	308.6			代-29号 36頁	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	式	1			工種行	
木質舗装 園路	m2	277.2			代-30号 37頁	
舗装見切り材	m	249.5			代-40号 49頁	
付属施設工	式	1			工種行	
擬木階段 W=1500	式	1			代-41号 50頁	
テラセル積層工法	式	1			代-42号 51頁	
ベンチ	台	4			代-49号 59頁	
手すり	式	1			代-50号 60頁	
仮設工	式	1			工種行	
現行園路 工事仮設道	m	84.2			代-53号 64頁	
段丘地区 工事仮設道	m	58.3			代-61号 72頁	
敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096	枚	18			代-64号 75頁	
資材運搬 碎石	m3	104.6			代-67号 78頁	
資材運搬 その他	t	19.2			代-69号 80頁	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路除雪 延長1.5km未満 除雪深70cm	km	0.8			代-72号 83頁	
交通管理工	式	1			工種行	
交通誘導警備員B	人	40				
段丘地区	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	170.1			代-2号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	378			代-73号	
購入土 砂質土	m3	249.9			代-74号 85頁	
法面整形 切土部 現場制約有 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	14.3			代-75号	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	109.2			代-76号	
樹木伐採工	式	1			工種行	
支障木の伐採、伐根	式	1			代-77号 88頁	
植生工	式	1			工種行	
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:工期単位	m2	14.3			代-28号 35頁	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力施工による植生工 <small>植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:工期単位</small>	m2	109.2			代-80号 91頁	
排水施設工	式	1			工種行	
浸透柵 I型A840×840×1000	個所	1			代-81号 92頁	
付属施設工	式	1			工種行	
プレハブ施設	式	1			代-84号 96頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			内-1号 6頁	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道10km 片道 冬期	t	28			代-103号 116頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 積み込み、取卸し(往復分)	t	28			代-104号 117頁	
準備費	式	1			内-2号 7頁	
伐採木処分 木材	t	11.1			代-105号 118頁	
根株処分 木くず	t	0.2			代-106号 119頁	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
(現場原価)	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				



準備費

# 内訳書

( 第内-2号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐採木処分 木材	t	11.1			代-105号 118頁	
根株処分 木くず	t	0.2			代-106号 119頁	
計	式	1				

床掘り  
土砂 小規模

## 施工パッケージ表

( 第代-1号 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3後方超小旋回			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
R2	普通作業員			普通作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準)

## 施工パッケージ表

( 第代-2号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K						
K1	バケツ(排出ガス対策型(第3次基準値)) クローラ型・バケツ容量0.28m3			バケツ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] バケツ容量0.28m3		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土  
2.5m未満

## 施工パッケージ表

( 第代-3号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K						
K1	振動ロー・ハンドガト式(賃貸)(長期割引あり) 0.8~1.1t			[賃料]振動ロー(舗装用)[ハンドガト式] 質量0.8~1.1t		
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	特殊作業員			特殊作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

購入土  
砂質土

# 代価表

( 第代-4号 )

1 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土砂(里口工業) 砂質土	m3	1				
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウバケット容量0.28m3 7.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し</small>	m3	1			代-5号	
小型不整地運搬車運搬 クラウ式0.5t級 片道260.6m 砂・砂質土 人力積込	m3	1			代-6号 13頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

土砂等運搬

小規模 ハックホック容量0.28m3 7.5km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し

# 施工パッケージ表

( 第代-5号 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タ代損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R						
R1	運転手(一般)			運転手(一般)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		



積込(ルース)  
土砂 小規模(標準)

## 施工パッケージ表

( 第代-7号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	バケツ <small>ホ</small> [排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケツ容量0.28m3			バケツ <small>ホ</small> (クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] バケツ容量0.28m3		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 バ <small>ト</small> ール給油		





法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土

# 施工パッケージ表

( 第代-10号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	ランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	土木一般世話役			土木一般世話役		
R3	特殊作業員			特殊作業員		
Z						
Z1	ガソリン レギュラー			ガソリン レギュラー スタント		

支障木の伐採、伐根

# 代価表

( 第代-11号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木伐採	式	1			代-12号 19頁	
支障木伐根	式	1			代-19号 26頁	
小型不整地運搬車運搬 クラ式0.5t級 片道260.6m 木材 人力積込	m3	8.1			代-26号 33頁	
立木積込み	t	6.6			代-27号 34頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

支障木伐採

# 代価表

( 第代-12号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	4			代-13号 20頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	5			代-15号 22頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	18			代-16号 23頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	11			代-17号 24頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	6			代-18号 25頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

支障木の伐採 チェンソー伐採

幹周:20cm未満

# 代価表

( 第代-13号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
造園工	人	0.1				
普通作業員	人	0.21				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.09			機械-3号 122頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.05			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

トラック2t積運転 6h/日  
 近距離運搬

## 代価表

( 第代-14号 )

1台

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	1				
軽油 1.2号	L	23				
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	6				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1台当り						

支障木の伐採 チェンソー伐採

幹周:20cm以上30cm未満

# 代価表

( 第代-15号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
造園工	人	0.18				
普通作業員	人	0.33				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.12			機械-3号 122頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.15			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の伐採 チェンソー伐採

幹周:30cm以上60cm未満

# 代価表

( 第代-16号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
造園工	人	0.7				
普通作業員	人	1.35				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.37			機械-3号 122頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	1.3			代-14号 21頁	
計	式	1				
1本当り						

支障木の伐採 チェンソー伐採  
 幹周:60cm以上90cm未満

# 代価表

( 第代-17号 )

10 本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人	1.75				
普通作業員	人	3.37				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.89			機械-3号 122頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	2.4			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の伐採 チェンソー伐採  
 幹周:90cm以上120cm未満

# 代価表

( 第代-18号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
造園工	人	3.5				
普通作業員	人	6.75				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	1.25			機械-3号 122頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	3.8			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

## 代価表

( 第代-19号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	1			代-20号 27頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	2			代-21号 28頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	7			代-22号 29頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	3			代-23号 30頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2			代-24号 31頁	
支障木の伐根 機械伐根 幹周120cm以上150cm未満	本	1			代-25号 32頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

支障木の抜根 機械抜根

幹周:20cm未満

# 代価表

( 第代-20号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.08				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.01			機械-3号 122頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	0.09			機械-4号 123頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.03			代-14号 21頁	
計	式	1				
1本当り						

支障木の抜根 機械抜根  
幹周:20cm以上30cm未満

## 代価表

( 第代-21号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.24				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.04			機械-3号 122頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	0.27			機械-4号 123頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.1			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の抜根 機械抜根  
幹周:30cm以上60cm未満

## 代価表

( 第代-22号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1.15				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.17			機械-3号 122頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	1.27			機械-4号 123頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.45			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の抜根 機械抜根  
 幹周:60cm以上90cm未満

# 代価表

( 第代-23号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4.3				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.65			機械-3号 122頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	4.76			機械-4号 123頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	1.7			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の抜根 機械抜根  
 幹周:90cm以上120cm未満

# 代価表

( 第代-24号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	10.7				
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	1.6			機械-3号 122頁	
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	11.8			機械-4号 123頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	4.2			代-14号 21頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

支障木の伐根 機械伐根  
幹周120cm以上150cm未満

# 代価表

( 第代-25号 )

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1.82				
チェーンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	供用日	0.27				
トラックトレーン 4～4.5t 2.9t吊	時間	2.01				
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.7				
伐根処分 環境保全サービス	t	0.55				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1本当り						

小型不整地運搬車運搬 クローラ式0.5t級  
片道260.6m 木材 人力積込

## 代価表

( 第代-26号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h クローラ油圧式0.3~0.5t	日	8.647				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

# 代価表

( 第代-27号 )

10 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.45				
バックホ(2011規制) 掘装置 クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)超低騒音型	時間	1.53				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

人力施工による植生工

植生マット工 250m2未満 週休2日補正:工期単位

# 代価表

( 第代-28号 )

1 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工 人力施工による植生工[材工共] 植生マット工 肥料袋付き	m2	1				
計	式	1				
1m2当り						



木質舗装  
園路

# 代価表

( 第代-30号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木質舗装 t=4.0cm	m2	100			代-31号 38頁	
下層路盤(歩道部) 270mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	100			代-39号	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

木質舗装

t=4.0cm

# 代価表

( 第代-31号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスウッド混合物	t	4.6			代-32号 39頁	
トップコート塗布工	m2	100			代-36号 44頁	
土木一般世話役	人	2				
特殊作業員	人	4				
普通作業員	人	10				
振動コンパクタ	日	2			代-38号 46頁	
諸雑費	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

# 代価表

( 第代-32号 )

8 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ウッドチップ 木材加工会社で破砕	m <sup>3</sup>	13.5				
砂	m <sup>3</sup>	2				
硬化材A	k g	562.8				
硬化材B	k g	50.4				
顔料	k g	117.6				
アスウッド乳剤	k g	1,730.4				
アスウッドミキサー運転 1 t練ミキサー	日	1			代-33号 41頁	
クレーン付きトラック 4 t車 (2.9t吊)	日	1			代-34号 42頁	
ホイールローダー 0.6m <sup>3</sup>	日	1			代-35号 43頁	
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	3				
諸雑費	式	1				
諸 雑 費	式	1				



アスウッドミキサー運転  
1t練ミキサー

# 代価表

( 第代-33号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 1.2号	L	60				
機械損料 1 t 練	日	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

クレーン付きトラック  
4t車 (2.9t吊)

# 代価表

( 第代-34号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	38				
機械損料 クレーン付きトラック4t	日	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

ホイールローダー  
0.6m3

# 代価表

( 第代-35号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	25				
機械損料	日	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

トップコート塗布工

# 代価表

( 第代-36号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トップコート乳剤	t	0.1				
特殊作業員	人	0.25				
普通作業員	人	0.25				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

トップコート乳剤

# 代価表

( 第代-37号 )

100 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トップコート用乳剤	k g	72.3				
硬化材A	k g	23.8				
硬化材B	k g	2.2				
顔料 ベンガラ	k g	4.5				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

振動コンパクタ

# 代価表

( 第代-38号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動コンパクタ 前進型・質量70~80kg	日	1				
軽油 1.2号	L	5				
計	式	1				
1日当り						

下層路盤(歩道部)

270mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

# 施工パッケージ表

( 第代-39号 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K					
K1	小型バックホフ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.09 m3超低騒音・後方超小旋回		小型バックホフ(ローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R					
R1	運転手(特殊)		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員		特殊作業員		
R3	普通作業員		普通作業員		
R4	土木一般世話役		土木一般世話役		
Z					





擬木階段

W=1500

# 代価表

( 第代-41号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二本組木階段 PW1015F型 M-ST-PW1015F-ZT L=1500 メッキボルトセット	段	89				
普通作業員	人	11.6				
プラ擬板 Z-PG-PL20320 t30×w200×L2000	枚	71				
普通作業員	人	4.3				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

## 代価表

( 第代-42号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラントセル 3セルタイプH150×L2650×B800	枚	107				
セルロック H25×L30 30個/箱入り	個	749				
鉄筋 D19×L0.7m	本	69				
ジオセルバック W400×L600	枚	120				
樹脂アンカーピン □20×L300	本	120				
水平排水材 再生繊維不織布t=3mm 2m×50m巻	m <sup>2</sup>	28.4				
再生クラッシュラン 40~0mm	m <sup>3</sup>	34.1				
端部処理工 SGシート	枚	4				
テラセル擁壁設置工	m <sup>2</sup>	42.6			代-43号 53頁	
裏面水平排水材設置工	m	28.4			代-46号 56頁	
土のう設置工	枚	120			代-47号 57頁	
アンカーピン打設	本	120			代-48号 58頁	
諸 雑 費	式	1				

# 代価表

( 第代-42号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-43号 )

10 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.1				
普通作業員	人	1.22				
バックホウ運転 山積0.28/平積0.2m3	日	0.49				
タンパ運転 質量60～80kg	日	0.54				
諸雑費 10%	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

バックホウ運転  
 山積0.28/平積0.2m3

# 代価表

( 第代-44号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	40				
バックホウ[排出ガス対策型(2011年規制)] クローラ型・バケット容量0.28m3超小旋回型	供用日	1.57				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

タンパ運転  
質量60～80kg

# 代価表

( 第代-45号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー	L	6				
タンパ(賃貸)(長期割引なし) 質量60～80kg	基/日	1.62				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

# 代価表

( 第代-46号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.1				
計	式	1				
1m当り						

土のう設置工

# 代価表

( 第代-47号 )

10 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.04				
計	式	1				
1枚当り						



ベンチ

# 代価表

( 第代-49号 )

1台

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
背付きベンチ (据置式) W500×D591×H746	基	1				
普通作業員	人	0.5				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1台当り						

手すり

# 代価表

( 第代-50号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手すり 笠木タイプ Eチークビーム仕様	m	116.9				
手すり 端末J型 Eチークビーム仕様	個	6				
3D自在金具 適合ビーム径 $\phi 40 \cdot \phi 42.7$	個	63				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	69			代-51号	
普通作業員	人	9.4				
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	26.5			代-1号	
埋戻し 小規模 土砂	m <sup>3</sup>	25.3			代-52号	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

基礎ブロック, 鋼管基礎  
 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

## 施工パッケージ表

( 第代-51号 )

1 基当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	土木一般世話役			土木一般世話役		
Z						
Z1	フェンス用ブロック 200S 20*20*45cm			基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		

埋戻し  
小規模 土砂

## 施工パッケージ表

( 第代-52号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3後方超小旋回			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	特殊作業員			特殊作業員		
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		



# 代価表

( 第代-53号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	5.4			代-54号	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	5.4			代-2号	
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	5.4			代-55号	
小型不整地運搬車運搬 クロー式2.0t級 片道100.4m 砂・砂質土 人力積込	m3	5.4			代-56号 67頁	
クラッシュラン C-40	m3	6				
被覆シート張 ブルーシート#3000	m2	30			代-57号	
クラッシュラン撤去	式	1			代-58号 69頁	
計	式	1				
1m当り						

路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満

## 施工パッケージ表

( 第代-54号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3			[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t			[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
R2	普通作業員			普通作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

積込(ルース)  
土砂 小規模(標準)

## 施工パッケージ表

( 第代-55号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	バケツ(排出ガス対策型(第3次基準値)) クローラ型・バケツ容量0.28m3			バケツ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] バケツ容量0.28m3		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		



被覆シート張  
ブルーシート#3000

## 施工パッケージ表

( 第代-57号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R						
R1	法面工			法面工		
R2	普通作業員			普通作業員		
R3	土木一般世話役			土木一般世話役		
Z						
Z1	ブルーシート #3000 3.6*5.4m ホ°リエチレン			被覆シート長繊維不織布 245N/5cm		



ダンプトラック運搬(10t積)

片道18.5km以下 DID無 路面:普通

## 代価表

( 第代-59号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ティール・積載質量10t積級	日	4.7			機械-8号 127頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

整地  
残土受入れ地での処理

## 施工パッケージ表

( 第代-60号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K						
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.8(平積0.6)m3			[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 バトール給油		

# 代価表

( 第代-61号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	2.6			代-54号	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	2.6			代-2号	
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	2.6			代-55号	
小型不整地運搬車運搬 クロー式2.0t級 片道29.2m 砂・砂質土 人力積込	m3	2.6			代-62号 73頁	
クラッシュラン C-40	m3	2.9				
被覆シート張 ブルーシート#3000	m2	30			代-57号	
クラッシュラン撤去	式	1			代-63号 74頁	
計	式	1				
1m当り						



# 代価表

( 第代-63号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
環境保全サービス(中間処分) コンクリート塊 無筋	t	5.9				
ダンプトラック運搬(10t積) 片道18.5km以下 DID無 路面:普通	m3	2.9			代-59号 70頁	
整地 残土受入れ地での処理	m3	2.9			代-60号	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						



敷鉄板設置・撤去

1524mm\*6096mm 設置・撤去

# 代価表

( 第代-65号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.741				
とび工	人	2.741				
普通作業員	人	2.741				
バックホ(賃料) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	日	2.741			機械-9号 128頁	
諸雑費 [1]	%	1				
計	式	1				
1枚当り						







資材運搬  
その他

# 代価表

( 第代-69号 )

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小型不整地運搬車運搬 クラ式0.5t級 片道260.6m セメント・鋼材等 人力積込	t	1			代-70号 81頁	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t	t	1			代-71号	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

小型不整地運搬車運搬 クローラ式0.5t級  
 片道260.6m セメント・鋼材等 人力積込

## 代価表

( 第代-70号 )

100 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h クローラ油圧式0.3~0.5t	日	9.981			機械-2号 121頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
 トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t

## 施工パッケージ表

( 第代-71号 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊			トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
R2	特殊作業員			特殊作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パ°トル給油		

工事用道路除雪

延長1.5km未満 除雪深70cm

# 代価表

( 第代-72号 )

1 km

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ホイールロータ(賃料)	日	1.58			機械-10号 129頁	
バケット容量・山積1.3~1.4m3普通						
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1km当り						

路体(築堤)盛土  
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

## 施工パッケージ表

( 第代-73号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	ブルドーザ(賃貸)(長期割引あり) 湿地 7t級			[賃料]ブルドーザ[湿地] 7t級		
K2	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり) フラットシングルドラム型 11~12t			[賃料]振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
R2	普通作業員			普通作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		



法面整形

切土部 現場制約有 汚質土、砂及び砂質土、粘性土

# 施工パッケージ表

( 第代-75号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	土木一般世話役			土木一般世話役		

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土

## 施工パッケージ表

( 第代-76号 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	ランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	土木一般世話役			土木一般世話役		
R3	特殊作業員			特殊作業員		
Z						
Z1	ガソリン レギュラー			ガソリン レギュラー スタント		

# 代価表

( 第代-77号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木伐採	式	1			代-78号 89頁	
支障木伐根	式	1			代-79号 90頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

支障木伐採

# 代価表

( 第代-78号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	76			代-13号 20頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	31			代-15号 22頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	35			代-16号 23頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	8			代-17号 24頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			代-18号 25頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

支障木伐根

# 代価表

( 第代-79号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	58			代-20号 27頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	27			代-21号 28頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	31			代-22号 29頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	7			代-23号 30頁	
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1			代-24号 31頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						



浸透枿

I型A840×840×1000

# 代価表

( 第代-81号 )

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
浸透枿 I型A 840*840*1000	個	1				
浸透枿安定板 I型A用 1100*1100*100/150	個	1				
浸透枿底板 I型A用 580*580*100	個	1				
雨水枿I-(A)下部枿用グレーチング 鋼製 711×710×56 受枠含む	組	1				
再生クラッシュ 40~0mm	m3	5.2				
床掘り 土砂 小規模	m3	6			代-82号	
埋戻し 小規模 土砂	m3	5.8			代-83号	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1個所当り						

床掘り  
土砂 小規模

## 施工パッケージ表

( 第代-82号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3後方超小旋回			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R						
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
R2	普通作業員			普通作業員		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

埋戻し  
小規模 土砂

## 施工パッケージ表

( 第代-83号 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K						
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3後方超小旋回			バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		
R						
R1	普通作業員			普通作業員		
R2	特殊作業員			特殊作業員		
R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)		
Z						
Z1	軽油 1.2号			軽油 パトロール給油		

埋戻し  
小規模 土砂

# 施工パッケージ表

( 第代-83号 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
Z2	ガソリン レギュラー			ガソリンレギュラー スタンド		



# 代価表

( 第代-85号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体・階段等製品代	式	1			代-86号 98頁	
パネル製品代	式	1			代-87号 99頁	
外装製品代	式	1			代-88号 100頁	
内装製品代	式	1			代-89号 101頁	
設備製品代	式	1			代-90号 102頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						



# 代価表

( 第代-87号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
網戸 複層ガラス	個所	4				
間柱	個所	17				
壁パネル	個所	19				
窓パネル 複層ガラス	個所	4				
引戸（ビル用）パネル 複層ガラス	個所	1				
引戸（ビル用）ガラスパネル3枚幅 複層ガラス	個所	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-88号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カラーバリエーション 57サイズ	棟	5				
アルミひさし3枚幅	個所	1				
玄関ポーチ(積雪)	個所	2				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-89号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブラインドW1750 H1000サイズ	個所	4				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-90号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プロペラファン20cm (防火用設備)	個所	2				
パイプファン (Φ150) (防火設備用)	個所	1				
給気口 (Φ150) (防火設備用)	個所	3				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

運搬工事費

## 代価表

( 第代-91号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費・設置工事費	式	5			代-92号 104頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-92号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
桁連棟部材費 57サイズ	棟	4				
本体運搬設置工事費	式	1				
レッカー（16tR）費	車	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

各種工事費

# 代価表

( 第代-93号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接仮設工事費	式	1			代-94号 106頁	
基礎・土間工事	式	1			代-95号 107頁	
外装工事	式	1			代-96号 108頁	
内装工事	式	1			代-97号 110頁	
本体電気設備工事	式	1			代-98号 111頁	
エアコン工事	式	1			代-99号 112頁	
その他工事	式	1			代-100号 113頁	
申請費	式	1			代-101号 114頁	
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-94号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地盤調査費	式	1				
水盛・造り方	m2	71				
墨出し	m2	64.8				
養生費	m2	64.8				
内部足場損料	m2	64.8				
整理・清掃・片付費	m2	64.8				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-95号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
強度試験	回	1				
出入口ステップ-布基礎 2㎡≦面積<3㎡の場合	m2	1				
スロープ-布基礎 面積	m2	12.8				
玄関ポーチ基礎-MS1 布基礎	個所	2				
布基礎-57MS1 (平家) 57サイズ5棟	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-96号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スロープ・踊場用手摺	m	8.5				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

## 代価表

( 第代-97号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製片引戸0720 フラッシュ構造	個所	1				
天井地下組 L G S 19	m2	64.9				
壁地下組 L G S 65 @303	m2	9.9				
壁開口下地補強	個所	1				
天井化粧石膏ボード ジプトーンt=9	m2	67.7				
天井埋込照明用穴あけ加工	個所	15				
天井断熱材 GW 24K t=50	m2	67.7				
壁石膏ボード t=12.5	m2	21.1				
床捨て張り合板 t=5.5	m2	64.9				
壁ビニールクロス貼り #500	m2	21.1				
床長尺塩ビシート t=2.5	m2	64.9				
ソフト巾木 H=60	m	41				
床アルミ切り	個所	1				
間仕切り壁	m	5.8				

# 代価表

( 第代-97号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-98号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
天井電気配線工事-57 材工	棟	5				
コンセント（現地工事分） 材工	個所	18				
スイッチ（現地工事分） 材工	個所	5				
電灯分電盤取付（現地工事） 工	個所	1				
シーリングライト（LED）	個所	15				
屋外スポットライト	個所	2				
屋外防水コンセント	個所	2				
屋外コンセント 材工	個所	2				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

# 代価表

( 第代-99号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
壁掛エアコン2.8kw (Wシリーズ) 単相3線100V	個所	1				
壁掛エアコン5.6kw (Wシリーズ) 単相3線200V	個所	1				
室内配管カバー 配管+カバー 材工	m	4				
室外機架台設置費 工	個所	2				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						

その他工事

## 代価表

( 第代-100号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブランド取付工事	式	1				
ロールスクリーンW2000	個所	1				
ロールスクリーン	個所	1				
ロールスクリーン取付工事	個所	1				
消火器10型	本	1				
現地材工						
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1式当り						





仮設材運搬 製品L ≤ 12m  
片道10km 片道 冬期

## 代価表

( 第代-103号 )

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費	t	1				
基本運賃						
冬期割増 [1]	%	20				
計	式	1				
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)  
 積み込み、取卸し(往復分)

# 代価表

( 第代-104号 )

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み込み取卸し費	t	1				
積み込み取卸し費 基地現場間往復	式	1				
1 t 当り						

伐採木処分  
木材

# 代価表

( 第代-105号 )

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
環境保全サ-ビス(産廃・一般 中間処分) 伐開物 伐採木	t	1				
計	式	1				
1 t 当り						



不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h

クロー油圧式0.3~0.5t

# 単価表

( 第機械-1号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 1.2号	L	3.17				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 1t	台/日	2.18				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h

クロー油圧式0.3~0.5t

# 単価表

( 第機械-2号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 1.2号	L	3.17				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 1t	台/日	2.18				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

チェーン 6h

ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル

# 単価表

( 第機械-3号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー	L	2.28				
チェーン ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	1				
損耗費 [1]	%	3				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						



不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h

クロー油圧式0.3~0.5t

# 単価表

( 第機械-5号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 1.2号	L	3.17				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 2t	台/日	2.18				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

バックホ(2011規制) 掘装置

クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)超低騒音型

# 単価表

( 第機械-6号 )

1 時間

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.17				
軽油 1.2号	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2011年規制)] クローラ型・バケット容量0.5 m3超低騒音型	時間	1				
掘み装置 <グリップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1時間当り						

不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h

クロー油圧式2t

# 単価表

( 第機械-7号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	13.11				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 2t	台/日	2.18				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

ダンプトラック 普通

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

# 単価表

( 第機械-8号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	1				
軽油 1.2号	L	62				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	1.25				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・普通	供用日	1.25				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

バックホウ(賃料)

バックホウ容量・山積0.8(平積0.6)m<sup>3</sup>・吊能力2.9t

# 単価表

( 第機械-9号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	119				
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バックホウ容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	台/日	1.06				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						

ホイローダ<sup>※</sup>(賃料)

バケット容量・山積1.3~1.4m<sup>3</sup>普通

## 単価表

( 第機械-10号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 1.2号	L	44				
積込機械ホイローダ <sup>※</sup> (賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積1.3~1.4m <sup>3</sup> 普通	台/日	4.73				
諸 雑 費	式	1				
計	式	1				
1日当り						