

公 共

2026年度施行

見積用

森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線
管渠新設工事（第1工区） 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積算情報

設計書番号	26-12-H1-0002-0	設計者名	
出張所名	森町		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2026年 7月 8日		
歩掛適用年月	2026年 6月 5日		
単価適用年月	2026年 6月 5日		
適用単価 地区	生 コ ン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合 材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石 材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町	
	港 湾 石 材	D58:森海岸(石倉地区～尾白内地区)	
	燃 料	D00:函館建設管理部	
適用工種	下水道工事(2)		

積算時想定工事期間	2026年 7月15日 ~ 2026年11月20日 (129日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 129日	完成期限: 2026年11月20日
冬期労務補正	2026年 7月 ~ 2026年11月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

2026/06/05 11:01:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	森町字赤井川		

費 目	本工事費	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L = 1 5 0 . 5 1 m	
	2	開削工	
	3	1 5 0 mm管布設工 L = 1 4 8 . 7 5 m	
	4	第1号マンホール設置工 2箇所	
	5	汚水柵設置及び取付管工 4箇所	
	6	付帯工 1式	
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路		式	1						
管きょ工(開削) <管径 150mm>		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削		m3	280					単-1号 週休有	
管路埋戻	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	200					単-2号 週休有	
発生土処理		m3	21					単-3号 週休有	
埋戻土運搬		m3	220					単-4号 週休有	
管布設工		式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	150mm	m	149					単-5号 週休有	
継手類	2号 150リブ付塩ビ管用	箇所	1					単-6号 週休有	
継手類	1号 150リブ付塩ビ管用	箇所	3					単-7号 週休有	

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		下水道工事(2)		
森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)				下水道		下水道工事(2)		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔接続		2号 150		箇所	1					単-8号 週休有
マンホール削孔接続		1号 150		箇所	1					単-9号 週休有
管基礎工				式	1					
碎石基礎		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m	148					単-10号 週休有
管路土留工				式	1					
たて込み簡易土留		H=2.5m以下		m	151					単-11号 週休有
開削水替工				式	1					
開削水替				日	18					単-12号 週休有
マンホール工				式	1					
組立マンホール工				式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
組立1号マンホール	H=2.09mT-25 【コンクリート再生骨材 0 ~ 80mm】 【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】 【砂 コンクリート用細骨材】	箇所	1					単-13号 週休有	
組立1号マンホール	H=2.40mT-25 【コンクリート再生骨材 0 ~ 80mm】 【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】 【砂 コンクリート用細骨材】	箇所	1					単-14号 週休有	
取付管およびます工		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削		m3	16					単-15号 週休有	
管路埋戻	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	13					単-16号 週休有	
発生土処理		m3	1					単-17号 週休有	
埋戻土運搬		m3	15					単-18号 週休有	

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		下水道工事(2)		
森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)				下水道		下水道工事(2)		一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まず設置工				式	1					
まず		塩ビ製 200×100(コ ンクリート防護)		箇所	4					単-19号 週休有
取付管布設工				式	1					
取付管		硬質塩化ビニル管 100(L<3.0m)		m	5					単-20号 週休有
取付管		硬質塩化ビニル管 100(3.0m L<5.0m)		m	7					単-21号 週休有
管路土留工				式	1					
軽量鋼矢板土留		型 H=2.0m 【腹起し材質料 (10 0m当り)】【切梁材 質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水 圧ポンプ質料 (100m 当り)】		m	8					単-22号 週休有
軽量鋼矢板土留		型 H=2.5m 【腹起し材質料 (10 0m当り)】【切梁材 質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水 圧ポンプ質料 (100m 当り)】		m	2					単-23号 週休有
付帯工				式	1					

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬	舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	0.1					単-24号 週休有
殻処分	アスファルト殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材アスファルト塊 昼間】		t	0.2					単-25号 週休有
舗装版切断			m	4					単-26号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版3cm		m2	3					単-27号 週休有
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	各種 300mm 【切込碎石 0 ~ 40mm】		m2	172					単-28号 週休有
下層路盤(歩道部)	各種0-40再生骨材270mm 【コンクリート再生骨材 0 ~ 40mm】		m2	1					単-29号 週休有

設計内訳書

工事項	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物 As量6.5~8.5%配合率50%歩道用】	m2	3					単-30号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	36					単-31号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		輸送起点：江別市 【積込み荷卸し費(仮設材等) 】	t	16					単-32号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 森町上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t			
渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

区分	条件	算出根拠
A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260605 20260605 1.000-00000020
細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	1					ZAF2255000 管理費区分 9 道建設部策定単価
細骨材の洗い試験	同上	試料	1					ZAF2255400 管理費区分 9 道建設部策定単価
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
機械掘削工(ハッホ)	ハッホ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3):	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 / 10 0m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-34号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有 無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5, 000m3未満 :	m3	1.1			CB210100 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バック ホ山積 0.8m3 (平積 0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1.1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理		m3			1		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 20km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-35号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m 3	1				CB210610 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
埋戻土運搬		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	150mm	m	149			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	149			DGD60020 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	2号 150リップ付塩ビ管用		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ハット		式	1			WYB00105 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	1号 150リップ付塩ビ管用				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形管、継輪、押輪、離防金具、ハット		式	1			WYB00255 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	2号 150	箇所	1			WYB00111 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔接続	1号 150	箇所	1			WYB00218 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎		m				
規格	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位			148.24	単価
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	56.22			CB210100 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	56.22			CB210110 管理費区分 無
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し :	m3	44.62			DGD60060 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
たて込み簡易土留	H=2.5m以下	m	151			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 :	m	151			DGD10240 管理費区分 無 単-43号
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : クレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	151			DGD10250 管理費区分 無 単-44号
パ-レ-ル ガイ-ドレ-ル 支保材等賃料		式	1			WYB00195 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
開削水替				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）= 1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-46号	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール						
規格 H=2.09mT-25【コンクリート再生骨材 0 ~ 8 0 mm】【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】【砂 コンクリート用細骨材】					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等		式	1			WYB00089 管理費区分 無 単-48号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 砕石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 8 0 mm】	m ²	0.97			CB221110 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】	m ³	0.15			CB240010 管理費区分 無
インバート型枠工		m ²	0.21			WB450130 管理費区分 無 単-50号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 普通 : 【砂 コンクリート用細骨材】	m ²	0.71			DGD10740 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール						
規格 H=2.40mT-25【コンクリート再生骨材 0 ~ 8 0 mm】【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】【砂 コンクリート用細骨材】					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック蓋受枠可とう継手等		式	1			WYB00228 管理費区分 無 単-52号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 砕石 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 8 0 mm】	m ²	0.97			CB221110 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【生コンクリート 普通ポルトランド C-4 18-5-40】	m ³	0.15			CB240010 管理費区分 無
インバート型枠工		m ²	0.16			WB450130 管理費区分 無 単-50号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 普通 : 【砂 コンクリート用細骨材】	m ²	0.75			DGD10740 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3	1			
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m3) : タンパ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 / 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-34号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1.1			CB210100 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホ山積 0.8m3 (平積 0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1.1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理		m3			1		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 20km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-54号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1				CB210610 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
埋戻土運搬		m3	1				
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称		規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます		塩ビ製 200×100 (コンクリート防護)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個	1			WYB00211 管理費区分 無 単-55号		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-56号		
計								
単価								

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価	
規格	硬質塩化ビニル管 100(L<3.0m)				単位		数量	4.69	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	2			DGD60100 管理費区分 無 単-57号				
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	硬質塩化ビニル管 100(3.0m L<5.0m)	m			7.3	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	2			DGD60100 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留		m				
規格 (100m当り)	型 H=2.0m【腹起し材質料 (100m当り)】【切梁材質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水圧ポンプ質料 (100m当り)】	単位	数量	単価	8	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下:ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	8			DGD10260 管理費区分 無 単-59号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮タイプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	8			DGD10270 管理費区分 無 単-60号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去:設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下:切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハックル 機: 【腹起し材質料 (100m当り)】【切梁材 質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水 圧ポンプ質料 (100m当り)】	m	8			DGD10400 管理費区分 無 単-61号
軽量鋼矢板質料		式	1			WYB00196 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留		m				
規格 (100m当り)	型 H=2.5m【腹起し材質料 (100m当り)】【切梁材質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水圧ポンプ質料 (100m当り)】	単位	数量	単価	2	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下:ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	2			DGD10260 管理費区分 無 単-63号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮タイプ型4.9t吊:トラッククレーン質料補 正 = 標準(1.0):	m	2			DGD10270 管理費区分 無 単-64号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去:設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下:切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハックル -ト: 【腹起し材質料 (100m当り)】【切梁材 質料 軽量金属切梁材 (100m当り)】【水 圧ポンプ質料 (100m当り)】	m	2			DGD10400 管理費区分 無 単-65号
軽量鋼矢板質料		式	1			WYB00246 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 日 期	舗装版破碎【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用 日 】	単 位	数 量	単 価	金 額	単 価
名 称	規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 殻処分 規 アスファルト殻【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼 格 間】		t	1			
処分費 (t)	【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種 300mm【切込碎石 0 ~ 40mm】				単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 40mm】	m2	1			CB410030 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種0-40再生骨材270mm【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【コンクリート再生骨材 0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1			CB410031 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ~ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用】	m2	1			CB410261 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	輸送起点：江別市【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	1			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 295km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-69号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

参考資料(1)

単-33号

DGD10030

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)		単位	m3		100	単価
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.9			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ハッホ加-排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-34号

DGD10130

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	単位			100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-72号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-35号

DGD10160

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラックオンロード・タイヤセル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.1			DGD10180 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

参考資料(1)

単-36号

DGD10160

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラックオンロード・タイヤセル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

参考資料(1)

単-37号

DGD60020

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm 材工共	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料(1)

単-38号

WYB00105

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	異形管、継輪、押輪、離防金具、ハント		単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件							
	リブ用くら型マンホール継手	2号 150	個		1				WYB00107 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-39号

WYB00255

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	異形管、継輪、押輪、離防金具、ハント		単位	式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件					
	リブ用くら型マンホール継手	1号 150	個		1		WYB00256 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-40号

WYB00111

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流入口削孔工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格					箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
削孔費	2号塩ビ管用 150	箇所	1			WYB00118 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(1)

単-41号

WYB00218

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流入口削孔工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格 / 条件							
削孔費	0・1号塩ビ管用	150	箇所		1				WYB00219 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-42号

DGD60060

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	機械施工 手間のみ	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-43号

DGD10240

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)		m				
掘削深2.5m以下		単位			10	単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.23			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.23			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.47			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.3			DGD10032 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-44号

DGD10250

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下 標準 (1.0)	m			10	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.14			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.14			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.27			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊 リース置場渡し	日	0.14			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-45号

WYB00195

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パルカドレール 支保材等賃料				式	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込み簡易土留賃料	H=2.5m	日・m2	5,250			WYB00205 管理費区分 無	
	整備費	H=1.5 ~ 3.5m	m2	150			WYB00206 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(1)

単-46号

DGD10670

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ポンプ運転工					
規格	作業時排水 発動発電機 1台					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.11			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	Z1の合計金額に18%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-47号

DGD10680

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.08			R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
	計							
	単価							

参考資料(1)

単-48号

WYB00089

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
ブロック 蓋 受枠 可とう継手等				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドマンホール 鋳鉄蓋	JIS型(勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価	
マンホール用断熱蓋	600	個	1			WYB00143 管理費区分 無	
調整金具	調整高25mm迄	個	1			WYB00142 管理費区分 無	
調整リング	H=0.05m 600mm	個	1			WYB00099 管理費区分 無	
斜壁	1号マンホール H=0.30m	個	1			WYB00100 管理費区分 無	
躯体ブロック	1号マンホール H=1.80m	個	1			WYB00101 管理費区分 無	
底版	1号マンホール	個	1			WYB00102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-49号

DGD60070

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール工 1号(内径900mm)	マンホール深さ3m以下 手間のみ	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-50号

WB450130

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
インバート型枠工		m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工 (製作)		m 2	100			WB450131 管理費区分 無 単-74号 Z1
インバート型枠工 (設置・撤去)		m 2	100			WB450132 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-51号

DGD10740

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 普通	m2	1			
左官	割増対象賃金比 0.861	人	0.33			R0135 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.33			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
砂	コンクリート用細骨材	m3	0.02			ZDD0082000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-52号

WYB00228

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
ブロック蓋受枠可とう継手等				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型(勾配受) 600mm T-25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価	
マンホール用断熱蓋	600	個	1			WYB00229 管理費区分 無	
調整金具	調整高25mm迄	個	1			WYB00231 管理費区分 無	
調整リング	H=0.05m 600mm	個	1			WYB00232 管理費区分 無	
斜壁	1号マンホール H=0.30m	個	1			WYB00233 管理費区分 無	
直壁	同上	個	1			WYB00245 管理費区分 無	
躯体ブロック	1号マンホール H=1.80m	個	1			WYB00234 管理費区分 無	
底版	1号マンホール	個	1			WYB00235 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-53号

DGD10030

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)		単位	m3		100	単価
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ハッホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-54号

DGD10160

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 20km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラックオンロード・タイヤセル 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10180 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

参考資料(1)

単-55号

WYB00211

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費				単位	個	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	丸型汚水柵上部	400 × 0.25	個	1			WYB00212 管理費区分 無		
	丸型汚水柵躯体	400 × 0.20	個	1			WYB00213 管理費区分 無		
	コンクリート底版	400	個	1			WYB00214 管理費区分 無		
	鑄鉄製蓋	390 T-14		1			WYB00215 管理費区分 無		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-56号

DGD60090

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工 [材工共]	ます (径 2 0 0) 材工共	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 手間のみ	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-57号

DGD60100

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設工および支管取付工 [材工共]	管径 1 0 0 材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-58号

DGD60100

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設工および支管取付工 [材工共]	管径 1 0 0 材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-59号

DGD10260

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m			100	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-60号

DGD10270

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m			100	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.9			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日	1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-61号

DGD10400

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		m				
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式H°イ°ホ°ト	単位			100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-005 管理費区分 無 Z1
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-005 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-62号

WYB00196

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	~ 型 90日以内	t/日	9			WYB00197 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.8			WYB00198 管理費区分 無
アルミ腹起賃料		本・日	22			WYB00199 管理費区分 無
アルミ腹起基本料		本	2			WYB00200 管理費区分 無
アルミ水圧サポート賃料		本・日	22			WYB00201 管理費区分 無
アルミ水圧サポート基本料		本	2			WYB00202 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料		台・日	11			WYB00203 管理費区分 無
水圧ポンプ基本料		台	1			WYB00204 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-63号

DGD10260

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.4			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	7.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-64号

DGD10270

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.9			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊 リース置場渡し	日	1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-65号

DGD10400

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		m				
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式H°イ°ホ°ト	単位			100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-005 管理費区分 無 Z1
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-005 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-66号

WYB00246

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量鋼矢板賃料						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	~ 型 90日以内	t/日	4			WYB00247 管理費区分 無		
軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.4			WYB00248 管理費区分 無		
アルミ腹起賃料		本・日	40			WYB00249 管理費区分 無		
アルミ腹起基本料		本	4			WYB00250 管理費区分 無		
アルミ水圧サポート賃料		本・日	20			WYB00251 管理費区分 無		
アルミ水圧サポート基本料		本	2			WYB00252 管理費区分 無		
水圧ポンプ賃料		台・日	10			WYB00253 管理費区分 無		
水圧ポンプ基本料		台	1			WYB00254 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-67号

WB020052

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	t		数量	単価	金額	単価
規格	t		100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100			ZDD5633000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料(1)

単-68号

WB010212

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-69号

WB010020

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 295km 12m以内 各種(実数入力) 1無 無				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1			Z006810120 管理費区分 無 その他単価 Z1				
基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1			Z006810121 管理費区分 無 その他単価 Z1				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料(1)

単-70号

WB010030

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料(2)

単-71号

DGD10035

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ(クローラ)排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-72号

DGD10032

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	数量	1	単価	
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
	軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-73号

DGD10180

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 ダンプトラックオンロード・ディーゼル 4t積級		日			1	
規格 良好		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-74号

WB450131

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工(製作)		m ²			100	
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	5.9			R0133 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-75号

WB450132

単価適用年月	20260605
歩掛適用年月	20260605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
インバート型砕工(設置・撤去)		m ²			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役	割増対象賃金比 0.929	人	4			R0121 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トンネル特殊工	割増対象賃金比 0.963	人	16.1			R0119 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トンネル作業員	割増対象賃金比 0.920	人	4			R0120 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費(率+まるめ)	Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

集計リスト(材料)

コード	工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,036.574			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費(まるめ)		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 22 02 2号	L	38.806			刊行物単価
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	10.743			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式	1			
ZAB4726000	グラウンドマンホール铸铁蓋	JIS型(勾配受) 600mm T-25 浮上防止 、かぎ付	組	2			刊行物単価
ZDD0290500	コンクリート再生骨材	0 ~ 80mm	m ³	0.465			グリーン 地方資材単価
ZZ000001	その他(材料)		式	1			
ZDD1526000	生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 18-5-40	m ³	0.318			グリーン 地方資材単価

集計リスト(材料)

コード	工事名	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事(第1工区)	当初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZDD0082000	砂	コンクリート用細骨材	m ³	0.029			地方資材単価	
ZDD5633000	渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	0.2			地方資材単価	
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	0.009			刊行物単価	
ZDD0045000	切込砕石	0~40mm	m ³	65.566			地方資材単価	
ZDD0290000	コンクリート再生骨材	0~40mm	m ³	0.342			グリーン 地方資材単価	
ZDD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用	t	0.212			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	3.774			刊行物単価	
Z006810120	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	16			その他単価	
Z006810121	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	16			その他単価	

集計リスト（その他）

コード	工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	工事区分	下水道
									集計区分	その他
	リブ用くら型マンホール継手	2号 150	個	1						
	リブ用くら型マンホール継手	1号 150	個	3						
	削孔費	2号塩ビ管用 150	箇所	1						
	削孔費	0・1号塩ビ管用 150	箇所	1						
	建込み簡易土留賃料	H=2.5m	日・m2	5,250						
	整備費	H=1.5～3.5m	m2	150						
	マンホール用断熱蓋	600	個	1						
	調整金具	調整高25mm迄	個	1						
	調整リング	H=0.05m 600mm	個	1						

集計リスト（その他）

コード	工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	工事区分	下水道
									集計区分	その他
	斜壁	1号マンホール H=0.30m	個	1						
	躯体ブロック	1号マンホール H=1.80m	個	1						
	底版	1号マンホール	個	1						
	マンホール用断熱蓋	600	個	1						
	調整金具	調整高25mm迄	個	1						
	調整リング	H=0.05m 600mm	個	1						
	斜壁	1号マンホール H=0.30m	個	1						
	直壁	1号マンホール H=0.30m	個	1						
	躯体ブロック	1号マンホール H=1.80m	個	1						

集計リスト（その他）

コード	工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	工事区分	下水道
									集計区分	その他
	底版	1号マンホール	個	1						
	丸型汚水柵上部	400×0.25	個	4						
	丸型汚水柵躯体	400×0.20	個	4						
	コンクリート底版	400	個	4						
	鋳鉄製蓋	390 T-14		4						
	軽量鋼矢板賃料	～ 型 90日以内	t/日	9						
	軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.8						
	アルミ腹起賃料		本・日	22						
	アルミ腹起基本料		本	2						

集計リスト（その他）

コード	工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線 管渠新設工事（第1工区）	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	工事区分	下水道
									集計区分	その他
	アルミ水圧サポート賃料		本・日	22						
	アルミ水圧サポート基本料		本	2						
	水圧ポンプ賃料		台・日	11						
	水圧ポンプ基本料		台	1						
	軽量鋼矢板賃料	～ 型 90日以内	t/日	4						
	軽量鋼矢板整備費	同上	t	0.4						
	アルミ腹起賃料		本・日	40						
	アルミ腹起基本料		本	4						
	アルミ水圧サポート賃料		本・日	20						

